



Месечни извештај о стању животне средине у граду Крагујевцу

Година 15.

број 11/25

новембар 2025.



ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ **за**
НОВЕМБАР
2025.



КРАГУЈЕВАЦ У НОВЕМБРУ

5

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У НОВЕМБРУ 2025. ГОДИНЕ

10

ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ
ЗА НОВЕМБАР 2025. ГОДИНЕ



ЕКО ВЕСТИ

16

**Град Крагујевац наставља борбу
против дивљих депонија**

17

**Град Крагујевац покреће нови циклус
мера енергетске санације**

18

**У Месној заједници Багремар у току
садња 110 садница дрвећа**

19

**Посади стабло за будућност:
Засађено 40 нових стабала код језера Бубањ**

Извештај за

НОВЕМБАР

2025



Институт
за јавно здравље
Крагујевац

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У НОВЕМБРУ 2025. ГОДИНЕ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

У новембру 2025. године праћен је квалитет ваздуха, имисиона мерења на више локација у граду Крагујевцу.

СУМПОР ДИОКСИД	АЗОТ ДИОКСИД	ИНДЕКС ЦРНОГ ДИМА
У току овог месеца, 24 часовне вредности сумпор диоксида биле су испод законом дозвољених $GVI\ 125\ \mu g/m^3$. Максимална измерена вредност била је $7\ \mu g/m^3$, измерена на мерном месту центар града "Штафета" 28 - 30.11.2025. године и насеље Пивара 29.11.2025.	У току овог месеца, 24 часовне вредности азот диоксида биле су испод законом дозвољених $GVI\ 85\ \mu g/m^3$. Максимално измерена вредност била је $60\ \mu g/m^3$, на мерном месту раскрсница "Мала вага" 03.11.2025., док је граница толеранције $40\ \mu g/m^3$.	У току овог месеца, 24 часовне вредности индекса црног дима биле су изнад законом дозвољених $GVI\ 50\ \mu g/m^3$. Максимално измерена вредност била је $97\ \mu g/m^3$, на мерном месту раскрсница "Мала вага" 20.11.2025. године. На локацији раскрсница "Мала Вага" укупно је било током новембра 21 дан са вредностима за чађ изнад законом дозвољене вредности $GVI\ 50\ \mu g/m^3$. На осталим мерним местима било је шест дана прекорачења на локацији центар града "штафета", пет дана на локацији код медицинске школе и по један на локацији насеље Пивара, један дан на локацији Чистоћа.
Резултати испитивања концентрација SO_2 , чађи, NO_2 (основне загађујуће материје) на подручју града Крагујевца у току НОВЕМБРА 2025. године		

Локалне мерне станице за имисиона мерења (24 h мерења)	СРЕДЊА МЕСЕЧНА ВРЕДНОСТ			МАКСИМАЛНА ВРЕДНОСТ			БРОЈ ДАНА ИЗНАД ГВИ		
	$SO_2\ \mu g/m^3$	Чађ $\mu g/m^3$	$NO_2\ \mu g/m^3$	$SO_2\ \mu g/m^3$	Чађ $\mu g/m^3$	$NO_2\ \mu g/m^3$	$SO_2\ \mu g/m^3$	Чађ $\mu g/m^3$	$NO_2\ \mu g/m^3$
Чистоћа	3	34	23	6	53	46		1	
Споменик Штафета	3	44	39	7	63	53		6	
О.Ш. „Мирко Јовановић“	<3	38	22	4	48	39			
Пивара	3	40	28	7	65	41		5	
О.Ш. "Станислав Сремчевић"	3	32	20	5	42	39			
* ГВИ (гранична вредност имисије)									
Г В И	за SO_2 за 24 часа						125 $\mu g/m^3$		
	за SO_2 за годину дана						50 $\mu g/m^3$		
	за чађ за 24 часа, одн. за годину дана						50 $\mu g/m^3$		
	за NO_2 за 24 часа						85 $\mu g/m^3$		

УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

GVI за укупне таложне материје износи 450 mg/m²/дан.

Укупне таложне материје у новембру 2025. године мерене су на четири мерна места: "Аутобуска станица", "Бриони" као и "медицинска школа" и раскрсница "Мала вага". Укупне таложне материје у новембру нису прекорачиле максимално дозвољену вредност (450 mg/m²/дан). На мерном месту раскрсница код аутобуске станице, измерена је највећа вредност у новембру 2025. године од 430,57 mg/m²/дан.

МЕРНО МЕСТО	УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ	Растворне материје	Нерастворне материје
Мерна јединица	mg/m ² /дан	g/m ² /дан	g/m ² /дан
1. Пивара - „Бриони“	389.91	369.66	20.25
2. Аутобуска станица	430.57	394.74	35.83
3. Медицинска школа	152.22	125.93	26.29
4. Мала Вага	274.77	249.76	25.02
МДК	за укупне таложне материје	450 mg / m ² / дан	

ТЕШКИ МЕТАЛИ

Концентрације тешких метала (олова, цинка, никла и кадмијума) из таложних материја мерене су на сва четири мерна места (Мала Вага и Медицинска школа, Бриони и аутобуска станица) и у новембру 2025. године су биле у оквиру очекиваних вредности.

Резултати испитивања концентрација тешких метала из седиментних материја на испитиваним локацијама за град Крагујевац у току НОВЕМБРА 2025. године

ЛОКАЦИЈА	ОЛОВО	КАДМИЈУМ	ЦИНК	НИКЛ
ГВИ	250 µg/m ² /дан	5 µg/m ² /дан	400 µg/m ² /дан	µg/m ² /дан
Бриони	<0.10	<0.05	<1.00	5.74
Аутобуска станица	<0.10	<0.05	<0.10	10.77
Медицинска школа	<0.10	<0.05	<1.00	2.71
Мала Вага	<0.10	<0.05	<1.00	<0.15

СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ величине pm_{10}

Суспендоване честице величине PM_{10} мерене су на локацији ОШ "Мирко Јовановић", континуирано 24 часа, од 01.11. - 30.11.2025. године. Суспендоване честице PM_{10} у праћеном периоду нису прелазиле граничну вредност.

Највећа вредност за PM_{10} била је **$83,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$** , измерена 12.11.2025. године (гранична вредност ГВИ $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). У новембру 2025. године укупно је било два дана са вредностима за суспендоване честице **PM_{10}** које су биле више од дозвољених.

Тешки метали у суспендованим честицама за НОВЕМБАР 2025. године

Мерно место	ОШ "Мирко Јовановић" (тешки метали у сусп. честицама PM_{10})			
Параметар	Кадмијум	Олово	Никл	Арсен
Мер. Јед.	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/m^3	ng/m^3	ng/m^3
Метода испитивања	SRPS EN 14902:2005			
Број мерења	7	7	7	7
Средња месечна вредност	<0.5	<0.003	5.1	<0.9
Максимална месечна вредност	<0.5	<0.003	18.8	<0.9
Број дана изнад ГВИ				


ТЕШКИ МЕТАЛИ У PM_{10}

Концентрације тешких метала (кадмијума, олова, никла и арсена) у суспендованим честицама величине PM_{10} мерене су на локацији ОШ "Мирко Јовановић" 05.11.2025., 12.11.2025., 15.11. и 27.11.2025. године.

Испитане вредности за олово нису прелазиле ГВ вредност, односно испитиване вредности кадмијума, никла и арсена биле су ниже него циљне вредности за поменуте метале у суспендованим честицама PM_{10} током мерних дана у новембру 2025. године

Одређивање укупних суспендованих честица и честица PM_{10} за НОВЕМБАР 2025. године

ЛОКАЦИЈА Незваног јунака (О.Ш. Мирко Јовановић)	Средња месечна вредност	Максимална вредност	Број дана изнад ГВИ
PM_{10}	26.8	83.5	2



АЗОТ ДИОКСИД и ЧАЋ
– пореклом из саобраћаја

Имисија азот диоксида и чађи пореклом из саобраћаја за НОВЕМБАР 2025. године

	АЗОТДИОКСИД			ЧАЋ		
ГВИ	85 µg/m ³			50 µg/m ³		
ЛОКАЦИЈА	Средња месечна вредност	Макс. вредност	Број дана изнад ГВИ	Средња месечна вредност	Макс. вредност	Број дана изнад ГВИ
Средња медицинска школа	36	58		40	53	
Мала вага	39	60		62	97	21

ЗАКЉУЧАК

У новембру 2025. године, на основу резултата имисионих мерења, може се закључити да квалитет ваздуха није био задовољавајући, и да посматрајући појединачне параметре аерозагађења издваја се загађење чађу (раскрсница "Мала вага") са великим бројем дана (21) изнад дозвољене вредности, као и спајање више дана током месеца са вредностима које су биле изнад дозвољене вредности. Два дана су биле повишене вредности PM10 на мерној локацији насеља Аеродром. Овакав квалитет ваздуха посебно насеље "Мала вага" могао је штетно да утиче на осетљиве популације грађана приликом дужег боравка на тој локацији.

Мере за побољшање квалитета ваздуха могу бити: краткорочне и дугорочне.

КРАТКОРОЧНЕ МЕРЕ

Редовно прање и чишћење улица и тротоара у урбаном делу града, посебно део града око аутобуске станице и самом центру (влажно прање). Ограничење кретања тешких камиона и шлепера у центру града током саобраћајних шпицева.

ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ

Смањивати број индивидуалних ложишта на чврста горива (дрво, угаљ), рад енергана система централног даљинског грејања изменити; наставити увођење гасификације. Озелењавање јавних површина (стварањем мини паркова)..



ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ

за НОВЕМБАР 2025. године

Мерење и елаборирање нивоа комуналне буке у НОВЕМБРУ 2025. године спроведено је у Крагујевцу дана 06.10. и 07.11.2025. године на задатим мерним местима, одређивањем меродавног нивоа буке за дан, вече и ноћ (два мерења у дневном термину, једно мерење у вечерњем и два мерења у ноћном термину).

Мерење буке у животној средини извршено је у складу са следећим прописима: Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр. 75/10), SRPS ISO 1996-2 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – одређивање нивоа буке у животној средини, Правилник о методологији за одређивање акустичких зона ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/10), Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму о мерењу буке ("Службени гласник Републике Србије", бр. 139/22), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр. 96/21).

РЕЗУЛТАТИ			
МЕРНО МЕСТО		Опис локација	Опис потенцијалних извора буке
1.	Раскрсница код "Порте" – зона градског центра	Мерно место је травнате површине на простору летње баште угоститељског објекта "Порта". Апарат за мерење буке је окренут у правцу раскрснице улица краља Александра I Карађорђевића и Кнеза Милоша. Лево од апарата је простор летње баште, а потом поменути угоститељски објекат, десно је затрављен простор летње баште, а потом улица кнеза Милоша преко пута које се налазе објекти градске цркве. Преко пута поменуте раскрснице налазе се стамбене-пословне вишеспратнице са низом локала различите намене.	Бука до мерног места допире од саобраћаја, пролазника и музичког програма из угоститељског објекта "Порта".
2.	Зона поред прометних саобраћајница, раскрсница "Мала вага"	Мерно место је са јавне површине – платоа на простору трга Мала вага. Апарат за мерење буке је окренут у правцу центра раскрснице од које се налази на растојању од 25м, лево од апарата је улица "Кнеза Милоша", а потом стамбена вишеспратница, десно од апарата је трговачко-пословни објекат, а потом стамбена вишеспратница. Иза апарата је простор трга са пар ретких високих стабала, а потом улица "Гружанска" иза које су такође вишеспратнице, стамбено-попословног типа.	Доминантан извор буке на предметној локацији представља саобраћај са горе поменутих улица.
3.	Обданиште "Чуперак" – индустријска зона	Мерно место је паркинг простор испред обданишта "Чуперак". Апарат за мерење буке је окренут у правцу ул. "Драгослава Срејовића", на растојању од 30м од средине исте, иза које се налазе индустријски објекти фабрике "Чар", а потом у даљем низу поред улице и објекти других фирми које послују на предметној локацији. Лево од апарата је паркинг простор са аутомобилима, а потом пошумљен простор "Еко-парка Илина вода" са ниским и високим растињем. Десно од апарата је затрављен отворен простор, потом ретко ниско и високо растиње које се простира све до парцеле на коме се налазе индустријски објекти.	Бука до мерног места допире из индустријских објеката на предметној локацији и од саобраћаја који се одвија горе наведеном улицом.
4.	Насеље Аеродром – стамбена зона	Мерно место је са јавне површине - тротоара поред јавне чесме у насељу Аеродром. Околни простор чини затрављена површина са врло ретким високим растињем, а потом у окружењу стамбене вишеспратнице. Апарат за мерење буке је окренут у правцу једне од вишеспратница ка јужном делу насеља. Лево и десно од апарата су стамбене вишеспратнице, иза апарата су објекти и двориште дечјег обданишта "Полетарац".	Бука до мерног места допире од саобраћаја са улица које окружују насеље, од деце која се играју у дворишту обданишта и од пролазника.

5.	У болничкој зони, КЦ Крагујевац – на травњаку у правцу ул. Зновембар Јовина-споменик Михајлу Илићу.	Мерно место је са простора малог парка поред споменика др Михајлу Илићу. Апарат за мерење буке је окренут у правцу зграде у којој се налази економско-финансијска служба, иза апарата је објекат централне болничке кухиње на којој је монтиран вентилатор који на предметној локацији представља извор са највишим нивоом буке, десно од апарата је објекат у коме је смештено одељење за инфективне болести, лево је објекат у коме су смештена одељења за правне послове и одељење за кожно болести.	Бука до мерног места допире од саобраћаја са локалних улица из болничког круга, са улице Зновембар Јовине и од горе поменутог вентилатора на објекту кухиње.
6.	Зона одмора и рекреације, Велики парк	Мерно место је са простора Великог парка. Апарат за мерење буке је постављен 30m од улице Сестре Јањић и окренут у правцу исте иза које се налази зграда факултета инжењерских наука, лево од апарата на око 30m је угоститељски објекат, десно и иза апарата је простор парка са високим растињем средње густине.	Бука до мерног места допире од саобраћаја са улице Сестре Јањић, из поменутог угоститељског објекта и пролазника са предметне локације.

Методологија

Одређивање вредности дневног и ноћног нивоа комуналне буке вршено је према прописаној методологији.

Мерење нивоа буке вршено је прецизним импулсним мерачем нивоа звука NORSONIC тип NOR 118. За једно трећинску октавну анализу буке коришћен је филтер сет. Калибрација је извршена пре и после самог мерења.

Пре одређивања нивоа комуналне буке, одређивани су микроклиматски услови, који су од значаја за меродавност резултата: температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, ваздушни притисак и брзина ветра добијени су од локалне хидрометеоролошке станице, која је у саставу Републичког хидрометеоролошког завода

Мерење буке у комуналној средини извршено је на висини од 1,2 m до 1,5 m од површине терена, на удаљености најмање 3,5 m од зидова објеката. Мерење буке којој су изложене зграде у насељима вршено је на 1 до 2m од фасаде.

Приликом мерења на отвореном простору одређена је и учесталост проласка лаких и тешких моторних возила.

АКУСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БУКЕ

ВРЕМЕНСКА	ФРЕКВЕНЦИЈСКА
Непроменљива бука:	Широкопојасна бука:
Променљива бука:	Ускопојасна бука:
Испрекидана бука:	Са истакнутим тоном:
Импулсна бука:	Са нискофреквентним садржајем:
Током мерења, промена нивоа буке „споро“, је показала колебање веће од 5dBA, па је стога бука променљива.	Спектралном анализом је утврђено да је расподела звучне енергије у више суседних октава равномерна.

МЕРНО МЕСТО 1		Еквивалентни ниво dB(A)			
		измерени ниво	додатак	меродавни ниво	дозвољени ниво
ДАН	8.00 - 11.00	62.5		63	65
	13.00 - 16.00	64.5		65	65
ВЕЧЕ	18.00 - 22.00	64.0		64	65
НОЋ	23.00 - 02.00	60.1		60	55
	03.00 - 06.00	60.4		60	55
ОЦЕНА	Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетни ефеката буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије, бр. 75/2010), меродавни нивои буке испитаних звучних извора не прелазе дозвољени ниво за зону дуж главних градских саобраћајница (за дан и вече, максимални дозвољени ниво 65 dBA) и за ноћ (максимални дозвољени ниво 55 dBA)				

МЕРНО МЕСТО 2		Еквивалентни ниво dB(A)			
		измерени ниво	додатак	меродавни ниво	дозвољени ниво
ДАН	8.00 - 11.00	66.4		66	65
	13.00 -16.00	65.8		66	65
ВЕЧЕ	18.00 - 22.00	64.5		65	65
НОЋ	23.00 - 02.00	59.7		60	55
	03.00 - 06.00	58.6		59	55
ОЦЕНА	Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетни ефекта буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије, бр. 75/2010), меродавни нивои буке испитаних звучних извора не прелазе дозвољени ниво за зону градски центар (за дан и вече, максимални дозвољени ниво 65 dBA) и за ноћ, (максимални дозвољени ниво 55 dBA)				

МЕРНО МЕСТО 3		Еквивалентни ниво dB(A)			
		измерени ниво	додатак	меродавни ниво	дозвољени ниво
ДАН	8.00 - 11.00	59.1		59	50
	13.00 -16.00	56.3		56	50
ВЕЧЕ	18.00 - 22.00	57.4		57	50
НОЋ	23.00 - 02.00	56.5		57	40
	03.00 - 06.00	54.2		54	40
ОЦЕНА	Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање буке, узнемиравања и штетни ефекта буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије, бр. 75/2010), меродавни нивои буке испитаних звучних извора не прелазе дозвољени ниво за зону чисто стамбено подручје (за дан и вече, максимални дозвољени ниво 55 dBA) и за ноћ (максимални дозвољени ниво 45 dBA)				

МЕРНО МЕСТО 4		Еквивалентни ниво dB(A)			
		измерени ниво	додатак	меродавни ниво	дозвољени ниво
ДАН	8.00 - 11.00	59.8		60	55
	13.00 -16.00	60.5		61	55
ВЕЧЕ	18.00 - 22.00	54.9		55	55
НОЋ	23.00 - 02.00	44.5		45	45
	03.00 - 06.00	46.0		46	45
ОЦЕНА	Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефекта буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије, бр. 75/2010), меродавни нивои буке испитаних звучних извора не прелазе дозвољени ниво за зону чисто стамбено подручје (за дан и вече, максимални дозвољени ниво 55 dBA) и за ноћ (максимални дозвољени ниво 45 dBA)				

МЕРНО МЕСТО 5		Еквивалентни ниво dB(A)			
		измерени ниво	додатак	меродавни ниво	дозвољени ниво
ДАН	8.00 - 11.00	57.3		57	50
	13.00 -16.00	51.3		51	50
ВЕЧЕ	18.00 - 22.00	52.8		53	50
НОЋ	23.00 - 02.00	44.1		44	40
	03.00 - 06.00	46.4		46	40
ОЦЕНА	Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетни ефекта буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије, бр. 75/2010), меродавни нивои буке испитаних звучних извора не прелазе дозвољени ниво за болничке зоне и опоравилишта (за дан и вече, максимални дозвољени ниво 50 dBA) и за ноћ (максимални дозвољени ниво 40 dBA)				

МЕРНО МЕСТО 6		Еквивалентни ниво dB(A)			
		измерени ниво	додатак	меродавни ниво	дозвољени ниво
ДАН	8.00 - 11.00	48.2		48	50
	13.00 -16.00	50.3		50	50
ВЕЧЕ	18.00 - 22.00	50.7		51	50
НОЋ	23.00 - 02.00	46.7		47	40
	03.00 - 06.00	46.6		47	40
ОЦЕНА	Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије, бр. 75/2010), меродавни нивои буке испитаних звучних извора не прелазе дозвољени ниво за зону одмора и рекреације, велики паркови (за дан и вече, максимални дозвољени ниво 50 dBA) и за ноћ (максимални дозвољени ниво 40 dBA).				

ЗАКЉУЧАК

Мерно место бр. 1. "Порта" – "Порта" – посматрано према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) и документу бр. 3/2014 – Акустичко зонирање града Крагујевца, припада зони бр. 5 – Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, дозвољена бука за дан 65 dB и за ноћ 55 dB.

Мерно место бр. 2. Раскрсница "Мала вага" - посматрано према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) и документу бр. 3/2014 – Акустичко зонирање града Крагујевца, припада зони бр. 5 – Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, дозвољена бука за дан 65 dB и за ноћ 55 dB.

Мерно место бр. 3. Индустијска зона, обданиште "Чуперак" - посматрано према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) и документу бр. 3/2014 – Акустичко зонирање града Крагујевца, припада зони бр. 6 – Индустијска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда – (На граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи), дозвољена бука за дан 65 dB и за ноћ 55 dB. Према намени и предметној локацији на којој се налази обданиште "Чуперак" зона у коју се може сврстати је зона бр.1 - Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, школе, културно-историјски локалитети, велики паркови, дозвољена бука за дан 50 dB и за ноћ 40 dB.

Мерно место бр.4.– насеље "Аеродром"- посматрано према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) и документу бр. 3/2014 – Акустичко зонирање града Крагујевца, припада зони бр. 3 – Чисто стамбено подручје, дозвољена бука за дан 55 dB и за ноћ 45 dB.

Мерно место бр. 5. – Болничка зона-споменик др Михајлу Илићу - посматрано према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) и документу бр. 3/2014 – Акустичко зонирање града Крагујевца, припада зони бр. 1 – Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, школе, културно-историјски локалитети, велики паркови, дозвољена бука за дан 50 dB и за ноћ 40 dB.

Мерно место бр. 6. – Велики парк - посматрано према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) и документу бр. 3/2014 – Акустичко зонирање града Крагујевца, припада зони бр. 1 – Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, школе, културно-историјски локалитети, велики паркови, дозвољена бука за дан 50 dB и за ноћ 40 dB.





КҒЕКОВЕСТИ
НОВЕМБАР
2025.



Град Крагујевац наставља борбу против дивљих депонија

Град Крагујевац уз подршку Министарства заштите животне средине годинама ради на решавању проблема дивљих депонија.

YouTube

У циљу спречавања њиховог поновног формирања на појединим локацијама је постављен видео надзор, али су, у међувремену створене нове депоније у другим деловима града.



Уз апел грађанима да отпад одлажу искључиво на местима која су за то предвиђена, представници локалне самоуправе предлажу оштрије казне за оне који раде супротно.

На територији града Крагујевца недавно је уклоњено осам дивљих депонија са којих је депоновано око 250 метара кубних отпада.

Реч је о новим депонијама које су формиране у различитим деловима града, а

чија појава, иначе, представља велики еколошки проблем.

Дивље депоније се најчешће формирају уз магистралне и сеоске путеве, где несавесни грађани одлажу све што им није потребно, укључујући и кабасти отпад.

Град Крагујевац интензивно ради на решавању овог проблема, који је присутан у свим локалним самоуправама у Србији.

Константно се апелује на грађане да отпад одлажу

искључиво на местима која су за то предвиђена, а размишља се и о оштријој казненој политици.

Постављање видео надзора на критичним тачкама једна је од предузетих мера у циљу превазилажења овог проблема, а на основу новог уговора закљученог са Министарством заштите животне средине, системом за видео надзор ће бити покривене још три дивље депоније на територији Крагујевца.

Град Крагујевац покреће нови циклус мера енергетске санације

YouTube

034 306 - 236


Градско веће усвојило је Закључак о објављивању Јавног позива за учешће предузећа у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града.

Овим јавним позивом омогућено је да се привредни субјекти укључе у реализацију програма енергетске ефикасности, за шта је у градском буџету опредељено 75 милиона динара. Грађани нови јавни позив могу да очекују најкасније до 13. децембра



Као и прошле године они ће имати 10 дана да прикупе документацију, након чега ће уследити позив за предају документације.

Бесповратна средства биће одобрена за низ мера које доприносе смањењу потрошње енергије и унапређењу енергетских својстава објеката, попут замене спољних прозора, врата и осталих транспарентних елемената термичког омотача, постављање термичке изолације фасаде, подова и других делова термичког омотача, термичку изолацију испод кровног покривача или таванице, замену постојећих грејних уређаја ефикаснијим котловима на гас или биомасу, уградњу топлотних пумпи, замену или уградњу нове



унутрашње грејне мреже и пратећег прибора, уградњу соларних колектора за припрему топле воде, уградњу соларних панела са пратећом инсталацијом за производњу електричне енергије за сопствене потребе, до максималне снаге 10,8 kW и израду неопходне техничке документације.

Међутим, по правилима



конкурса, расписан је поново јавни позив да нове фирме могу да се јаве. Искуство из претходних година показује да је велики број привредних субјеката који се пријављују на овакве јавне позиве.

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници града Крагујевца.

Број телефона и адреса су промењени, па се заинтересоване фирме могу детаљно информисати на број телефона 306-236 или доћи лично у канцеларију 515 која се налази на петом спрату у Градској управи, на Тргу слободе.

У Месној заједници Багремар у току садња 110 садница дрвећа



Градско веће усвојило је Закључак о објављивању Јавног позива за учешће предузећа у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града.

За овогодишње пошумљавање градских зона укупно је издвојено 1.250.000 динара и биће посађено 110 садница и то: сладуна, цера, лужњака, црног и белог бора.

За садњу нових стабала у Месној заједници Багремар смо се определили јер се на овом простору налази пуно објеката породичног и вишепородичног становања, вртић, школа чиме смо желели, рекао је Стефан Никезић, члан

Градског већа за унапређење и заштиту животне средине, да млађој популацији створимо лепше окружење и боље услове за живот.

Циљ акције пошумљавања са којом настављамо и даље је, поред очувања животне средине, и стварање нових зелених оаза и паркова, поручио је Никезић приликом обиласка локација на којима радници ЈКП „Шумадија“ обављају садњу.



Посади стабло за будућност: Засађено 40 нових стабала код језера Бубањ



У оквиру пројекта „Посади стабло за будућност“ у близини језера Бубањ засађено је 40 нових садница.

Акцију је организовао Центар за унапређење и афирмацију жена у зеленом бизнису, у сарадњи са Асоцијацијом пословних жена „Визија“, а пројекат је финансирао град Крагујевац.



На јавном конкурс који је расписао град Крагујевац почетком ове године, Центар за унапређење и афирмацију жена у зеленом бизнису је конкурисао са пројектом „Посади стабло за будућност“.

Новац за његову реализацију одобрен је из градског буџета, а садња стабала је други део пројектних активности.

Циљ акције је да се унапреди природно окружење око језера Бубањ, прошире зелене површине и створи пријатнији амбијент за све посетиоце.

Овом акцијом језеро Бубањ добија нови изглед, а посађених 40 стабала представља улагање у здравију животну средину, што ће довести до побољшања квалитета ваздуха.

КГ еко билтен (месечни билтен о стању животне средине у граду Крагујевцу) је настао у сарадњи Одељења за заштиту животне средине Града Крагујевца са Институтом за јавно здравље - Крагујевац и удружењем грађана "Стаклено звоно"

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стефан Никезић

Трг Слободе 3
34000 Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Начелнк управе : Снежана Петровић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
начелник мр Драган Маринковић

Трг Слободе 3

www.kragujevac.ls.gov.rs

Драгана Мркаљ
дипломирани биолог - еколог, саветник

КГ ЕКО билтен 11/25
за новембар 2025.
изашао је 15. 01. 2025. године

Издавач :

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Одељење за заштиту животне средине града Крагујевца

Уређује:
Удружење "Стаклено звоно"

Зорица Савић Ранковић
Бојан Ранковић

Фотографије: Бојан Ранковић
Билтен садржи податке преузете из извештаја
Института за јавно здравље – Крагујевац