



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 350-2525/21-V  
Датум: 17. децембар 2021. године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Ивана Радуловића, Главног урбанисту града Крагујевца.

 **ПРЕДСЕДНИК,**  
**Никола Дашић**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 350-2525/21-V  
Датум: 17. децембар 2021. године  
**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 17. децембра 2021. године, донело је

### **З А К Л Ј У Ч А К**

**о утврђивању Предлога измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар**

I Утврђује се Предлог измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Иван Радуловић, Главни урбаниста града Крагујевца.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Никола Дашић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за развој и инвестиције  
Број:1252/21- XXIV  
Дана:16.децембра2021. године  
К р а г у ј е в а ц

**Г Р А Д С К О В Е Ћ Е**  
**- за председника Градског већа-**

Градска управа за развој и инвестиције је, у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја друга и четврта и чланом 18. став 2. алинеја четрдесет девета Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 37/21-пречишћен текст) припремила и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

**Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар**

Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар, припремљен је у складу са одредбама:

- 1) члана 35. став 7. у вези члана 51 б Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
- 2) члана 40. став 1. тачка 20. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
- 3) Одлуке о изради измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20)-правни основ
- 4) као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 21/21).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Иван Радуловић, Главни урбаниста града Крагујевца.

**ВД НАЧЕЛНИКА,**

**Дејан Ружић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 35. став 7. у вези члана 51 б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 40. став 1. тачка 20. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и Одлуке о изради измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20), на седници одржаној дана \_\_\_\_ 2021. године, доноси

**Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар**

**I. ОПШТИ ДЕО**

Изменом и допуном дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар (у даљем тексту: План), уређују се и дефинишу планска решења промене површине остале намене у корист грађевинског земљишта јавне намене (комуналне зоне и објекти, уз мању промену регулације).

План се састоји из текстуалног и графичког дела.

Саставни део Плана је и документациона основа.

**1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ**

Скупштина града Крагујевца донела је План детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ („Службени лист града Крагујевца“, број 12/19), Одлуку о изради измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20) чији је саставни део Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар.

**Правни основ** за израду Плана је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/19).

**Плански основ** за израду Плана је:

- Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12 – исправка) и
- План генералне регулације Радна зона Крагујевац и зона пословања („Службени лист града Крагујевца“, број 26/13).

Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12 – исправка) је непосредни плански основ чије се смернице и програмски захтеви уграђују у овај План уз усаглашавање са наменама и решењима Плана генералне регулације „Радна зона Крагујевац и зона пословања“ („Службени лист града Крагујевца, број 26/13).

**1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА**

Граница обухвата Плана дефинисана је са северне стране регулацијом реке Лепенице (до 150 m пре уливања реке Угљешнице у Лепеницу), са источне стране ограничен је границом комплекса

Оперативно техничког центра Водовода, са јужне стране регулацијом улице Складишни центар до полазне тачке. Граница иде регулацијом улице Крагујевац–Баточина–стари пут, регулацијом реке Лепенице, затим границом катастарских парцела број: 1516/19, 1516/54, 1516/43 и 1516/44, све КО Крагујевац 1, затим иде регулацијом улице Складишни центар, па наставља границом катастарских парцела број 1516/20, 1516/39, 1516/19, 1516/46, 1516/40, 1516/46, 1516/39, 1516/1, 1516/56, 1516/55, 1516/7, 1516/6, 1516/7 све КО Крагујевац 1 и наставља регулацијом улице Складишни центар до улице Београд –Баточина–стари пут.

Површина обухвата Плана износи око 5,97 ha.

### **1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

#### **1.3.1. Извод из Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12–исправка)**

##### ***Планирана намена површина (графички прилог планирана намена површина)***

Према Генералном урбанистичком плану „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12–исправка), целокупан плански обухват је у оквиру грађевинског подручја. Намена површина у обухвату одређена је за индустријску зону – Радна зона Крагујевац – целина 1 (5,97 ha).

##### ***Мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на окружење (Део 2.1.2.)***

У обухвату Плана не налазе се планиране саобраћајнице. План са јужне стране тангира сабирна саобраћајница улица Складишни центар и улица Кормански пут (који се улива у стари пут Крагујевац – Баточина).

Југоисточно, ван обухвата Плана, пролази траса железничке пруге Лапово – Крагујевац - Краљево. Пруга је неелектрифицирана, једноколосечна, класификована као магистрални правац. Просторним планом Републике Србије од 2010 до 2020. године (Службени гласник Републике Србије“, број 88/10) предвиђена је електрификација пруге и изградња другог колосека што захтева неопходно осавремењавање пратећих објеката и опреме.

Кроз обухват Плана не пролазе коридори комуналне инфраструктуре који би својим заштитним зонама оптеретили развој локације.

У циљу заштите од поплава планирана је регулација водотока реке Лепенице (у обухвату плана 1350 m), за шта је урађена одговарајућа техничка документација. Мериловодна вода за димензионисање корита је стогодишња велика вода, а контролна хиљадугодишња вода.

##### ***Заштита животне средине***

Према еколошкој валоризацији простора Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12–исправка), планско подручје припада еколошкој целини „Лепеница“ (и просторно и функционално). Делови захвата који излазе ван ове целине такође се могу третирати као део еколошке целине „Лепеница“ због својих функционалних и еколошких карактеристика (постојећа намена, просторно положајне карактеристике, близина саобраћајница и индустријске зоне).

Еколошка целина „Лепеница“ се простире дуж Лепеничког коридора и главно еколошке обележје јој је река Лепеница.

#### **1.3.2. Извод из Плана генералне регулације „Радна зона Крагујевац и зона пословања“ („Службени лист града Крагујевца“, број 26/13)**

План генералне регулације „Радна зона Крагујевац и зона пословања“ („Службени лист града Крагујевца“, број 26/13) планира део индустријске зоне – Радне зоне Крагујевац и представља смерницу за израду правила грађења и уређења објеката у обухвату овог Плана. Планом генералне регулације „Радна зона Крагујевац и зона пословања“ („Службени лист града Крагујевца“, број 26/13) су дефинисани елементи генералне регулације – регулационе и грађевинске линије и зоне заштите инфраструктурних објеката и регулисаног корита реке Лепенице. Кроз израду Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ („Службени лист града Крагујевца“,

број 12/19) делимично је промењена мрежа саобраћајница прилагођена постојећем стању(радним комплексима).

#### **1.4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА**

За израду Плана од расположивих подлога коришћени су:

- део копије катастарског плана у дигиталном облику достављена од Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности - Крагујевац за потребе израде Плана детаљне регулације дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II – Лепеница – Складишни центар (CD број 2A35–611F стање на дан 30. јул 2020.године);
- копија катастарског плана водова у дигиталном облику достављена од Републичког геодетског завода, Одељење за катастар водова Крагујевац за део Катастарске општине Крагујевац 1, (CD серијски број 4D60–1A3A) и
- ортофото план (епоха снимања 2012. година, 10 cm величина пиксела).

Коришћене подлоге су одговарајуће за потребе израде графичког и аналитичког дела елабората и омогућују дефинисање и приказ свих потребних планских елемената предвиђених за ову врсту урбанистичког документа.

Графички део нацрта Плана ради се на овереном катастарско – топографском плану у одговарајућој размери.

#### **1.5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА**

Основни циљ израде Плана је:

- промена односа површина јавне и остале намене;
- разграничење и регулација површина и објеката јавне намене;
- дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта;
- развој саобраћајне инфраструктуре;
- дефинисање капацитета потребне комуналне инфраструктуре, правила грађења комуналне инфраструктуре и услова заштите инфраструктурних коридора;
- дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и непокретних културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа;
- дефинисање правила уређења, правила грађења и потребних регулационих елемената за изградњу на површинама јавне и остале намене и
- одређивање простора у којима се спровођење плана врши директно, односно за који је неопходна урбанистичко техничка разрада.

#### **1.6. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**

Цео обухват Плана се налази у граници грађевинског подручја. Целокупна постојећа намена површина се састоји од површина остале намене. Простор је неизграђен и делимично опремљен основном комуналном инфраструктуром. Зеленило је присутно на неизграђеном земљишту дуж речног тока. Нема јавних зелених површина које су посебно уређене. Доминантно је зеленило дуж речног тока. Неизграђене парцеле су обрасле приземним зеленилом коровског типа. Местимично по читавом комплексу а посебно дуж речног корита је распоређено листопадно растиње (врба, багрем...). У зони обале, дуж Лепенице доминира самоникла жбунаста вегетација са доста бујичног материјала.

Парцеле су претежно издуженог и неправилног облика од 20 до 150 m, пружају се у правцу југоисток – северозапад.

**Терен** планског обухвата је у благом нагибу од 0,85 % у правцу југозапад – североисток од насипа улице Кормански пут према нерегулисном водотоку реке Лепенице. Најнижа висинска кота обухвата Плана (162,77 m) налази се у северном делу на укрштању границе плана са водотоком реке Лепенице, док се највиша висинска кота (165,93 m) налази у јужном делу Плана у делу насипа улице Кормански пут. Висинска разлика износи око 3,15 m.



**Геолошки рејони** у границама обухвата плана према геолошкој подлози израђеној за потребе Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12–исправка) евидентиран је подрејон следећих карактеристика: Подрејон III-2 и у малом обиму Подрејон III-3).

За потребе планова детаљне регулације потребно је вршити геолошка истраживања за овај ниво планске документације. Код већих инвестиционих радова неопходно је извршити детаљнија истраживања са аспекта микросеизмике и инжењерске геологије.

**Рејон III** обухвата зоне нестабилних падина и умирених клизишта, алувијалне и алувијално–пролувијалне равни непосредно уз водотоке, као и пролувијалне наносе – терене са изразито високим нивоом подземних вода и стрме падине нагиба преко  $10^{\circ}$  изграђених од неогених седимената (Илићево, Шумарице, Корићани и други). У природно влажном стању, ови материјали су средње до мало стишљиви и добре носивости, лако се расквашавају, дуж преслина којима је издељена основна стенска маса, те губе своја природна својства. Код шљунковитих суглина, лапоровитих глина и суглина има прослојака склоних бубрењу. Коришћења ових површина у урбане сврхе захтевају посебне мере предострожности оријентисаних у погледу одржавања постојећег равнотежног стања падина. Пожељна су санирања падина као целина, а не само појединих објеката. Фундаменти објеката морају бити испод зона промене влажности. У ову групу убрајамо и ерозионе засеке левих притока реке Лепенице и Угљешнице. На контактима између кота 220–190 mnn на овим се деловима јављају неогени седименти у којима има појава клижења. Ти делови падина морају се претходно санирати ако се желе искористити у урбане сврхе, како се не би угрозила садашња стабилност тих косина.

Претходно наведене зоне представљају зоне повећаног основног сеизмичког степена.

Уз одговарајуће мелиоративне мере (дренирање, обарање нивоа подземних вода, насипање и очување стабилности ископа) могу бити ангажоване у грађевинске сврхе:

- у алувијалним, алувијално пролувијалним и пролувијалним наносима потребно је предузети превентивне мере пре ангажовања истих у грађевинске сврхе, у циљу обарања нивоа воде у терену и повећања носивости тла и елиминисања штетних слегања, као и регулисање површинских токова у циљу спречавања бујица, плављења терена и подлокавања обала у ширем градском подручју,
- код активних процеса и појава и потенцијално нестабилних падина и умирених клизишта, коришћење простора захтева детаљна истраживања уз очекивање значајних мера санације. Да би се што боље сагледале инжењерско – геолошке карактеристике терена за предлог санационих мера кроз наредне нивое пројектовања, на овим просторима се предлаже израда мреже пијезометара, инклинометара и репера за осматрање, где би се кроз један дужи период, минимум једна хидролошка година, вршило осматрање осциловања нивоа подземне воде и померања тла, без којих није могуће предвидети понашање терена при даљој урбанизацији као ни одредити и пројектовати врсту и начин превентивних ни санационих мера, којима ће се обезбедити очување постојеће (условне) стабилности и предупредити њено даље нарушавање.

**Подрејон III-2** обухвата терене широких алувијалних равни доњих токова река (Лепенице и Угљешнице) и то углавном изван утицаја савремених токова. Ове терене изграђују прашинасте глине испод којих су пескови и шљункови, дебљине 7–12 m у чијој се подини налазе, већином, недеформабилне до слабо деформабилне слабо окамањене стене. Ниво подземне воде је високог од 1,0–4,0 m али су могућа колебања. У овим срединама се јављају прослојци и сочива муљева, што их чини неповољним са аспекта носивости и неравномерног слегања.

Услови рада у овим стенама су лаки и ручно и машински, а учинци добри. Да би постигли добру носивост потребно је изабрати адекватну темељну стопу и дубину фундирања (израда шљунчаних тампона, фундирање на шиповима, самцима и слично). Избором скелетне конструкције, израдом шљунчаних тампона, могу се регулисати неравномерна слегања објеката. Такође, приликом ископа за темељне јаме треба водити рачуна о нивоу подземне воде и начина за њихово дренирање или црљење из ископа.

**Статус животне средине**

Обухват Плана је неизграђено подручје у грађевинском рејону које се тренутно користи као њива 1. класе. Локација се граничи са радно пословном зоном раличитих делатности. У оквиру комплекса су и локације потенцијално високог ризика.

Даље коришћење зона може се реализовати под следећим условима и мерама:

- обавеза утврђивања погодности терена за градњу са аспекта стабилности;
- обавезна је процена капацитета животне средине сваке зоне;
- израда катастра загађивача за сваку зону посебно;
- сваки корисник или власник производног и другог погона или делатности дужан је да усклади рад према условима процене утицаја и процене ризика;
- промена намене постојећих објеката, увођење нових технологија или оживљавање постојећих подразумева обавезну процену утицаја на животну средину у складу са важећим прописима.

## 1.7. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Прибављени и коришћени услови надлежних имаоца јавних овлашћења су основ за опредељивање планских решења и саставни су део документационе основе плана:

|    | НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН  | Број и Датум<br>Захтева/Услови/Сагласности                               |
|----|---|--|
| 1. | <b>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ,</b><br>улица др Ивана Рибара број 91<br>11 070 НОВИ БЕОГРАД   | Услови број 682/20 од<br>24. августа 2020.године                         |
| 2. | <b>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА<br/>КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ,</b><br>улица Крагујевачког октобра број 184<br>34 000 КРАГУЈЕВАЦ  | Услови број 1051-02/1 од<br>18. августа 2020. године                     |
| 3. | <b>МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ<br/>СРБИЈЕ</b><br>Сектор за материјалне ресурсе,<br>Управа за инфраструктуру<br>улица Бирчанинова број 91<br>11000 БЕОГРАД                                  | Обавештење број 11677-2 од<br>21. јула 2020. године                      |
| 4. | <b>МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ<br/>ПОСЛОВА Републике Србије</b><br>Сектор за ванредне ситуације,<br>Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу,<br>улица Николе Пашића број 2<br>34 000 КРАГУЈЕВАЦ | Мишљење број 217-10492/20-1 од 29.<br>јула 2020.године                   |
| 5. | <b>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд</b><br>Водопривредни центар „Морава“<br>Трг краља Александра Ујединитеља број 2<br>18000 НИШ  | Обавештење број 6236/1 од<br>27.августа 2020. године                     |
| 6. | <b>ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ,</b><br>улица Војводе Степе број 412<br>11 000 БЕОГРАД  | Услови број 130-00-UTD-003-<br>941/2020-002 од 31. јула 2020.године      |
| 7. | <b>ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД,</b><br>Предузеће за телекомуникације АД,<br>улица Таковска број 2<br>11 000 БЕОГРАД   | Технички подаци и услови бр:<br>216110/2-2020 од<br>20. јула 2020.године |
| 8. | <b>ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Огранак</b><br>„Електрошумадија“ Крагујевац<br>улица Слободе број 7   | Услови број 201736/2 од<br>14. августа 2020. године                      |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | 34 000 КРАГУЈЕВАЦ   |  |
| 9.  | <b>ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ,</b><br>улица Краља Александра I<br>Карађорђевића број 48<br>34 000 КРАГУЈЕВАЦ | Услови број 10511/1 од<br>10. августа 2020. године |
| 10. | <b>КГ УЗОР ДОО</b><br>улица Саве Ковачевића број 54<br>34 000 КРАГУЈЕВАЦ  | Услови број 367/20 од<br>28. августа 2020. године  |
| 11. | <b>ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ,</b><br>улица Индустриска број 12<br>34 000 КРАГУЈЕВАЦ                                       | Услови број 1-17472 од<br>28. јула 2020. године    |

## II. ПЛАНСКИ ДЕО

### 2.1. ПЛАНИРАНА ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Намену земљишта у обухвату Плана чине:

- грађевинско земљиште јавне намене у грађевинском подручју и
- површине воде – река Лепеница ван грађевинског подручја.

Планом је у укупном обухвату дефинисана планирана детаљна намена земљишта за површине и објекте јавне намене: комуналне делатности и објекти комуналне инфраструктуре и воде – река Лепеница.

(Графички прилог број 4 – Планирана детаљна намена земљишта).

Табела: Биланс грађевинског и другог земљишта

|   |   | Постојеће      |                          | Промена        | Планирано      |                          |
|---|---|----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|   |   | земљиште<br>ha | % у односу<br>на обухват | земљиште<br>ha | земљиште<br>ha | % у односу<br>на обухват |
|   | ГРАЂЕВИНСКО<br>ЗЕМЉИШТЕ<br>ЈАВНЕ НАМЕНЕ             | 5.9657         | 100.00                   | -0.0088        | 5.9569         | 99.85                    |
|   | ЗЕМЉИШТЕ<br>ВАН ГРАНИЦЕ<br>ГРАЂЕВИНСКОГ<br>ПОДРУЧЈА | 0.0000         | 0.00                     | 0.0088         | 0.0088         | 0.15                     |
| Σ | <b>УКУПНО</b>                                       | 5.9657         | 100.00                   | 0.00           | 5.9657         | 100.00                   |

Табела: Биланс грађевинског земљишта јавне намене

| ГРАЂЕВИНСКО<br>ЗЕМЉИШТЕ<br>ЈАВНЕ НАМЕНЕ |                           | Постојеће |                          | Промена  |                          | Планирано |                          |
|---|---------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|   |                           | земљиште  | % у односу<br>на обухват | земљиште | % у односу<br>на обухват | земљиште  | % у односу<br>на обухват |
| 1.1                                     | Неизграђено<br>земљиште   | 5.9657    | 100.00                   | -5.9657  | -100.00                  | 0.0000    | 0.00                     |
| 1.2                                     | Комуналне<br>делатности и | 0.0000    | 0.00                     | 5.9569   | 99.85                    | 5.9569    | 99.85                    |

|          |  |               |               |                |              |               |              |
|----------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|          | објекти<br>комуналне<br>инфраструктуре |               |               |                |              |               |              |
| $\Sigma$ | <b>ЈАВНЕ<br/>НАМЕНЕ</b>                | <b>5.9657</b> | <b>100.00</b> | <b>-0.0088</b> | <b>-0.15</b> | <b>5.9569</b> | <b>99.85</b> |

Табела:  
Биланс

земљишта ван границе грађевинског подручја

|  | НАМЕНА                                     | Постојеће          |                                | Промена            |                                | Планирано          |                                |
|--|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |  | земљиште<br><br>ha | % у<br>односу<br>на<br>обухват | земљиште<br><br>ha | % у<br>односу<br>на<br>обухват | земљиште<br><br>ha | % у<br>односу<br>на<br>обухват |
| ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА |  |                    |                                |                    |                                |                    |                                |
| 2.1  | Воде - Река Лепеница                       | 0.0000             | 0.00                           | 0.0088             | 0.15                           | 0.0088             | 0.15                           |
| Σ  | ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА | 0.0000             | 0.00                           | 0.0088             | 0.15                           | 0.0088             | 0.15                           |

Планиране површине јавних намена имају укупну површину 5,97 ha. У табели су пописани делови парцела или целе парцеле по катастарским општинама које су дефинисане у плану за јавну намену.

Табела: Списак делова и целих катастарских парцела у обухвату ПДР-а за потребе јавног земљишта

| КО КРАГУЈЕВАЦ 1 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ | БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ | БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ | БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ | БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ | БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ | БРОЈ<br>ПАРЦЕЛЕ |
| 1516/19         | 1516/6          | 1516/11         | 1516/40         | 1516/72         | 1516/20         | 1516/41         |
| 1516/42         | 1516/43         | 1516/45         | 1516/71         | 1516/70         | 1504/6          |                 |

## 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене су простори одређени планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина, за које је предвиђена могућност утврђивања јавног интереса у складу са посебним законом. Површине и објекти јавне намене обухватају површине и објекте који се користе за задовољавање основних потреба свих становника, односно оне које су од општег интереса за развој града Крагујевца.

Површине и објекти јавне намене у Плану су:

- комуналне делатности и објекти и
- зеленило у оквиру комуналне делатности и објекти комуналне инфраструктуре.

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу, парцелацију и регулацију.

Правила грађења садрже:

- врсту и намену, односно компатибилне намене објеката који се могу градити у под условима утврђеним Планом;
- услове за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, као и минималну површину грађевинске парцеле;
- положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле;
- највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле;
- највећу дозвољену висину или спратност објеката;
- услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели;
- услове и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила.

Правила грађења и елементи урбанистичке регулације који нису обухваћени овим правилима грађења, дефинишу се важећим Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

Услови и правила уређења и правила грађења користе се:

- за директно спровођење и реализацију на основу овог плана,
- за израду урбанистичких пројеката.

|  | <b>ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>  |
|--|--|
| <b>Претежна намена</b>   | Могуће је грађење објеката комуналне делатности  |
| <b>Компатибилна намена</b>   | Могуће је грађење објеката или дела објекта пратеће намене уз услов обавезне израде Урбанистичког пројекта уколико је пратећа друга <u>јавна намена</u> заступљена са више од 50 % површине од објекта основне намене: Максимална заступљеност површине објеката <u>остале намене</u> не може бити већа од 50% <ul style="list-style-type: none"> <li>- друге јавне намене;</li> <li>- административни објекти;</li> <li>- објекти трговине;</li> <li>- објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре;</li> <li>- угоститељски објекти за смештај, исхрану и пиће;</li> <li>- мањи производни погони .</li> </ul> |
| <b>Забрањена намена</b>  | Забрањено је грађење свих објеката који би својом наменом угрозили животну средину и претежну намену;<br>Није могуће грађење објеката који у прописаној процедури не обезбеде сагласност на процену утицаја објекта на животну средину према важећој Уредби, а који су наведени у Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја или Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.  |
| <b>Типологија објекта</b>  | Могуће је грађење објеката према типологији, која је дефинисана положајем објекта према бочним границама грађевинске парцеле: <ul style="list-style-type: none"> <li>- слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле;</li> <li>- објекат у прекинутом низу, двојни објекат – објекат на парцели додирује једну бочну границу грађевинске парцеле;</li> <li>- објекти у континуалном низу - објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске парцеле;</li> </ul>  |
| <b>Услови за формирање грађ. парцеле за изградњу објеката јавне намене</b> | Могуће је формирање једне или више грађевинских парцела поступком препарцелације и/или парцелације, уз обавезно задовољење свих услова и правила овог плана.<br>Минимална површина за формирање грађевинске парцеле за изградњу: <ul style="list-style-type: none"> <li>- за слободностојећи објекат 2500 m<sup>2</sup>;</li> <li>- за објекат у прекинутом низу (двојни објекат) и објекат у низу: 2000</li> </ul>  |

|  | ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ   |
|--|--|
|  | $m^2$ ;<br>Минимална ширина фронта грађевинске парцеле према јавној саобраћајници (уличног фронта) је 15,0 m.<br>Свака грађевинска парцела, мора имати приступ јавној саобраћајној површини, непосредно, или преко приступног пута минималне ширине 3,5 m за једносмерни саобраћај и 6,0 m за двосмерни саобраћај.   |
| <b>Положај објекта (хоризонтална регулација)</b>   | Положај објекта на парцели дефинисан је:<br>– положајем грађевинске линије у односу на регулациону линију и линије инфраструктурних коридора који пролазе кроз обухват(дефинисан Графичким прилогом број 5. "План регулације и грађевинских линија");<br>– минималним одстојањем од граница грађевинске парцеле (минимална удаљеност слободностојећег објекта од границе суседне парцеле је 3,5 m) уз обавезно поштовање прописа из области противпожарне заштите;<br>– минималним одстојањем од других објеката на парцели (минимална међусобна удаљеност објекта на истој парцели је $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта), уз обавезно поштовање прописа из области противпожарне заштите;<br>Подземна грађевинска линија објекта може да одступа од грађевинске линије објекта до регулационе линије, односно до бочне границе парцеле, под условом да се избором начина и коте фундирања објекта, обезбеде постојећи темељи суседних објеката;<br>За грађевинске парцеле које имају индиректну везу са јавном саобраћајном површином преко приступног пута, грађевинска линија се утврђује изградом урбанистичког пројекта, према правилима за планирану претежну намену; |
| <b>Спратност објекта</b>                           | Могуће је грађење објеката до максималне дозвољене спратности објекта према нормативима и правилницима за сваку јавну намену;<br>Мах спратност објекта је П+3;<br>Број спратова зграде чији су поједини делови различите спратности исказан је бројем спратова највишег дела зграде. Број спратова у згради на нагнутом терену исказан је према оном делу зграде који има највећи број спратова;<br>Могућа је изградња поткровља (Пк) са надзитком висине до 1,6 m, са кровним прозорима, излазима на кровну терасу или лођу, и кровним бацама (максимална висина од коте пода Пк до преломне линије баце је 3,0 m);<br>Могућа је изградња подрумске (По) или сутеренске етажне (Су) уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;  |
| <b>Индекс заузетости грађевинске парцеле</b>       | Мах индекс заузетости: $I_z=60\%$ ;<br>У обрачун индекса заузетости улазе сви објекти на парцели (основни, пратећи, помоћни).<br>Површина подземне етажне објекта не може заузимати више од 80 % површине парцеле;<br>Минимални проценат уређене, претежно компактне, зелене површине је 20 %.<br>Остало: саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање високим зеленилом и обезбеђење пропусности саобраћајних површина на мин 10 % површине грађевинске парцеле;  |
| <b>Други објекат на истој грађевинској парцели</b> | Може се градити више објеката на парцели као и фазна реализација;<br>Минимална међусобна удаљеност објекта на истој парцели је $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта уз обавезно поштовање прописа из области противпожарне заштите;  |
| <b>Помоћни објекти</b>                             | На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, и слично);<br>Грађевинска линија помоћног објекта (гараже, оставе и сл) се поставља иза предње грађевинске линије основног објекта на парцели;   |

|  | <b>ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>   |
|--|---|
|  | Објекте техничке инфраструктуре (трафостанице, окна за пумпе и сл,...) могуће је поставити у зони између регулације и грађевинске линије;   |
| <b>Кота приземља објекта</b>                   | Кота приземља објекта на равном терену не може да буде нижа од коте приступне саобраћајне површине. Кота приземља објекта може да буде максимум 1,20 m, а минимум 0,30 m виша од нулте коте (тачка пресека линије терена и вертикалне фасадне равни објекта).<br>Кота приземља објекта на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може да буде максимум 1,20 m нижа од коте приступне саобраћајне површине.   |
| <b>Минимални степен комуналне опремљености</b> | Обавезан је минимални степен комуналне опремљености парцеле;<br>Минимални степен комуналне опремљености подразумева:<br>обавезно: приступ јавној саобраћајној површини, водоводни прикључак, прикључак на фекалну канализацију, електроенергетски прикључак, решено одлагање комуналног отпада;<br>препука: прикључак на кишну канализацију, прикључак на гасовод, телефонски прикључак;  |
| <b>Прикључење објекта на инфраструктуру</b>    | Прикључење објекта на саобраћајну и другу комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација;  |
| <b>Зелене површине у оквиру парцеле</b>        | Зеленило у оквиру комуналне зоне чине уређене зелене површине око објекта и инсталација које се планирају у оквиру комплекса. Њихов значај и функција се огледа у доприносу унапређења микроклиматских параметара и биодиверзитета ширег градског подручја, ако се на адекватан начин планирају, изводе и уређују.<br>У оквиру предметног комплекса неопходно је ка регулацији саобраћајнице и ка регулацији реке Лепенице, подићи високо зеленило од комбинације лишћара и четинара у виду заштитног зеленила. Зеленило остатка комплекса уредити као партерно зеленило у комбинацији са појединачним стаблима или групацијама стабала и жбунастих примерака. У зони паркирања обезбедити дрворедне саднице (стандард- на 2 паркинг места по једно стабло). Не садити алергене и инвазивне врсте. Приликом садње дрвенастих станица водити рачуна о трасама подземних инсталација како не ми дошло до неповољног утицаја кореновог система на већ постављене цевоводе (фекални колектор).<br>Унапређење стања зеленила у околини водотока у функцији заштите биодиверзитета подразумева (у складу са условима заштите природе): очување постојећег дендрофонда уз коришћење врста које су прилагођене условима станишта, врсте које подносе висок ниво подземних вода: врба, бреза, топола и други, користити и жбунасте врсте.<br>Обавезно је обезбеђивање минималне уређене површине под зеленилом у оквиру парцеле;<br>Зелене површине су они простори у оквиру грађевинске парцеле који се обавезно уређују вегетацијом у директном контакту са тлом (минимални слој земље за раст и развој биљака дебљине 0,80 m). У зелене површине не рачунају се асфалтиране, бетониране и поплочане површине, бехатон и бетонске растер подлоге, застрте површине песком, шљунком, туцаником, дробљени камен и други тампони, гумене и друге подлоге на којима није могућ раст и развој биљака;<br>Минимална површина под зеленилом је 20 % површине парцеле; |
| <b>Одводњавање атмосферских вода</b>           | Обавезно је одводњавање атмосферских вода са парцеле.<br>Атмосферске воде са једне грађевинске парцеле је забрањено усмеравати према парцели суседа. Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом,   |

|   | <b>ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>  |
|---|--|
|   | риголама и каналима за прикупљање воде, према улици, односно сабирном окну атмосферске канализације, најмањим падом од 1,5 %;<br>Уколико постоје услови за прикључење на систем кишне канализације, обавезно је поштовање услова прикључења према условима овлашћених комуналних предузећа и организација;   |
| <b>Услови заштите режима вода</b>   | За пројектовање радова и објеката који могу да утичу на режим вода и обрнуто у поступку обједињене процедуре обавезно је прибављање Решења о издавању водних услова, односно Решења о издавању водне дозволе, надлежног ЈВП „Србијаводе“ уколико за објекте у обухвату плана грађевинску дозволу издаје надлежни орган ЈЛС, или Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде Београд, уколико за објекте у оквиру плана грађевинску дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства;  |
| <b>Ограђивање грађевинске парцеле</b>                                       | Могуће је ограђивање транспарентном оградом максималне висине до 2,0 m; Елементи ограде (стубови, жица, панели, зеленило, темељни зид ограде, парапет и капије) морају да буду у оквиру грађевинске парцеле која се ограђује, а врата и капије на уличној огради не могу се отворати ван регулационе линије;   |
| <b>Паркирање</b>  | Паркирање у обухвату плана изводи се искључиво у оквиру парцела корисника у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Службени гласник Републике Србије број 22/2015);<br>Паркирање за камионе и друга тешка возила организовати унутар комплекса. Уколико се формира више комплекса и грађевинских парцела паркирање се може формирати као заједнички паркинг простор за више комплекса и ван површине грађевинске парцеле  |
| <b>Архитектонско обликовање, материјализација, завршна обрада и колорит</b> | <b>Фасада</b> објекта (грађевинска обрада и елементи) треба да испуњава услов поштовања намене, контекста и претежног архитектонског стила. Препорука је да се приликом пројектовања избегава примена архитектуре "радикалног еклектицизма", "псеудо-постмодернизма", и "нападног фолклоризма" и слично. Обрада треба да буде високог квалитета и савременим материјалима, у складу са начелима унапређења енергетске ефикасности и одрживе градње, и применом одговарајућих техничких мера и стандарда;<br>Репрезентативни објекти комплекса постављају се ка улици и Лепеници. На објекту могу да се формирају испади типа еркера. Испади на уличној фасади не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m под условом да су на делу објекта вишем од 4,0 m. За задњу и бочне фасаде обавезно је да буду задовољена правила минималне удаљености еркера од границе суседне парцеле и суседних објеката;<br>Могуће је формирање равних (класичних и зелених) кровова, косих кровова (двоводних и вишеводних, максималног нагиба до 45°), са одговарајућим кровним покривачем и уз поштовање одговарајућих правилника и стандарда. Могуће је формирање стрехе ширине до 1,0 m, али тако да не прелази границу суседне парцеле; |
| <b>Зеленило у вези са објектима</b>   | У циљу позитивног утицаја на уштеду енергије и снижавања температуре у урбаним просторима и ублажавања ефекта топлотних острва могућа је изградња зелених кровова, зелених фасада, зелених ограда и зелених зидова са интегрисаним системима за наводњавање.<br><b>Зелени кровови</b> могу бити грађени на објектима са равним крововима као: <ul style="list-style-type: none"> <li>- екстензивни зелени кровови – имају до 15 cm тла и на овим крововима се може формирати ниско растиње (цвеће, маховине и перене) отпорно на периоде без кише, погодно за објекте који се граде без изласка на</li> </ul>  |



|  | <b>ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>  |
|--|--|
|  | <p>кров, занемарљивог утицаја на укупно статичко оптерећење објекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- интензивни зелени кровови – имају преко 20 до 100 cm тла и на овим крововима могу се садити готово све врсте биљака попут трава, жбуња и мањег дрвећа, могу бити уређени као паркови, мини шеталишта, терасе, вртови или воћњаци значајног утицаја на укупно статичко оптерећење објекта, ограђују се за редовно коришћење, захтевају редовно одржавање (систем за поливање, систем дренаже, редовно кошење и уклањање отпада);</li> </ul> <p><b>Зелене фасаде</b> могу бити грађене као</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- традиционалне зелене фасаде где биљке пењачице употребљавају фасадни материјал као ослонац;</li> <li>- дупле (double – skin) зелене фасаде, односно зелене завесе, које формирају зелену прекривку одвојену од зида коришћењем модуларних решетки, жица и слична мрежа;</li> <li>- периферним, фиксним жардињерама које су саставни део објекта постављени претежно у зонама фасадних отвора (прозора);</li> </ul> |
| <b>Заштита животне средине, непокретног културног добра, технички, санитарни и безбедоносни услови</b> | <p>Приликом пројектовања и изградње у зависности од врсте објекта обавезна је примена услова и мера из поглавља 3.0:</p> <p>3.1. Мере заштите животне средине (заштита ваздуха, заштита вода, заштита земљишта, заштита од буке и вибрација, заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, заштита од удеса);</p> <p>3.2. Мере заштите природних добара;</p> <p>3.3. Мере заштите непокретних културних добара;</p> <p>3.4. Мере заштите од елементарних непогода и других несрећа (заштита од елементарних непогода, заштита од поплава и ерозија, заштита од клизања тла, заштита од земљотреса, заштита од пожара, заштита од временских непогода, заштита од техничко-технолошких несрећа (удеса);</p> <p>3.5. Мере енергетске ефикасности;</p> <p>3.6. Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама;</p>   |
| <b>Санитарни услови</b>  | <p>Обавезно је прибављање санитарних услова и примена прописаних мера које морају да испуне објекти, просторије, постројења, уређаји и опрема која подлежу санитарном надзору, са циљем заштите здравља становништва према Закону о санитарном надзору („Службени гласник Републике Србије, број 125/04).</p>  |
| <b>Услови грађења у зони заштитног појаса инфраструктурних коридора</b>                                | <p>Забрањена је изградња објеката у зони инфраструктурних коридора електроенергетске, водопривредне, гасоводне, и друге инфраструктуре. Изузетно уколико се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса инфраструктурног коридора електроенергетске, гасоводне, водопривредне, и друге комуналне инфраструктуре грађење је могуће према техничким условима и уз сагласност надлежног управљача објекта инфраструктуре на основу које се дефинише зона изградње.</p>   |
| <b>Посебни урбанистички услови</b>   | <p>Обавезна је израда урбанистичког пројекта за комплексе и делатности за које се процени обавеза израде одговарајућих елабората заштите животне средине</p>   |

### **2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

### 2.3.1. Комуналне делатности и објекти комуналне инфраструктуре – Дистрибутивни центар – пијаца

У случају изградње пијаца у оквиру зоне комуналне делатности примењују се следећа правила уређења и изградње:

- уређење свих објеката и површина вршиће се уз поштовање санитарно, хигијенских, ветеринарских као и других услова Законом предвиђених за ове намене;
- уређење и опремање ускладити са могућношћу трансформације на виши ниво снабдевања и вишенаменог коришћења;
- све постојеће и планиране објекте на локацији неопходно је инфраструктурно опремити, обезбедити прилазе и платое, а за евентуалне отпадне воде обезбедити најбољи начин њиховог прикупљања и евакуисања са локације (преко таложника–сепаратора до реципијента).

Локације и уређења пијаца мора да буду у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и Правилником о ветеринарско-санитарним условима објеката за промет животиња („Службени гласник Републике Србије“ број 105/13).

### 2.3.2. Зеленило у оквиру комуналне делатности

Зеленило у оквиру комплекса комуналне зоне има заштитну функцију. Без обзира на тип комуналних активности, обезбедити зелени појас према контактним зонама у окружењу од густог склопа високог дрвенастог растиња. Комбиновати лишћаре и четинаре као и жбунасте форме. Избегавати алергене и инвазивне врсте. Остатак зоне уредити пејзажно према хортикултурном пројекту. Обавезно је подизање високог зеленила у зони паркинга (на два паркинг места садити по једно стабло) у оквиру зелене траке или у оквиру партера (у каналети). Такође, дуж интерних саобраћајница неопходно је подићи дрворед, на оптималном растојању од око 5m, како би се позитивно утицало на смањење буке и аерозагађења. Садњу дрвећа прилагодити подземним инсталацијама (обезбедити неопходно удаљење према техничким условима).

Обавезно је обезбедити минимум 20 % зеленила у оквиру намене; обавезно је озелењавање паркинг места, обавезно је подизање једне саднице на два паркинг места; дуж стаза формирати ниско зеленило и декоративне аранжмане у виду цветних леја.

Зеленило у профилу интерних саобраћајница чини линеарно зеленило – дрвореди или друго зеленило у оквиру разделних острва и зелених трака.

Општа правила за садњу дрвореда:

- подизање дрвореда у саобраћајним профилима где је ширина зеленог појаса већа од 2 m;
- у оквиру тротоара (тамо где он није ужи од 2,0 m) обавезна је садња дрвореда у каналетама са отвором за стабла min ширине 1,0 m, према условима и важећим стандардима;
- приликом подизања дрвореда, старост садница треба да буде што већа. Садњу вршити на оптималном растојању (6-8 m) у зависности од карактеристика врсте. Врсте које се препоручују за садњу дрвореда су: *Fraxinus exelsior* „Globosum“, *Quercus rubra*, *Acer campestre*, *Liriodendron tulipifera*, *Ulmus pumila*, *Acer platanoides* „Globosum“;
- избегавати врсте дрвећа са развијеним површинским кореном, како би се избегло деформисање тротоара;
- избегавати алергене и инвазивне врсте;
- препоручује се партерни склоп декоративног растиња дрвећа и жбуња, који ће обезбедити боље микроклиматске услове и допринети естетици подручја;
- дрворедна стабла треба да буду расаднички однегована, одговарајуће старости и без фитопатолошких и ентомолошких оштећења, добро однеговане и правилно развијене крошње,

- вегетацију ускладити са подземним и надземним инсталацијама по важећим прописима за њихово међусобно одстојање. Приликом садње садница придржавати се норматива који се односе на удаљеност стабала од ивице рова инсталације:
  - од водоводних инсталација..... 1,50 m,
  - од канализационих инсталација..... 2,50-3,00 m,
  - од гасовода..... 2,00 m,
  - од ПТТ инсталација..... 1,50 m,
  - од електроинсталација..... 1,50 m,
  - од топловода..... 2,00 – 2,50 m.

### 2.3.3. Инфраструктура

Укупна инфраструктура од значаја за развој намене у обухвату Плана наслања се на предметни обухват и пролази контактним саобраћајницама. Кроз обухват пролази индустријски фекални колектор Ø 700 mm и каблирани електроенергетски вод 2x35kV. Иако у обухвату не постоје објекти и трасе инфраструктуре дата су правила и графички прилози за мрежу инфраструктуре од значаја за плански обухват.

#### 2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура

У обухвату Плана није планирана улична мрежа. Ободним јужним делом налази се саобраћајница Складишни центар која опслужује радну зону и предметни обухват.

Паркирање у обухвату Плана изводи се у оквиру парцела корисника (или заједничком паркингу). Потребан број паркинг места утврдити у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

При пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

#### 2.3.3.2. Водопривредна инфраструктура

##### ○ **Водоснабдевање**

Кроз постојеће саобраћајнице изграђена је разводна водоводна мрежа Ø 100 mm и Ø 150 mm.

Постојећи систем водоснабдевања омогућава даљи развој овог дела града. Планирана је изградња нових водоводних линија кроз саобраћајнице.

##### ○ **Одвођење отпадних вода**

Систем за одвођење отпадних вода је сепаратан. Санитарне отпадне воде се организовано одводе преко примарног фекалног колектора, који иде левом обалом реке Лепенице и њиме до постројења за пречишћавање отпадних вода, које се налази у Цветојевцу. Пречник примарног фекалног колектора је Ø 1300 mm, десном обалом Лепенице и кроз предметни обухват иде индустријски фекални колектор Ø 700 mm.

Планирана је изградња нове канализационе мреже.

Атмосферске воде одводе се кишним колекторима Ø 800 mm и Ø 1200 mm до реке Лепенице.

##### ○ **Регулација водотокова**

Део реке Лепенице у зони обухвата Плана не налази се у Наредби о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 158/20 и 18/21). Елементи досадашње регулације реке Лепенице преузети су из плана вишег реда Плана генералне регулације „Радна зона Крагујевац и зона пословања“ („Службени лист града Крагујевца“, број 26/13), а који је преузет из Главног пројекта регулације реке Лепенице, ЦИП, Завод за хидротехнику, 1987. године.

У поступку израде Плана исходовано је мишљење ЈВП „Србијаводе“ Београд, број 4863/1 од 20. маја 2021. године у којим је заузет став да је у Плану потребно усвајање трасе према новом идејном решењу за заштиту приобаља Лепенице од моста за Милатовац (km 22+180) до моста за Илићево у

Крагујевцу (km 32+200) израђеном 2019. године (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“) како би се омогућила његова реализација.

Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – други закон) и актима донетим на основу овог закона, а посебно за:

1. изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;
2. одржавање корита водотока и водних објеката и
3. спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода.

Уз сагласност управљача, водно земљиште, може да се у складу са законским актима користи и за:

1. изградњу и одржавање линијских инфраструктурних објеката;
2. изградњу и одржавање објеката намењених одбрани државе;
3. изградњу и одржавање објеката за коришћење природних купалишта и за спровођење заштитних мера на природним купалиштима;
4. изградњу и одржавање објеката за производњу електричне енергије коришћењем водних снага и
5. обављање привредне делатности.

Правила за изградњу нових водоводних линија:

- трасе планираних водоводних линија водити саобраћајницама и по потреби зеленим површинама;
- димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличног прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева;
- минималан пречник цеви за градска насеља је 100 mm;
- на водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80,0 m за индустријске зоне;
- препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната;
- минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 m а магистралних цевовода 1,8 m до темена цеви;
- приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих;
- минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5 m. појас заштите око магистралних цевовода је минимум по 2,5 m са сваке стране;
- новопроектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије;
- техничке услове и начин прикључења новопроектованих водоводних линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација;
- водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања;
- код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже;
- реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.

Правила за изградњу фекалне канализације:

- трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити саобраћајницама;
- димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличног прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 mm, усвојити Ø 200 mm. Максимално пуњење канализације је 0,7 D, где је D пречник цеви;

- минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 m до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/D (cm) а минимални пад 1/D (mm);
- новопроектване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну канализацију. Минималан пречник кућног прикључка је Ø 150 mm;
- индустријске отпадне воде се могу увести у канализацију тек после предтретмана;
- техничке услове и начин прикључења новопроектване фекалне канализације као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

*Правила за изградњу кишне канализације:*

- трасе кишних колектора и сабирне канализационе мреже водити саобраћајницама и по потреби зеленим површинама;
- нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица;
- димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. За меродавну рачунску кишу обично се узима киша са вероватноћом појаве 33% или 50 %;
- минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0 m;
- воду из дренажа уводити у кишну канализацију.

### 2.3.3.3. Електроенергетска инфраструктура

Планира се проширење постојећих трафостаница додавањем још једног трансформатора у трафостанице 110/35 kV/kV „Илићево“ ван обухвата измене Плана.

| Ред. бр. | Назив трафостаница         | Постојећи капацитет MVA | Степен искоришћења | Планирани капацитет MVA |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.       | ТС 110/35 kV КГ001 Илићево | 2 x 31,5                | 0.502              | 2 x 31,5                |

Потрошачи на подручју обухвата Плана снабдевају се електричном енергијом из трафостанице 400/110kV КГ2 „Петровац“ преко далековода 400kV из правца Обреновца.

Трафостаница КГ001 110/35 kV је недавно реконструисана. Мреже 1kV и 10kV реализоване су углавном кабловима и у добром су стању. Инсталација јавног осветљења је изграђена, а доминантни су живини извори светлости.

Електроенергетски систем у обухвату Плана потребно је у складу са потребама реконструисати, проширити и модернизовати у складу са потребама оператера и конзума. Постојеће далеководе 10kV у захвату Плана потребно је каблирати, као и нисконапонску мрежу на деоницама које буду ометале изградњу нових објеката. Потребно је наставити са проширењем, реконструкцијом и модернизацијом нисконапонске и мреже 10kV.

Уколико се у току реализације Плана јави потреба за изградњом нових трафостаница, поред планираних исте је могуће градити у оквиру објеката или на парцелама где се таква потреба укаже.

Пре почетка било каквих радова потребно је извршити обележавање постојећих каблова, а затим извршити сва неопходна измештања, у свему према техничким условима добијеним од надлежног дистрибутивног оператора електричне енергије и важећим законима, прописима и стандардима који се односе на ову област. Током радова неопходно је заштитити исте и обезбедити присуство Надзорног органа надлежног дистрибутивног оператора електричне енергије.

#### А) Правила грађења

##### *Електроенергетска инфраструктура*

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законским прописима.

##### *Надземни водови*

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

- за напонски ниво 1 kV до 35 kV – за самонесеће кабловске снопове 1 m;
- за напонски ниво 35 kV- 15 m.

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње.

Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта.

Прикључивање објеката на електроенергетску мрежу изводити према условима надлежних електродистрибутивних предузећа и техничким прописима.

Посебне услове према ситуацији на терену даје надлежна служба Електродистрибуције, а по конкретном захтеву.

Планирану нисконапонску ваздушну мрежу постављати у профилима саобраћајница према регулационим елементима датим у плану на графичкој документацији и према техничким условима надлежног енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта, а по конкретном захтеву.

#### *Трафостанице*

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 m.

Код изградње монтажних–бетонских, зиданих или трафостаница у склопу објекта морају се испунити следећи захтеви:

- трафостанице морају имати најмање два одељења и то одељење за смештај трансформатора и одељење за смештај развода ниског и високог напона;
- свако одељење мора имати независан приступ споља;
- коте трафостаница морају бити у нивоу околног терена са обезбеђеним приступним путем до најближе јавне саобраћајнице најмање ширине 3m, носивости 5 t;
- око трафостаница се поставља тротоар ширине 1m;
- ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ“, број 74/90).

Поред наведеног, морају бити испуњени следећи услови:

- бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора да буде конструктивно одвојено од конструкције зграде, између ослонца темеља трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу у циљу пресецања акустичних мостова;
- обезбедити сигурну звучну изолацију просторије за смештај трансформатора и блокирати извор структурног звука дуж бочних ивица просторије за смештај трансформатора на нивоу који задовољава;
- заштиту од недозвољеног електромагнетног зрачења извести према важећим техничким прописима и нормативима;
- у непосредној близини трафостаница не смеју се налазити просторије са лако запаљивим материјалом, котларница, складишта и слично и
- кроз просторије трафостанице не смеју пролазити инсталације водовода, канализације и парног грејања.

#### *Подземни водови*

Сви подземни планирани високонапонски и нисконапонски водови се полажу у профилима постојећих и планираних саобраћајница испод тротоара, а изузетно у коловозу – код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара. Ширина рова зависи од броја каблова.

Каблови се изузетно могу полагати испод зелених површина ако је то неопходно.



Енергетске каблове полагати на растојању од 1,5 до 2,0 m од високог зеленила.

Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објекта и 0,5 m од коловоза.

Дубина укопавања каблова износи 0,80 m за каблове напона до 20 kV и 1,0 m за каблове 35 kV.

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла дуж целе трасе, треба да се поставе пластичне упозоравајуће траке.

Препоручује се следећи распоред упозоравајућих трака:

- при полагању кабла на регулисаним површинама поставља се једна упозоравајућа трака на 0,4m изнад кабла;
- при полагању кабла на нерегулисаним површинама постављају се две упозоравајуће траке, од којих је прва на 0,3m, а друга на око 0,5m изнад кабла.

Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

За појас развода постојећих подземних каблова у захвату постојећих грађевинских парцела, ван профила и јавног грађевинског земљишта саобраћајница није дозвољена градња нових објеката без измештања постојећих каблова и услова надлежног електродистрибутивног предузећа.

Заштиту од атмосферског пражњења извести према класи нивоа заштите објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).

Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити од надлежног електродистрибутивног предузећа.

Код укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2 m при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07m. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

*Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова*

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101):

- 0,5m за каблове 1 kV и 10 kV и
- 1m за каблове 35 kV.

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5m.

Угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30°, по могућности што ближе 90°.

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0,2m.

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица које повезује кабл.

*Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације*

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и канализационих цеви.

Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4m за остале каблове.

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m за каблове 35kV, односно најмање 0,3m за остале каблове.

Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

*Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом*

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање 0,8m у насељеним местима.

Размаци могу да се смање до 0,3m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

*Приближавање енергетских каблова дрворедима*

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних вода.

Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2m.

Изнад подземних вода планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

#### **2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура**

На ободу обухвата Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура (телекомуникациони каблови) која је учртана на графичком прилогу у складу са добијеним подацима.

Прикључак планираних објекта у обухвату Плана на телекомуникациону инфраструктуру извести одговарајућим телекомуникационим кабловима у свему према условима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., и важећим законима, прописима и стандардима који се односе на ову област.

Пре почетка било каквих радова неопходно је у сарадњи са надлежном службом Телеком–а Србија извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих каблова, а током радова неопходно је заштитити исте и обезбедити присуство надзорног органа Телеком–а Србија.

##### **А) Правила грађења за телекомуникационе објекте**

*Фиксна телефонија*

Сви планирани телекомуникациони каблови се полажу у профилима саобраћајних површина.

Телекомуникациону мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. ЦО. 101):

- 0,5 m за каблове 1 kV и 10 kV и
- 1m за каблове 35 kV.

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности што ближе 90°. Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0,2m.

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6m.

Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а најмање 30°.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m.

Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а најмање 30°.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4m.

Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5m.

### 2.3.5. Термоенергетска инфраструктура

У обухвату Плана не постоје термоенергетске инсталације.

Постојећу гасоводну инфраструктуру у непосредном обухвату плана детаљне регулације чини дистрибутивни гасовод притиска до 4 bar.

Природни гас из планиране дистрибутивне мреже би се користио за задовољење потреба грејања и технолошких потреба.

#### А) Обновљиви извори енергије

Уз коришћење топлотне енергије из дистрибутивних термоенергетских мрежа, планирати коришћење обновљивих извора енергије за грејање и хлађење простора (топлотне пумпе) и грејање санитарне воде (соларни колектори и топлотне пумпе).

Соларна енергија се уз соларне колекторе може користити и за производњу електричне енергије, коришћењем фото-напонских панела, који се постављају најчешће на крововима објеката.

Енергију ветра могуће је користити изградњом мањих ветрогенератора, који би се постављали на објекте или били у њих интегрисани.

#### Б) Правила грађења

Начин грађења објеката термоенергетске инфраструктуре се увек дефинише техничким, енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту инфраструктуру, уз примену свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

При извођењу радова обавезно је присуство представника надлежних предузећа за сваку врсту инфраструктуре, који ће обележити трасу и преузети мере заштите инфраструктурних система.

#### В) Дистрибутивни гасоводи:

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 1 m.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и слично).

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице, уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до угла од 60°.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев, износи 1,0 m.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода  $MOP \leq 4 \text{ bar}$  са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима:

| Растојање спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода $MOP \leq 4 \text{ bar}$ са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима | Минимално дозвољено растојање (m) |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
|  | Укрштање                          | Паралелно вођење |
| други гасовод  | 0,20 m                            | 0,40 m           |
| од гасовода до водовода и канализације   | 0,20 m                            | 0,40 m           |
| од гасовода до вреловода и топловода   | 0,30 m                            | 0,50 m           |
| од гасовода до проходних вреловода и топловода   | 0,50 m                            | 1,00 m           |

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |         |
|--|-----------------------------------|---------|
| од гасовода до нисконапонских и високонапонских електрокаблова   | 0,20 m                            | 0,40 m  |
| од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова   | 0,20 m                            | 0,40 m  |
| од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида   | 0,20 m                            | 0,60 m  |
| од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | -                                 | 5,00 m  |
| од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m <sup>3</sup>  | -                                 | 3,00 m  |
| од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m <sup>3</sup> а највише 100 m <sup>3</sup>             | -                                 | 6,00 m  |
| од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m <sup>3</sup>  | -                                 | 15,00 m |
| од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m <sup>3</sup>   | -                                 | 5,00 m  |
| од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од 10 m <sup>3</sup> а највише 60 m <sup>3</sup>                         | -                                 | 10,00 m |
| од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m <sup>3</sup>   | -                                 | 15,00 m |
| од гасовода до шахтова и канала  | 0,20 m                            | 0,30 m  |
| од гасовода до високог зеленила  | -                                 | 1,50 m  |

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода:

| Називни напон          | Минимално растојање |                           |
|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                        | при укрштању (m)    | при паралелном вођењу (m) |
| 1 kV $\geq$ U          | 1                   | 1                         |
| 1 kV < U $\leq$ 20 kV  | 2                   | 2                         |
| 20 kV < U $\leq$ 35 kV | 5                   | 5                         |
| 35 kV < U              | 10                  | 15                        |

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. Дистрибутивни гасовод се полаже и у подземни пролаз (пешачки или за возила) без заштитне цеви, ако постоји природна вентилација.

У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање посебних мера заштите од механичког оштећења, стварања кондензата и температурских утицаја. Метални елементи дистрибутивног гасовода штите се од корозије.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m, изузетно, дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:

- железничким пругама - 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага;
- индустријским колосецима - 1,0 m;
- путевима и улицама - 1,0 m;

Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2,0 m при чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите.

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, то јест канала, уколико се претходним прорачунском провером утврди да је то могуће.

Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику полиетиленске цеви и условима терена. Дно рова за полагање дистрибутивног гасовода мора да буде равно, тако да цев потпуно налегне на дно. На косим теренима применити мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода дата је у следећим табелама:

| Најмања светла ширина рова без приступа радном простору |         |               |               |           |
|---|---------|---------------|---------------|-----------|
| Дубина полагања (m)                                     | до 0,70 | од 0,7 до 0,9 | од 0,9 до 1,0 | преко 1,0 |
| Светла ширина рова (m)                                  | 0,3     | 0,4           | 0,5           | 0,6       |

| Најмања светла ширина рова са приступом радном простору |                              |               |                             |
|---|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Спољни пречник<br>цеви D (m)                            | Најмања светла ширина, b (m) |               |                             |
|   | Подграђени ров               |               | Ров који није подграђен     |
|   | Нормалан                     | Са укрућењем  | Угао нагиба бочне стране    |
|   |                              |               | (=) < 60°      > 60°        |
| <b>До 0,4</b>   | $b = D + 0,4$                | $b = D + 0,7$ | $b = D + 0,4$               |
| преко 0,4 до 0,8  | $b = D + 0,7$                |               | $b = D + 0,4$ $b = D + 0,7$ |
| преко 0,8 до 1,4  | $b = D + 0,85$               |               |                             |
| преко 1,4   | $b = D + 1,0$                |               |                             |

При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама угао између осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°.

После полагања дистрибутивног гасовода, ров се мора засути у што краћем времену, материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да не оштећује цев, на дубини од 30 cm у рову поставља се упозоравајућа трака жуте боје са натписом „гас“.

Ако се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује бушењем, полиетиленску цев поставити у заштитну цев.

Полиетиленске цеви не могу се полагати на температури нижој од 0°C.

Сви положени водови дистрибутивног гасовода морају бити геодетски снимљени и уцртани у катастар подземних водова.

За полагање полиетиленских цеви дистрибутивне гасоводне мреже користи се Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима орнитиска до 16 bar („Службени гласник Републике Србије“ број 86/15).

Прикључне гасоводе на дистрибутивну мрежу градити у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима орнитиска до 16 bar („Службени гласник Републике Србије“ број 86/15).

При пројектовању и изградњи придржавати се и интерних техничких услова за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас (издавач ЈП „Србијагас“ Нови Сад, октобар 2009. година).

## **2.4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ**

### **2.4.1. Регулација**

Регулациона матрица (регулација ободних саобраћајница и регулација реке Лепенице) преузета је из Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II – Лепеница – Складишни центар“ („Службени лист града Крагујевца“, број 125/19) и чине је темена, осовинске тачке и регулационе осовине саобраћајних комуникација, као и њихови регулациони профили. Осовине саобраћајница, простора за стационарни саобраћај и пешачких комуникација у обухвату Плана, одређене су пројектованим координатама темених и осовинских тачака. Координатама тачака одређени су и други важни правци који се налазе у обухвату Плана и битни су за посебно дефинисање елемената разграничења површина јавних и осталих намена. На графичком прилогу дат је списак координата карактеристичних тачака. Дефинисани попречни профили у потпуности одговарају карактеру и нормалним условима саобраћаја. На графичком прилогу су и полупречници заобљења у раскрсницама, односно на регулацији. Наведени елементи који су садржани у прилогу чине јединствену регулациону базу.

Када карактеристични профил не излази ван постојеће катастарске парцеле пута та катастарска међа се може задржати и сматрати регулационом линијом.

### **2.4.2. Нивелација**

Нивелација терена и коте подова свих планираних објеката у оквиру Плана, као и вертикални положај комуналних водова одређују се на основу нивелационих елемената ободних саобраћајница дефинисаних основним планом и приказаним на графичком прилогу.

### **2.4.3. Грађевинске линије**

План грађевинских линија, саставни је део прилога регулације. Грађевинске линије су постављене у односу на регулационе линије саобраћајница и водотока и у односу на постојећу инфраструктурну мрежу.

## **III. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ**

### **3.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

#### **3.1.1. Скраћен приказ стања и квалитета животне средине**

##### *Макроеколошка анализа*

Према еколошкој валоризацији простора Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/2010, 16/2012 и 45/2012-исправка) предметни обухват припада еколошкој целини „Лепеница“ (и просторно и функционално). Еколошка целина „Лепеница“ се простире дуж Лепеничког коридора и главно еколошке обележје јој је река Лепеница.

Према валоризацији простора за даљи урбани развој предметни обухват се налази у оквиру Зона са посебним условима према којима ће се простор користити и уређивати – **РАДНЕ ЗОНЕ**. Највећи комплекси су смештени у Лепеничком коридору и у укупној намени ове зоне доминирају. Инфраструктурно су добро опремљене. Различитих су делатности. У оквиру комплекса су и локације потенцијално високог ризика.

Даље коришћење зона може се реализовати под следећим условима и мерама:

- обавеза утврђивања погодности терена за градњу са аспекта стабилности,
- обавезна је процена капацитета животне средине сваке зоне,
- израда катастра загађивача за сваку зону посебно,



- сваки корисник или власник производног и другог погона или делатности дужан је да усклади рад према условима процене утицаја и процене ризика,
- промена намене постојећих објеката, увођење нових технологија или оживљавање постојећих подразумева обавезну процену утицаја на животну средину у складу са важећим прописима.

#### *Микроеколошка анализа*

Предметни обухват налази се у источном делу градског подручја у Индустријској зони, уз десну обалу реке Лепенице на око 150 m удаљености од аутопутског правца Крагујевац – Баточина. Основни проблеми у оквиру индустријских зона у окружењу фреквентних саобраћајница су бука и аерозагађење из саобраћаја и производних процеса.

Присутан је и ризик од појаве хазарда:

- пореклом од саобраћаја и остале инфраструктуре (гасоводне и електоренергетске);
- пореклом из потенцијалних технолошких процеса који се користе, транспортују или складиште опасне и штетне материје у окружењу ;
- као последица природних непогода и
- као последица поплава.

Сагледавајући простор у обухвату Плана, може се закључити следеће:

- простор је неизграђен надземним објектима и делимично инфраструктурно екипиран,
- река Лепеница протиче ободом планског обухвата,
- саобраћајна бука је присутна и производе је камиони и друга возила у оквиру комплекса, као и из окружења,
- у непосредном окружењу Плана налази се зона пословања и радна зона - складишни и магацински простори, простор за одлагање и третман секундарних сировина, паркинг за теретна возила који није у потпуности заштити чврстом подлогом па постоји могућност загађења земљишта услед сливања отпадних материја различитог порекла и
- у обухвату Плана нема евидентираних природних ни културних добара.

### **3.1.2. Мере заштите животне средине**

Заједно са припремањем Плана започиње процес еколошке валоризације и заштите овог простора према важећој законској регулативи. Овај процес обухвата спровођење процедуре доношења одлуке о изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, којом се верификује општи режим коришћења и заштите простора, као и потреба израде посебних процена утицаја на животну средину појединих пројеката и програма, уколико њихова реализација може изазвати значајнији утицај на окружење у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09, 36/09 – други закон, 72/09 – други закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 95/18-др. закон и 95/18-др. закон), Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, и 88/10).

Према Одлуци о изради измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20) не приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину, сходно мишљењу Одељења за развој пољопривреде и заштиту животне средине.

Опште мере заштите које треба предузети за минимизирање штетних утицаја на животну средину су:

- изградња објеката и пратеће инфраструктуре спроводити према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/2009– испр., 64/10– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др. закон, 9/20 и 52/21),
- усаглашавање нових комуналних захтева са постојећим, односно извршити реконструкцију и доградњу недостајуће мреже инфраструктуре; све инфраструктурне

објекте градити (измештати и реконструисати) према Условима надлежних институција и у складу са реалним потребама, без штетног утицаја на животну средину,

- обезбеђивање заштите вода, ваздуха и земљишта кроз примену најбољих доступних техника и технологија, заштиту ресурса и управљањем отпадом,
- обезбеђивање система контроле медијума животне средине у складу са локалним планским и законским актима у оквиру редовног или ванредног мониторинга животне средине,
- обезбеђивање заштите здравља кореника простора применом мера заштите од буке и нејонизујућег зрачења у складу са важећим прописима из ових области,
- предвиђање и превенција настанка удеса у складу са одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18).

**Посебне мере** заштите животне средине:

- уређење објеката и површина уз поштовање санитарно - хигијенских и еколошких захтева и услова,
- при изради техничке документације обавеза је инвеститора да обезбеди све неопходне сагласности и одобрења од надлежних институција, као и процену утицаја планираних пројеката на животну средину у складу са посебним законом и подзаконским актима,
- све површине које се користе као паркинг простори, односно комплекси на којима се врши манипулисање грађевинским машинама и другим возилима, као и простори (нише) на којима се евентуално привремено складишти отпад, неопходно је да имају чврсту подлогу којом ће се обезбедити заштита од акцидентног цурења нафте и нафтних деривата, као и других материја, такође неопходно је предвидети и извести на основу пројектне документације интерну атмосферску канализацију са сепараторима која ће бити повезана за кишне колекторе који даље иду ка реципијетима, обезбедити да квалитет отпадне воде буде у складу са прописаним вредностима за упуштање у реципијент или градску канализацију,
- атмосферске падавине које отичу кишном канализационом мрежом треба да буду ван зелених површина,
- адекватним озелењавањем истаћи значај зелених површина у функцији биолошке и физичке заштите од аерозагађења и буке, као и декоративну улогу зеленила на локацији,
- против негативних утицаја средине на зеленило применити обавезне мере заштите и одржавања,
- на предметној локацији забрањене су активности које на било који начин негативно утичу на животну средину или имају велики потенцијал да изазову удес и
- забрањено је депоновање отпада.

### **3.1.3. Управљање отпадом**

Управљање отпадом у оквиру обухвата Плана, заснива се на следећем:

- одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09 и 95/18 – др. закон), Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Србије“, број 56/10, 93/19 и 39/21 – др.закон), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник Републике Србије“, број 92/10 и 77/21) и других аката којима се регулише ова област;
- за складиштење и третман неопасног отпада у оквиру обухвата неопходно је да сваки појединачни оператер има одговарајућу дозволу за складиштење и третман отпада,

односно да поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Службени гласник Републике Србије“, број 55/01 и 72/09 – др.правилник и 56/10-др.правилник) и тиме обезбеди заштиту животне средине на локацији и у окружењу;

- за све корисике простора код којих се очекује генерисање комуналног и амбалажног отпада неопходно је обезбедити несметано складиштење и одвожење отпада са локације (на основу склопљеног уговора са оператером који поседује одговарајућу дозволу за управљање комуналним и/или некомуналним отпадом);
- предвидети постављање судова за селективно одвајање отпада, пре свега пластичне амбалаже и кабастог амбалажног отпада;
- за генераторе отпада који није комуналан обавеза је поступање у складу са врстом отпада који се генерише, а односи се на одговорно привремено складиштење и трајно дислоцирање са локације уз помоћ оператера који имају одговарајућу дозволу за транспорт и даљи третман генерисаног отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Србије“, број 56/10, 93/19 и 39/21);
- забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада, ван за то предвиђених локација;
- уз сагласност надлежне комуналне службе предвидети локације на којима ће се трајно одлагати отпад настао приликом радова (грађевински и остали отпад).

### **3.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА**

На основу доступних података у оквиру обухвата Плана није евидентирано природно добро нити добро за које је покренута иницијатива заштите. Предметни обухват се не налази у просторном обухвату еколошке мреже.

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката и основа са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже.

Опште мере заштите природе односе се на следеће активности:

- у оквиру обухвата Плана не смеју се изазвати инжењерскогеолошки у други деградациони процеси. На основу података о стабилности терена утврдити ризичне зоне и предвидети санационе мере тамо где је неопходно;
- приликом изградње нових објеката неопходно је инфраструктурно опремање по највишим еколошким стандардима и према условима надлежних комуналних институција чиме би се спречило загађење подземних и површинских вода;
- не планирати изградњу објеката који на било који начин могу угрозити околину, који могу користити токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и непријатне мирисе, а ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта;
- предвидети делатности и технологије за које се поступком процене утицаја могу планирати и реализовати мере превенције, спречавања и отклањања потенцијално негативних утицаја и ефеката у простору и животној средини, мере заштите и мониторинга животне средине у свим фазама реализације, редовног рада и за случај акцидента;

- извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у оквиру планираних комплекса (санитарно фекалних, технолошких, атмосферских, зауљених вода са манипулативних површина) и планирати њихово одвођење тако да нема утицаја на површинске и подземне воде и градити на начин да се спречи емисија загађујућих материја у околни простор;
- све манипулативне површине морају бити асфалтиране, а евентуално складиште организовати искључиво у оквиру објекта, складишта укопавати изван коте максималног нивоа подземне воде и градити на начин да се спречи емисија загађујућих материја у околни простор;
- неопходним мерама озелењавања допринети да се унапреди постојећи статус обухвата, начин подизања зелених површина који подразумева примену аутохтоних брзорастућих врста; обавезна је замена постојећих и забрана нове садње врста које су детерминисане као инвазивне (багрем, кисело дрво, амерички јасен, амерички копривић, сремза...) и алергене (топола и слично);
- у циљу заштите биодиверзитета, обезбедити максималну заштиту постојећег високог зеленила и вредних примерака дендрофлоре;
- формирати вишефункционално, вишеспратно заштитно зеленило између некомпатибилних намена, линијско зеленило поред саобраћајница, партерно зеленило око објекта, кровно и вертикално зеленило на комерцијалним објектима и слично;
- заштитне зелене појасеве формирати од мешовите вегетације (лишћара и четинара) како би зелени појас имао функцију током читаве године;
- уколико се услед нове изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно мора бити надокнађено под посебним условима и на начин на који одређује јединица локалне самоуправе;
- обавезно подизање дрвореда дуж саобраћајница поштујући општа правила за подизање дрвореда (одељак: Линеарно зеленило овог плана);
- уз сагласност надлежне комуналне службе предвидети локације на којима ће се трајно одлагати отпад настао приликом извођења радова (грађевински и остали отпад);
- при осветљењу јавних површина у функцији заштите биодиверзитета, изворе светлости јавне расвете на зеленим површинама усмерити ка тлу. У планирању осветљења објекта, обезбедити могућност смањења интензитета светлости изван радног времена објекта, односно током друге половине ноћи;
- након завршених радова неопходне су мере санације и рекултивације деградираних површина.

Уколико се у току радова наиђе на геолошко палеонтолошке или минеролошко петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/2018 – други закон и 71/21), извођач је дужан да обавести министарство надлежно за заштиту природе да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

### **3.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА**

Према доступним подацима у обухвату Плана нема проглашених или евидентираних непокретних културних добара. Приликом свих радова обавезно је поштовање Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број 71/94, 52/11 – др. закони, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон и 35/21 – др. закон).

Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове, обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

### **3.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА**

#### **3.4.1. Заштита од елементарних непогода**

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18) јединица локалне самоуправе на основу процене ризика доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

#### **3.4.2. Заштита од поплава**

Интегрално уређење плавних површина у обухвату Плана у будућности се постиже адекватном комбинацијом:

- неинвестиционих радова и мера (решавањем имовинско правних односа) и
- инвестиционих (хидрограђевинских) радова и мера.

Превентивне и оперативне мере су усмерене на сузбијање опасности од поплава и смањење штетних последица у свим фазама одбране од поплава. Најзначајнију превентивну меру представља доношење и спровођење правилника за одбрану од поплава.

На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18– др.закон) надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује план заштите и спасавања од поплава. Овај план регулише надлежности и институције у ванредним ситуацијама.

У циљу заштите од поплава хидрограђевинским радовима и мерама предвиђена је даља регулација водотокова на територији Плана.

#### **3.4.2. Заштита од клизања тла**

За потребе израде Плана није рађен Елаборат о инжењерскогеолошким карактеристикама терена, већ је коришћена геолошка подлога, у оквиру Елабората геолошких истраживања за потребе Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12 – исправка) која дефинише састав и карактеристике земљишта и даје инжењерскогеолошку рејонизацију на основу које се планира нова изградња и даље коришћење земљишта изграђених зона.

Приликом изградње објеката обавезно је придржавање услова дефинисаних Елаборатом геолошких истраживања у зависности од рејона и подрејона у коме се налази Графички прилог Извод из геолошке подлоге за Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12 и 45/12–исправка) - саставни део Документационе основе Плана.

#### **3.4.4. Заштита од земљотреса – сеизмичност и сеизмички параметри**

Плански обухват се према Карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година на површини налази у зони CX VIII –IX EMS –98, а према Карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година на основној стени по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA ( $v_s=800$  m/s) у зони CX 0,16.

Параметре сеизмичности користити као обавезне при изградњи објеката (прорачуну конструкције објеката) за класе објекта према одговарајућим правилницима. Наведени сеизмички услови не могу представљати део техничке документације – основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте ван категорије и објекте I категорије према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима „Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Приликом изградње објеката обавезна је примена Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и Правилника о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима (1986.године).

По ЕН 1998 –1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из услова да се објекат просечног века експлоатације од 50 година не сруши што одговара сеизмичком дејству са

вероватноћом превазилажења од 10 % у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од  $TNCR=475$  година. Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10 % у периоду од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.

За објекте I и нижих категорија може се спроводити поступак динамичке анализе и еквивалентног статичког оптерећења, а за објекте ван категорије се искључиво примењује поступак динамичке анализе.

#### 3.4.5. Заштита од пожара

Пожар је честа техничка непогода, а настаје свакодневним коришћењем објеката, али и као последица других елементарних непогода и несрећа (земљотрес, експлозија и слично). Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18– др. закон). Законом је прописано да јединица локалне самоуправе доноси план заштите од пожара. Заштита од пожара подразумева превентивне мере у циљу спречавања настанка пожара, као и мере за сузбијање пожара које се примењују у случајевима када пожар настане.

Превентивне мере су: спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и сагласности; израда одговарајуће документације - плана заштите од пожара.

Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију, а то се постиже кроз ефикасно деловање ватрогасне службе, организоване од стране надлежног сектора Министарства унутрашњих послова што подразумева: повољан положај ватрогасног дома, број возила, проходност саобраћајница и приступ локацији, изградњу, одржавање и осавремењавање хидрантске мреже и слично.

У оквиру мера заштите од пожара на планском подручју потребно је обезбедити:

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18– др. закон) и одредбама СРПС ТП 21 и СРПС ТП19;
- примену Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 76/10);
- примену Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
- приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/95);
- примену Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 80/15, 67/17 и 103/18);
- примену Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 1/18);
- примену Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 20/19);
- примену Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Службени лист СФРЈ“, број 24/87);
- примену Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију („Службени лист СФРЈ“, број 38/89 и „Службени гласник Републике Србије“, број 118/14);
- примену Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05);
- примену Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 59/16, 36/17 и 6/19);
- електроенергетска постројења и водове извести у складу са Правилником о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ“, број 41/93);



- хидрантску мрежу извести у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник Републике Србије", број 3/18);
- у процесу гасификације насеља, неопходно је урадити план заштите од пожара за зоне обухваћене гасификацијом;
- приликом пројектовања саобраћајница треба поштовати планиране регулационе ширине, а кроз пројекте уређења партера поштовати услове противпожарне заштите.

#### **3.4.6. Простори од интереса за одбрану земље**

У обухвату Плана не постоје комплекси и објекти који су дефинисани као значајни за одбрану земље, а према Одлуци о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 85/15).

### **3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

При пројектовању и изградњи објеката у обухвату Плана, обавезна је примена правила овог плана, Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 61/11) и Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 69/12 и 44/18 – други закон).

За планиране објекте предвиђају се следеће мере енергетске ефикасности:

1. смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање енергетске ефикасности система грејања:
  - нови стандарди за спољашње пројектне температуре ваздуха и максимална температура ваздуха грејаног простора у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 61/11),
  - нова грађевинска физика, захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора дефинисане су Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 61/11);
  - сертификати о енергетским својствима зграда у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 69/12 и 44/18-др.закон). Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 61/11) и саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош морају имати све нове зграде, осим зграда које су наведеним правилником изузете од обавезе енергетске сертификације,
  - редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације;
2. смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне енергије уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије;
3. смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем:
  - опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе),
  - енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе,
  - соларних колектора и
  - ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације;
4. изградња пасивних и нискоенергетских објеката.

### **3.6. МЕРЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА**

Приликом пројектовања и реализације нових и реконструкције постојећих објеката и површина јавне намене, стамбених и стамбено пословних објеката са десет и више станова, објеката услуга, обавезна је примена техничких стандарда, урбанистичко-техничких услова Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

#### IV. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13- одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), План се спроводи:

- **обавезном израдом Урбанистичко– техничких докумената за изградњу:**
  - објеката и комплекса за које се процени обавеза израде одговарајућих елабората заштите животне средине и
  - објеката компатибилне намене, уколико је компатибилна јавна намена заступљена са више од 50% од БРГП површине основне намене, свих објеката које је могуће градити на парцели;
- **директно на основу правила уређења, правила и мера заштите и правила грађења дефинисаних овим Планом.**

Измена и допуна овог Плана могућа је и у свим другим деловима уколико се укаже потреба за увођењем нових површина и објеката јавне намене, саобраћајница и комуналне инфраструктуре.

Израда урбанистичког пројекта могућа је на захтев инвеститора ако се укаже потреба за додатним урбанистичко– архитектонским обликовањем и урбанистичко – архитектонском разрадом локације. Приликом израде урбанистичких пројеката обавезно је поштовање правила грађења и уређења, елемената регулације, мера и услова заштите из овог Плана.

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ као и Геодетски елаборат исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника, у обухвату овог Плана израђиваће се на основу елемената овог Плана, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13– одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

ДИРЕКТНО спровођење Плана врши се издавањем локацијских услова и грађевинске дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13– одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), на основу правила уређења и грађења овог Плана. Директно спровођење Плана је могуће вршити, уколико је локација уређена и регулисана, то јест има обезбеђен минимални степен комуналне опремљености дефинисан Планом.

#### ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| Графички прилог број 1.1 | Извод из Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ - Планирана намена површина   | P=1:10000 |
| Графички прилог број 1.2 | Извод из Плана генералне регулације Радна зона Крагујевац зона пословања – Планирана намена површина  | P=1:2500  |
| Графички прилог број 1.3 | Извод из Плана детаљне регулације дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II-Лепеница- Складишни центар - Планирана намена површина | P=1:2500  |
| Графички прилог број 2.  | Катастарско топографска подлога са границом плана   | P=1:2500  |
| Графички прилог број 3.  | Постојећа детаљна намена површина   | P=1:2500  |
| Графички прилог број 4.  | Планирана детаљна намена површина   | P=1:2500  |
| Графички прилог број 5.  | План регулације нивелације и грађевинских линија  | P=1:1000  |
| Графички прилог број 6.  | План водопривредне инфраструктуре   | P=1:2500  |

|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| Графички прилог број 7. | План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре<br>P=1:2500 |          |
| Графички прилог број 8. | План термоенергетске инфраструктуре                                   | P=1:2500 |
| Графички прилог број 9. | Синхрон план инфраструктуре   | P=1:2500 |

## V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

## Образложење

**Правни основ** за доношење Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар (у даљем тексту: План) садржан је у одредбама члана 35. став 7. у вези члана 51 б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 –исправка, 64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 –одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), у даљем тексту: Закон, којим је утврђено да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси урбанистички план и да се измене и допуне планског документа обављају по поступку за израду планског документа прописаном Законом, као и у одредбама члана 40. став 1. тачка 20. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), којим је прописано да Скупштина града, у складу са законом, доноси просторни и урбанистички план Града.

**Разлог** за израду Плана садржан је у потреби да се донесу планска решења за промену површине остале намене у корист грађевинског земљишта јавне намене комуналне зоне и објекти, уз мању промену регулације.

**Циљ израде** овог Плана је промена односа површина јавне и остале намене, разграничење и регулација површина и објеката јавне намене, дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта, развој саобраћајне инфраструктуре, дефинисање капацитета потребне комуналне инфраструктуре, правила грађења комуналне инфраструктуре и услова заштите инфраструктурних коридора, дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и непокретних културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа, дефинисање правила уређења, правила грађења и потребних регулационих елемената за изградњу на површинама јавне и остале намене и одређивање простора у којима се спровођење плана врши директно, односно за који је неопходна урбанистичко техничка разрада.

Скупштина града Крагујевца донела је План детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ („Службени лист града Крагујевца“, број 12/19), Одлуку о изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20).

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца (у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 6. јула 2020. године, обавила је стручну контролу материјала за рани јавни увид за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и

радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар и дала позитивно мишљење број 350–810/20–I–01.

Комисија је на седници одржаној 25. августа 2020. године, сачинила Извештај о обављеном раном јавном увиду Елабората за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар број 350–1064/20–I–01, којим је констатовано да је стручна контрола материјала за рани јавни увид за израду нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар извршена на седници Комисије за планове дана 6. јула 2020. године, да је радни материјал урађен на основу Одлуке о изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20), да је рани јавни увид обављен у просторијама града Крагујевца и да је трајао 15 дана од 23. јула до 6. августа 2020. године, да је оглашавање излагања Елабората на рани јавни увид спроведено у свему према Закону, објављивањем у дневном листи „Српски телеграф“, локалном листу "Крагујевачке новине" и на интернет страници града Крагујевца, да током трајања раног јавног увида није било примедби, да је расправа обављена на електронској седници која је одржана 25. августа 2020. године, да је Комисија једногласно закључила да је завршена процедура раног јавног увида и упутила надлежном органу ради израде нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар сходно члану 48. Закона о планирању и изградњи.

Комисија је на седници одржаној 15. априла 2021. године, сачинила Извештај о обављеној стручној контроли нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар број 350–719/21– I –01, којим констатује да је нацрт плана у складу са планским документима ширег подручја и даје позитивно мишљење на нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар и сматра да се плански документ може упутити у даљу процедуру прописану Законом.

Комисија је на седници одржаној 3. јуна 2021. године, сачинила Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар број 350–1099/21–I–01, којим је закључено да обављена процедура јавног увида у Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар у складу са Законом и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/19), у даљем тексту: Правилник, али да је утврђено да се поступањем по овом извештају плански документ значајније мења у једном делу (регулација реке Лепенице), због чега се доноси закључак о понављању јавног увида за део нацрта планског документа који је значајније промењен и извештај доставља надлежном органу ради излагања дела нацрта планског документа на поновљени јавни увид сходно члану 50. Закона и члановима 55. и 68. Правилника.

Комисија је на седници одржаној 6. јула 2021. године, дала је мишљење о материјалу за рани јавни увид за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар број 350–810/21– I –01 којим је констатовано да је радни материјал урађен у складу са Одлуком о изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар („Службени лист града Крагујевца“, број 14/20) и даје позитивно мишљење на достављени материјал за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар.

Комисија је на седници одржаној 8. јула 2021. године, сачинила Извештај о обављеном поновљеном јавном увиду у део Нацрта измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар број 350–1358/21–I–01, којим је закључено да је обављена процедура поновљеног јавног увида у

Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар у складу са Законом и Правилником и да се извештај доставља надлежном органу ради упућивања планског документа у процедуру доношења у складу са чланом 50., 67. и 68. Правилника.

Завод за заштиту природе Београд дао је дана 8.децембра 2021. године, мишљење 03 број 021–3117/4 о испуњености услова заштите природе издатих решењем 03 број 020–1922/2 од 19.августа 2021. године за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ уз ул. Складишни центар.

Градска управа за финансије и јавне набавке, Секретаријат за финансијске послове ДБК, Одељење финансијских послова за управу за развој и инвестиције, управу за имовину, урбанизам и озакоњење дала је мишљење број 99/21-XXVI-01-III од 13.децембра 2021.године, да су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 38/20 и 16/21) планирана средства за планове детаљне регулације.

Градски урбаниста града Крагујевца, дана 13. децембра 2021. године, дао је мишљење број: 350–сл/21– I –01 да је нацрт Плана израђен у складу са чланом 27–32. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), као и да је усклађен са планским документима ширег подручја, у складу са чланом 33. наведеног закона.

Градска управа за имовинске послове, урбанизам и озакоњење, Секретаријат за имовинске послове, Одељење за имовинско-правне послове у области управљања земљиштем, у свом допису број XXX-382/21-01 од 13. децембра 2021. године наводи да Комисија за отуђење грађевинског земљишта ради изградње објеката, предметне парцеле нису биле предмет отуђења односно поступка лицитације.

Овај План конципиран је у пет глава и то:

Главом I. овог плана утврђен је правни и плански основ за израду Плана, опис границе Плана; обавезе, услови и смернице из планске документације, оцену расположивих подлога; утврђен је циљ израде Плана; приказ постојећег стања, преглед прикупљених података и услова надлежних институција.

Главом II. овог плана утврђена је намена земљишта у обухвату Плана; правила уређења и правила грађења за објекте и површине јавне намене; посебна правила уређења и правила грађења, инфраструктура и то: саобраћајана инфраструктура, водопривредна инфраструктура, електроенергетска инфраструктура, телекомуникациона инфраструктура, термоенергетска инфраструктура, регулација и нивелација мреже саобраћајница и грађевинских линија.

Главом III. овог плана утврђени су услови и мере заштите и то: заштита животне средине, управљање отпадом, заштита природних добара, заштита непокретних културних добара, заштита од елементарних непогода и других несрећа; утврђене су мере енергетске ефикасности, мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Главом IV. овог плана утврђено је да се спровођење Плана врши у складу са Законом и на основу правила уређења уз обавезну израду урбанистичко-техничких докумената за изградњу и директно на основу правила уређења, правила и мера заштите и правила грађења дефинисаних овим Планом, као и да је измена и допуна овог Плана могућа у свим другим деловима уколико се укаже потреба за увођењем нових површина и објеката јавне намене, саобраћајница и комуналне инфраструктуре.

Главом V. овог плана утврђено је да овај план, у складу са чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06), ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

Скупштина града Крагујевца  
Број: \_\_\_\_\_  
У Крагујевцу, \_\_. \_\_. 2021. године

ПРЕДСЕДНИК,  
Мирослав Петрашиновић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
Главни урбаниста града Крагујевца  
Број: 350-сл./21-I-01  
Дана: 13.12.2021. године  
КРАГУЈЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
Градска управа за развој и инвестиције  
Секретаријат за инвестиције  
Одељење за планирање и припрему инвестиција  
Служба за просторно планирање  
КРАГУЈЕВАЦ

Поводом Вашег дописа број 350-сл/21-XXIV-01 од 13.12.2021.године, достављам Вам следеће

### М И Ш Л Ћ Е Њ Е

Предложени нацрт **Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар** (у даљем тексту: План), израђен је у складу са члановима 27. до 32. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

Предложени нацрт Плана усклађен је са планским документима ширег подручја, у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

Предложени нацрт Плана је усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду у нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар (број 350-1099/21-I-01 од 03.06.2021.године), као и са Извештајем о обављеном поновљеном јавном увиду за део нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар (број 350-1358/21-I-01 од 08.07.2021.године).

### ГЛАВНИ УРБАНИСТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

ИВАН

РАДУЛОВИЋ

1004974720018-

1004974720018

Digitally signed by ИВАН  
РАДУЛОВИЋ  
1004974720018-1004974720018  
DN: cn=ИВАН РАДУЛОВИЋ,  
1004974720018-1004974720018  
, c=RS  
Date: 2021.12.13 07:32:42  
+01'00'

Иван Радуловић, дипл.инж.арх.





**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**Комисија за планове**  
**Број: 350-810/20-I-01**  
**Дана: 06.07.2020. године**  
**КРАГУЈЕВАЦ**

На основу члана 45.а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и чл. 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), а у складу са чл. 25. Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 26/19), Комисија за планове Скупштине града Крагујевца, на седници одржаној 06. јула 2020.године, сачинила је

**МИШЉЕЊЕ**

**о**

**материјалу за рани јавни увид за израду**  
**Измене и допуне дела Плана детаљне регулације**  
**"Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница-Складишни**  
**центар" - уз ул.Складишни центар**

Стручна контрола материјала за рани јавни увид за израду израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" – уз ул. Складишни центар (у даљем тексту: Радни материјал), извршена је на седници Комисије за планове (у даљем тексту: Комисија) одржаној 06. јула 2020.године.

Комисија је радила у саставу: Александар Ненковић, председник, Саша Милићевић заменик председника, Никола Милетић, Петар Симоновић, Зоран Гагић, Марица Мијајловић, Светлана Чеперковић, Миодраг Ференчак чланови и члан и секретар Комисије Татјана Јовановић.

Радни материјал је урађен на основу Одлуке о изради, бр. 350-669/20-I, донела је Скупштина града Крагујевца, дана 10.06.2020.године („Службени лист града Крагујевца", бр.14/20).

Комисија је једногласно дала позитивно мишљење на достављени материјал за израду израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" – уз ул. Складишни центар.



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

*A. Nenković*  
**Александар Ненковић, дипл.инж.арх.**





**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**Комисија за планове**  
**Број: 350-1064/20-I-01**  
**Дана: 25.08.2020. године**  
**КРАГУЈЕВАЦ**

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) а у складу са чл. 25 Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца“, бр. 110/65), Комисија за планове Скупштине града Крагујевца, на седници одржаној 25. августа 2020.године, сачинила је

**ИЗВЕШТАЈ**

**о**

**обављеном раном јавном увиду**

**Елабората за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације**  
**"Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница-Складишни**  
**центар" - уз ул.Складишни центар**

**1. УВОДНИ ДЕО**

Стручна контрола материјала за рани јавни увид за израду израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" – уз ул. Складишни центар (у даљем тексту: Радни материјал), извршена је на седници Комисије за планове (у даљем тексту: Комисија) одржаној 06. јула 2020.године.

Комисија је радила у саставу: Александар Ненковић, председник, Саша Милићевић заменик председника, Никола Милетић, Петар Симовић, Зоран Гагић, Марица Мијајловић, Светлана Чеперковић, Миодраг Ференчак чланови и члан и секретар Комисије Татјана Јовановић.

**2. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

Радни материјал је урађен на основу Одлуке о изради, бр. 350-669/20-I, донела је Скупштина града Крагујевца, дана 10.06.2020.године („Службени лист града Крагујевца“, бр.14/20).

**3. РАНИ ЈАВНИ УВИД**

Рани јавни увид обављен је у просторијама Града Крагујевца, трајао је 15 дана од 23.07.2020. до 06.08.2020.године. Оглашавање излагања Елабората на рани јавни увид спроведено је у свему према одредбама Закона о планирању и изградњи, објављивањем у дневном листу "Српски телеграф" у локалном листу "Крагујевачке новине", и на интернет страници града Крагујевца.

Током трајања раног јавног увида није било примедби.

Расправа обављена је на електронској седници која је одржана дана 25.08.2020. године, а записник са ове седнице је саставни део Извештаја.


Комисија је радила у саставу: Александар Ненковић, председник, Саша Милићевић заменик председника, Петар Симовић, Зоран Гагић, Светлана Чеперковић, Марица Мијајловић Миодраг Ференчак, Никола Милетић члан и секретар Комисије Татјана Јовановић.

Комисија је једногласно закључила да је завршена процедура раног јавног увида и сачинила је Извештај о обављеном раном јавном увиду Елабората за Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница-Складишни центар" - уз ул.Складишни центар.

Комисија упућује Извештај о обављеном раном јавном увиду надлежном органу Градске управе, који је излагао плански документ и обрађивачу планског документа, ради израде Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница-Складишни центар" - уз ул.Складишни центар, сходно члану 48. Закона о планирању и изградњи.

**ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**  
**Скупштина града Крагујевца**  
**Комисија за планове**  
**Број:350-1064/20-I-01**  
**Дана: 25.08.2020. године**  
**Крагујевац**

**СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ**

  
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

  
Александар Ненковић, дипл.инж.арх.

**НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА РАЗВОЈ**

  
Предраг Панчић, дипл.економиста



1573

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**Комисија за планове**  
**Број: 350- 719 /21-I-01**  
**Датум: 15.04.2021. године**  
**КРАГУЈЕВАЦ**

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца на основу члана 49. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20) и члана 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), чл.2. Одлуке о образовању Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19), а у складу са чл. 26. Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19), на седници одржаној 15. априла 2021. године, сачинила је

### **ИЗВЕШТАЈ**

**о обављеној стручној контроли Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар” – уз Ул.Складишни центар**

#### **1. УВОДНИ ДЕО**

Седница Комисије за планове (у даљем тексту: Комисија) која обавља стручну контролу Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар” – уз Ул.Складишни центар (у даљем тексту: План), одржана је 15.04.2021. године у згради Града Крагујевца (сала 105).

Комисија је радила у саставу: Иван Радуловић, председник, Предраг Димитријевић, Наташа Ивановић, Светлана Чеперковић, чланови, и члан и секретар Комисије Владана Кашиковић.

Седници Комисије нису присуствовали: Никола Милановић, заменик председника, и чланови Марица Мијајловић, Миодраг Ференчак и Јелена Рајић. Чланови Комисије Миодраг Ференчак и Јелена Рајић су своје мишљење на Нацрт плана приложили у писаној форми.

Комисији су присуствовали и представник обрађивача, ЈП „Урбанизам” – Крагујевац, Лазар Мандић, дипл.инж.арх. (одговорни урбаниста и руководилац радног тима), као и представник Градске управе за развој, Смиљана Спасојевић, дипл.правник.

Израда Плана се обавља у складу са Одлуком о изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар” – уз Ул.Складишни центар (Скупштина града Крагујевца, број: 350-669/20-I од 10.06.2020.године), чији је саставни део Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину (у даљем тексту: Одлука).

Обрађивач Плана је припремио и доставио материјал за стручну контролу, који садржи:

- текстуални део Плана (32 стране)
- графичке прилоге Плана:
  - 1.1. Извод из ГУП “Крагујевац 2015” – планирана намена површина, Р=1:10.000
  - 1.2. Извод из ПГР “Радна зона Крагујевац и зона пословања” – планирана намена површина, Р=1:2.500
  - 1.3. Извод из ПДР “Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар” – планирана намена површина, Р=1:2.500
- 2. Катастарско топографска подлога са границом плана, Р=1:2.500



3. Постојећа детаљна намена површина, P=1:2.500
4. Планирана детаљна намена површина, P=1:2.500
5. План регулације, нивелације и грађевинских линија, P=1:1.000
6. План водопривредне инфраструктуре, P=1:2.500
7. План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, P=1:2.500
8. План термоенергетске инфраструктуре, P=1:2.500
9. Синхрон план инфраструктуре, P=1:2.500

## 2. ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ

Након представљања Нацрта плана од стране представника обрађивача (излагач: Лазар Мандић, дипл.инж.арх.), присутни чланови Комисије су изнели своје стручно мишљење, док су одсутни чланови своје стручно мишљење доставили у писаној форми.

Примедбе – стручно мишљење Комисије:

1. Предвидети третман и детаљније одређење услова за обавезну реализацију дрвореда у саобраћајницама.
2. Предвидети зеленило у вези са објектима – зелени кровови, зелене фасаде, зелене ограде и сл. (кроз правила, понудити планску опцију у вези са овим).

Сугестије – стручно мишљење Комисије:

1. Текстуални део измена и допуна планских докумената, по правилу се припрема у форми „амандманских“ измена и допуна („мења се и гласи“, „брише се“, „додаје се“, „брише се и додаје се“ и сл.), а не само у форми „пречишћеног текста“. Обавезу примене „амандманске“ форме за измене и допуне дела планског документа, Комисија ће преиспитати, у складу са прибављеним мишљењем надлежног министарства за послове урбанистичког планирања.
2. У даљој процедури прописаној Законом, обновити све у међувремену истекле услове надлежних институција за планирање и уређење простора (ако их буде).
3. Како је у водним условима за израду Измене и допуне ПГР „Радне зоне Крагујевац и зоне пословања“ – Лепеница, од стране надлежног ЈВП дата обавеза уграђивања регулационог решења које се преузима из новог ИДР-а регулације реке Лепенице (који обухвата и локацију овог Плана), остаје непознаница да ли би се захтевом за издавање услова за потребе израде овог Плана (пошто је ПДР у питању, у складу са чл.117 Закона о водама, ЈВП за њега није издало водне услове у редовној процедури), добили водни услови који би наложили примену регулационог решења из ИДР-а, аналогно случају поменуте измене и допуне ПГР-а? Према сагледавању обрађивача, у случају примене решења из ИДР-а дошло би до мање измене регулације реке Лепенице, што би могло да утиче на планско решење. Међутим, ИДР (иако је послужио за издавање водних услова у претходном случају) може да буде подложен променама (дуг је пут до ПГД и ПЗИ). С тим у вези, Комисија **предлаже да се одржи састанак представника обрађивача, надлежне градске управе и ЈКП „Водовод и канализација“, са представницима надлежног ЈВП и пројектанта, где би се разјасниле евентуалне недоумице око примене регулационог решења из ИДР-а, и у складу са тим упутио захтев за издавање одговарајући водних услова (у случају потребе), или мишљења ЈВП. Уколико одговор о примени нове регулације реке Лепенице у планским документима буде позитиван, ово постаје „системски“ проблем, који је неопходно решавати интегрално (а не парцијално кроз појединачне измене планских докумената), јединственим планским документом (ПДР) за целу трасу реке Лепенице чија се регулација мења.**

Опште констатације: Комисија констатује да је Нацрт плана урађен у складу са Законом, Правилником, Одлуком, планским документима ширег подручја и другим законима и подзаконским актима.

### 3. ЗАКЉУЧАК

Комисија (једногласно) даје **позитивно мишљење** на Нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар“ – уз Ул.Складишни центар, и сматра да се плански документ, након поступања по примедбама Комисије, може упутити у даљу процедуру прописану Законом (јавни увид, са јавном презентацијом Нацрта плана у току његовог излагања на јавни увид)

#### СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Vladana Kašiković     Digitally signed by Vladana  
Kašiković  
655855123-200297     655855123-2002976919734  
6919734     Date: 2021.04.19 12:21:48  
+02'00'

**Владана Кашиковић, дипл.инж.арх.**

#### ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

ИВАН РАДУЛОВИЋ     Digitally signed by ИВАН РАДУЛОВИЋ  
1004974720018-100     1004974720018  
4974720018     DN: cn=ИВАН РАДУЛОВИЋ  
1004974720018-1004974720018, c=RS  
Date: 2021.04.19 10:49:58 +02'00'

**Иван Радуловић, дипл.инж.арх.**

#### НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА РАЗВОЈ

Predrag Pantić     Digitally signed by Predrag  
Pantić  
970007498-1204     970007498-1204978720046  
978720046     Date: 2021.04.19 15:19:46  
+02'00'

**Предраг Панџић, дипл.економиста**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
Комисија за планове  
Број: 350- 1099 /21-I-01  
Датум: 03.06.2021. године  
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19), а у складу са чл. 25. и 27. Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19), на седници одржаној 3. јуна 2021. године, сачинила је

**ИЗВЕШТАЈ**

**о обављеном јавном увиду у Нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације  
"Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница -  
Складишни центар" - уз ул. Складишни центар**

**1. УВОДНИ ДЕО**

Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар, чији је саставни део Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину (у даљем тексту: Одлука), донела је Скупштина града Крагујевца на седници одржаној 10.06.2020.године (број Одлуке: 350-669/20-I).

У складу са процедуром утврђеном Законом, обрађивач, ЈП „Урбанизам” – Крагујевац, припремио је и доставио материјал за Нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар, који је био предмет јавног увида, а који садржи:

- текстуални део Плана (33 стране)
- графичке прилоге Плана:
  - 1.1. Извод из ГУП "Крагујевац 2015" – планирана намена површина, Р=1:10.000
  - 1.2. Извод из ПГР "Радна зона Крагујевац и зона пословања" – планирана намена површина, Р=1:2.500
  - 1.3. Извод из ПДР "„Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар"" – планирана намена површина, Р=1:2.500
  - 2. Катастарско топографска подлога са границом плана, Р=1:2.500
  - 3. Постојећа детаљна намена површина, Р=1:2.500
  - 4. Планирана детаљна намена површина, Р=1:2.500
  - 5. План регулације, нивелације и грађевинских линија, Р=1:1.000
  - 6. План водопровредне инфраструктуре, Р=1:2.500
  - 7. План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, Р=1:2.500
  - 8. План термоенергетске инфраструктуре, Р=1:2.500
  - 9. Синхрон план инфраструктуре, Р=1:2.500

Стручна контрола Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар, извршена је на 29. седници Комисије одржаној 15.04.2021.године, при чему је констатовано да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом, Правилником, Одлуком, планским документима ширег подручја и другим законима и подзаконским актима, а након чега је овај (по поступању према примедбама и сугестијама Комисије) упућен на јавни увид, уз обавезу организовања јавне презентације изложеног Нацрта.

**2. ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА**

Градска управа за развој, као носилац израде планског документа, припремила је и упутила Комисији за планове Извештај о одржаном јавном увиду (бр. XXIV 350-сл./21 од



27.05.2021.године). Сагласно члану 50. став 1 Закона и чл. 55-68 Правилника, ова управа је у дневном листу „Српски телеграф“ и локалном листу „Крагујевачке новине“, као и на интернет страници града Крагујевца, 22. априла 2021.године огласила јавни увид у *Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, који је завршен 24. маја 2021.године. На изложени Нацрт планског документа, у законском року **нису** достављене писане примедбе.

У току излагања на јавни увид *Нацрта Измене и допуне дела плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, 12. маја 2021. год. је организована **јавна презентација** у згради ЈП Урбанизам – Крагујевац, о чему је сачињен записник. Учесници у дискусији (представници ЈП Урбанизам, ЈКП «Водовод и канализација», ЈВП Србијаводе, Градске управе за развој и Комисије за планове) дали су следеће коментаре и предлоге:

- Уочена су одступања важеће планске документација која обухвата регулацију реке Лепенице (коришћена регулација на основу пројекта Института ЦИП из 1989.год.), у односу на Идејно решење (ИДР) Института „Јарослав Черни“ из 2020/21. год., које је прибавијено од ЈВП „Србијаводе“, у поступку издавања података и услова за израду урбанистичких планова на територији града Крагујевца (ЈВП по чл.117 Закона о водама не издаје водне услове и водну сагласност за ПДР, али издаје за ПГР и ГУП)
- Ова нова регулација Лепенице, која обухвата потез од ушћа Угљешнице до предузећа “Корман пут” (око 19 км регулације), максимално је пратила постојеће стање на терену, уз уважавање измењеног (повољнијег) хидролошког режима. Из тог разлога, карактеришу је сужено корито и оштрије кривине у односу на постојећу регулацију, али се са друге стране, смањују проблеми везани за решавање имовинских односа, као и обим земљаних радова.
- Лепеница у овом делу није у Оперативном плану одбране од поплава, с обзиром да се овај део сматра нерегулисаним (изградња примарног фекалног колектора почетком 90-тих година дуж ножице левообаног насипа, оштетила је дотадашњу регулацију). Због тога се овај део реке не одржава од стране ЈВП Србијаводе. У Оперативном плану је део Лепенице у градском подручју (око 8 км), као и део ван територије града Крагујевца (око 16 км, од Бадњевца до ушћа у В.Мораву).
- Приликом израде ИДР-а, пројектант се није обратио за Информацију о локацији, а надлежно Министарство (надлежно за издавање дозволе у складу са чл. 133. тачка 8. Закона о планирању и изградњи) му је одбацило захтев за издавање локацијских услова (МГСИ, бр. 350-02-00577/2021-07, РОП-МСГИ-11562-ЛОЦ-1/2021 од 07.05.2021.год.), јер у ИДР-у није навео плански основ за израду ИДР-а (на територији града Крагујевца то су: ППГ Крагујевца, ГУП „Крагујевац 2015“, односно ПГР-ови у обухвату интервенције).
- Предложено је да се поднесе иницијатива за покретање поступка израде Плана генералне регулације (у складу са чл. 25, ст.3 Закона – “мрежни” план) или Плана детаљне регулације (у складу са чл. 27 ст.3 Закона – план за линијске инфраструктурне објекте).
- Став ЈКП “Водовод и канализација” је да се задржи, очува и заштити примарни фекални колектор дуж ножице левообаног насипа (на дубини 2,5 - 2,8 м), док је став ЈВП “Србијаводе” да се планира нова траса колектора (не измештања постојећег, већ изградња новог). Проблемом трасе примарног фекалног колектора, као и осталим неусаглашеностима измађу планиране и новопроектване регулације, требало би да се бави нови ПДР/ППГ регулације Лепенице (за чију израду ће бити покренута иницијатива од стране ЈП „Урбанизам”), на основу званичних услова/података ових предузећа, прибављених у поступку израде тог плана. На захтев носиоца израде тог плана (Град Крагујевац), ЈВП „Србијаводе” би издало водне услове и водне сагласности (кад је ПГР у питању), или податке и информације значајне за израду плана (кад је ПДР у питању).
- за предметни ПДР, предложено је да се планирана регулација прилагоди решењима ИДР-а, како овај ПДР не би био препрека даљој реализацији нове регулације реке Лепенице (нпр. проширити регулацију у оном делу где нова регулација из ИДР прелази актуелну регулациону линију преузету из плана вишег реда). За овај ПДР није потребно накнадно се обраћати ЈВП „Србијаводе” за издавање података за потребе даље израде плана.

**Јавна седница** Комисије за планове, која у складу са Законом обавља јавни увид у *Нацрт Измене и допуне дела плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, одржана је 3. јуна 2021. године у згради ЈП Урбанизам.



Комисија је радила у саставу: председник: Иван Радуловић; заменик председника: Никола Милановић; чланови: Предраг Димитријевић, Наташа Ивановић, Марица Мијајловић, Миодраг Ференчак и Јелена Рајић; и члан и секретар: Владана Кашиковић.

Седници Комисије није присуствовала Светлана Чеперковић, члан Комисије, који су своје стручно мишљење доставила електронским путем (e-mail).

Комисији су присуствовали и представник обрађивача, ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац, Лазар Мандић, дипл.инж.арх. (одговорни урбаниста и руководилац радног тима), као и представник Градске управе за развој, Смиљана Стојановић, дипл.правник.

Како на изложени Нацрт планског документа није било поднетих примедби заинтересованих физичких и правних лица, на јавној седници није било присутних подносиоца промедби, па није вођена дискусија, односно образлагане примедбе пред Комисијом.

**Затворена седница** Комисије за планове, одржана је након Јавне седнице, 3. јуна 2021. године у згради ЈП Урбанизам, и радила је у истом саставу као и на Јавној седници, уз присуство истих представника обрађивача и градске управе.

Како на Нацрт планског документа који је предмет јавног увида, није било поднетих примедби заинтересованих физичких и правних лица, није било потребе за доношењем закључака од стране Комисије о свакој поднетој примедби.

Након појашњења коментара и предлога са јавне презентације од стране представника обрађивача, Комисија је прихватила предлог да се предметни плански документ прилагоди новој регулацији реке Лепенице из ИДР-а Института „Јарослав Черни“ (достављена обрађивачу од стране ЈВП „Србијаводе“), на начин да се актуелна регулација реке (преузета из планског документа вишег реда) прошири у оном делу где нова регулациона линија (преузета из ИДР-а) прелази „стару“ регулациону линију.

С тим у вези, Комисија је утврдила да поступањем по овом предлогу (односно по Извештају о обављеном јавном увиду у Нацрт овог планског документа), плански документ бива значајније промењен у једном делу, и донела закључак о понављању јавног увида за део Нацрта планског документа који је значајније промењен (део планског обухвата у „старој“ и новој регулацији реке Лепенице), у складу са чланом 50 Закона и чл. 55. и 68. Правилника, при чему поновљени јавни увид не може да траје краће од 15 дана од дана оглашавања.

### 3. ЗАКЉУЧАК

Комисија за планове је (једногласно) закључила да је обављена процедура јавног увида у *Нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар"* - уз ул. Складишни центар, у складу са Законом и Правилником, али да је утврђено да се поступањем по овом Извештају, плански документ значајније мења у једном делу (регулација реке Лепенице), због чега доноси **закључак о понављању јавног увида за део Нацрта планског документа који је значајније промењен.**

*Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар"* - уз ул. Складишни центар, Комисија за планове упућује надлежном органу Градске управе који је излагао Нацрт планског документа на јавни увид (Градска управа за развој), као и обрађивачу планског документа (ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац), ради поступања у складу са закључком Комисије (односно овим Извештајем), након чега надлежни орган може изложити део Нацрта планског документа на поновљени јавни увид, сходно члану 50 Закона и чл. 55. и 68. Правилника.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
Комисија за планове  
Број: 350 - 1099 /21-I-01  
Датум: 03.06.2021. године  
КРАГУЈЕВАЦ

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

  
Владана Кашиковић, дипл.инж.арх.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


  
  
Иван Радуловић, дипл.инж.арх.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

  
Никола Милановић, маст.инж.арх.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:


  
Предраг Димитријевић,  
дипл.инж.геод.

  
Наташа Ивановић, дипл.инж.арх.

  
Јелена Рајић, дипл.инж.арх.

Светлана Чеперковић,  
дипл.простор.план.

Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

  
Миодраг Ференчац, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА РАЗВОЈ

  
  
Предраг Пантић, дипл.економиста



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
Комисија за планове  
Број: 350- 1358 /21-І-01  
Датум: 08.07.2021. године  
КРАГУЈЕВАЦ

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19 и 13/21), а у складу са чл. 25. и 27. Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19), на седници одржаној 8. јула 2021. године, сачинила је

### ИЗВЕШТАЈ

о обављеном поновљеном јавном увиду за део Нацрта Измене и допуне дела  
Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне  
зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар

#### 1. УВОДНИ ДЕО

Одлуку о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар, чији је саставни део Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину (у даљем тексту: Одлука), донела је Скупштина града Крагујевца на седници одржаној 10.06.2020.године (број Одлуке: 350-669/20-І).

У складу са процедуром утврђеном Законом, обрађивач, ЈП „Урбанизам” – Крагујевац, припремио је и доставио материјал за део Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар, који је био предмет поновљеног јавног увида, а који садржи:

- текстуални део (35 страна)
- графичке прилоге:
  - 1.1. Извод из ГУП "Крагујевац 2015" – планирана намена површина, Р=1:10.000
  - 1.2. Извод из ПГР "Радна зона Крагујевац и зона пословања" – планирана намена површина, Р=1:2.500
  - 1.3. Извод из ПДР "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне 2 Лепеница – Складишни центар" – планирана намена површина, Р=1:2.500
  - 2. Катастарско топографска подлога са границом плана, Р=1:2.500
  - 3. Постојећа детаљна намена површина, Р=1:2.500
  - 4. Планирана детаљна намена површина, Р=1:2.500
  - 5. План регулације, нивелације и грађевинских линија, Р=1:1.000
  - 6. План водопроводне инфраструктуре, Р=1:2.500
  - 7. План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, Р=1:2.500
  - 8. План термоенергетске инфраструктуре, Р=1:2.500
  - 9. Синхрон план инфраструктуре, Р=1:2.500

Прва стручна контрола Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар, извршена је на седници Комисије одржаној 15.04.2021.године, при чему је констатовано да је Нацрт планског документа урађен у складу са Законом, Правилником, Одлуком, планским документима ширег подручја и другим законима и подзаконским актима, а након чега је овај (по поступању према примедбама и сугестијама Комисије) упућен на јавни увид, уз обавезу организовања јавне презентације изложеног Нацрта.

Јавни увид одржан је у периоду од 22.04. до 24.05.2021.године и током трајања јавног увида На изложени Нацрт планског документа, у законском року нису достављене писане примедбе. У току излагања на јавни увид, 12. маја 2021. године, организована је јавна презентација у згради ЈП

Урбанизам – Крагујевац, на којој су учесници у дискусији (представници ЈП Урбанизам, ЈКП «Водовод и канализација», ЈВП Србијаводе, Градске управе за развој и Комисије за планове) дали следеће коментаре и предлоге:

- Уочена су одступања важеће планске документација која обухвата регулацију реке Лепенице (коришћена регулација на основу пројекта Института ЦИП из 1989.год.), у односу на Идејно решење (ИДР) Института „Јарослав Черни“ из 2020/21. год., које је прибавијено од ЈВП „Србијаводе“, у поступку издавања података и услова за израду урбанистичких планова на територији града Крагујевца (ЈВП по чл.117 Закона о водама не издаје водне услове и водну сагласност за ПДР, али издаје за ПГР и ГУП)
- Ова нова регулација Лепенице, која обухвата потез од ушћа Угљешнице до предузећа “Корман пут” (око 19 км регулације), максимално је пратила постојеће стање на терену, уз уважавање измењеног (повољнијег) хидролошког режима. Из тог разлога, карактеришу је сужено корито и оштрије кривине у односу на постојећу регулацију, али се са друге стране, смањују проблеми везани за решавање имовинских односа, као и обим земљаних радова.
- Лепеница у овом делу није у Оперативном плану одбране од поплава, с обзиром да се овај део сматра нерегулисаним (изградња примарног фекалног колектора почетком 90-тих година дуж ножице левообаног насипа, оштетила је дотадашњу регулацију). Због тога се овај део реке не одржава од стране ЈВП Србијаводе. У Оперативном плану је део Лепенице у градском подручју (око 8 км), као и део ван територије града Крагујевца (око 16 км, од Бадњевца до ушћа у В.Мораву).
- Приликом израде ИДР-а, пројектант се није обратио за Информацију о локацији, а надлежно Министарство (надлежно за издавање дозволе у складу са чл. 133. тачка 8. Закона о планирању и изградњи) му је одбацило захтев за издавање локацијских услова (МГСИ, бр. 350-02-00577/2021-07, РОП-МСГИ-11562-ЛОЦ-1/2021 од 07.05.2021.год.), јер у ИДР-у није навео плански основ за израду ИДР-а (на територији града Крагујевца то су: ППГ Крагујевца, ГУП „Крагујевац 2015“, односно ПГР-ови у обухвату интервенције).
- Предложено је да се поднесе иницијатива за покретање поступка израде Плана детаљне регулације (у складу са чл. 27 ст.3 Закона – план за линијске инфраструктурне објекте).
- Став ЈКП “Водовод и канализација” је да се задржи, очува и заштити примарни фекални колектор дуж ножице левообалног насипа (на дубини 2,5 - 2,8 м), док је став ЈВП “Србијаводе” да се планира нова траса колектора (не измештања постојећег, већ изградња новог). Проблемом трасе примарног фекалног колектора, као и осталим неусаглашеностима измађу планиране и новопроектване регулације, требало би да се бави нови ПДР регулације Лепенице (за чију израду је у међувремену покренута иницијатива од стране ЈП “Урбанизам”), на основу званичних услова/података ових предузећа, прибављених у поступку израде тог плана. На захтев носиоца израде тог плана (Град Крагујевац), ЈВП “Србијаводе” би издало податке и информације значајне за израду плана (у форми Мишљења).
- за предметни ПДР, предложено је да се планирана регулација прилагоди решењима ИДР-а, како овај ПДР не би био препрека даљој реализацији нове регулације реке Лепенице (проширити регулацију у оном делу где нова регулација из ИДР прелази актуелну регулациону линију преузету из плана вишег реда). За овај ПДР није потребно накнадно се обраћати ЈВП “Србијаводе” за издавање Мишљења за потребе даље израде плана.

Јавна седница Комисије је одржана 03.06.2021.године, а након ње (истог дана) и затворена седница, на којој је Комисија, након појашњења коментара и предлога са јавне презентације од стране представника обрађивача, прихватила предлог да се предметни плански документ прилагоди новој регулацији реке Лепенице из ИДР-а Института „Јарослав Черни“ (достављена обрађивачу од стране ЈВП “Србијаводе”), на начин да се актуелна регулација реке (преузета из планског документа вишег реда) прошири у оном делу где нова регулациона линија (преузета из ИДР-а) прелази “стару” регулациону линију. С тим у вези, Комисија је утврдила да поступањем по овом предлогу, плански документ бива значајније промењен у једном делу, и донела закључак о понављању јавног увида за део Нацрта планског документа који је значајније промењен (део планског обухвата у “старој” и новој регулацији реке Лепенице), у складу са чланом 50 Закона и чл. 55. и 68. Правилника, при чему поновљени јавни увид не може да траје краће од 15 дана од дана оглашавања. Према овом закључку Комисије, носилац израде је припремио део Нацрта планског документа који је упућен на поновљени јавни увид.



## 2. ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ УВИДА

Градска управа за развој и инвестиције, као носилац израде планског документа, припремила је и упутила Комисији за планове *Извештај о понављању јавног увида за део нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, (бр. XXIV 350-1252/21 од 02.07.2021.године). Сагласно члану 50. став 2 Закона и чл. 55-68 Правилника, ова управа је у дневном листу „Српски телеграф“ и локалном листу „Крагујевачке новине“, као и на интернет страници града Крагујевца, 17. јуна 2021. године огласила поновљање јавног увида за део Нацрта планског документа, који је завршен 2. јула 2021. године. На наведени део Нацрта плана у законском року нису достављене писане примедбе.

**Јавна седница** Комисије за планове, која у складу са Законом обавља поновљени јавни увид за део Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације *"Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, одржана је 8. јула 2021. године у згради Града Крагујевца (сала 105).

Комисија је радила у саставу: Иван Радуловић, председник, Никола Милановић, заменик председника, Миодраг Ференчак, Предраг Димитријевић, Наташа Ивановић, Марица Мијајловић, Светлана Чеперковић, Андреја Стефановић и Јелена Рајић чланови, и члан и секретар Комисије Владана Кашиковић. Седници Комисије није присуствовала члан Комисије Маја Крга, која је своје стручно мишљење доставила електронским путем (e-mail).

Комисији су присуствовали и представник обрађивача, ЈП Урбанизам-Крагујевац, Лазар Мандић, дипл.инж.арх. (одговорни урбаниста и руководилац радног тима), као и представник Градске управе за развој и инвестиције, Смиљана Стојановић, дипл.правник.

Како на наведени део Нацрта плана није било поднетих примедби заинтересованих физичких и правних лица, на јавној седници није било присутних подносиоца промедби, па није вођена дискусија, односно образлагане примедбе пред Комисијом.

**Затворена седница** Комисије за планове, одржана је након Јавне седнице, 8. јула 2021. године у згради Града Крагујевца (сала 105), и радила је у истом саставу као и на Јавној седници, уз присуство истих представника обрађивача и градске управе.

Како на део Нацрта плана који је предмет поновљеног јавног увида, није било поднетих примедби заинтересованих физичких и правних лица, није било потребе за доношењем закључака од стране Комисије о свакој поднетој примедби.


## 3. ЗАКЉУЧАК

Комисија за планове је (једногласно) закључила да је обављена процедура поновљеног јавног увида за део Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације *"Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, у складу са Законом и Правилником.

*Извештај о обављеном поновљеном јавном увиду за део Нацрта Измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар" - уз ул. Складишни центар*, Комисија за планове упућује надлежном органу Градске управе који је излагао Нацрт планског документа на јавни увид (Градска управа за развој и инвестиције), као и обрађивачу планског документа (ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац), ради поступања у складу са закључком Комисије (односно овим Извештајем), након чега надлежни орган може упутити плански документ у процедуру доношења, сходно члану 50. Закона и чл. 67. и 68. Правилника.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
Комисија за планове  
Број: 350 - 1358 /21-I-01  
Датум: 08.07.2021. године  
КРАГУЈЕВАЦ

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

  
Владана Кашиковић, дипл.инж.арх.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


  
Иван Радуловић, дипл.инж.арх.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ


Никола Милановић, маст.инж.арх.


ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:


  
Предраг Димитријевић,  
дипл.инж.геод.


  
Наташа Ивановић, дипл.инж.арх.

  
Јелена Рајић, дипл.инж.арх.

  
Светлана Чеперковић,  
дипл.простор.план.

  
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

  
Миодраг Ференчак, дипл.инж.арх.

  
Маја Крстић, дипл.простор.план.

  
Андреја Стефановић,  
дипл.инж.маш.

В.Д. НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

  
Дејан Ружић, дипл.економиста





# ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Телефон: 040-518884-16, факс: 040-518884-16, е-пошта: info@zps.rs, Матични број: 17738801 • Шифра делатности: 9104

## СЕДИШТЕ

1070 Нови Београд  
бр. Милоша Рајкара 91  
тел: 011 20 93 800  
011 20 93 801  
факс: 011 20 93 807  
info@zps.rs

## РАДНА

ОДНОШЊА У НИШУ  
19000 Ниш  
бр. Карађорђевог 14  
телефон: 018 523 448  
018 523 449  
info@zps.rs

## ПРИШТИНСКА

РАДНА ОДНОШЊА  
1070 Нови Београд  
бр. Милоша Рајкара 91  
тел: 011 20 93 800  
011 20 93 801  
факс: 011 20 93 807  
info@zps.rs

03 број 021-3117/4

датум 08.12.2021.г.

## ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Градска управа за развој и инвестиције

34 000 Крагујевац  
ул. Николе Пашића бр. 6/2

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. став 10. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), издаје

## МИШЉЕЊЕ

о испуњености услова заштите природе издатих решењем 03 бр. 020-1922/2 од 19.08.2020. године за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријске зоне Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар у Крагујевцу.

Градска управа за развој и инвестиције, ул. Николе Пашића бр. 6/2, град Крагујевац, обратила се Заводу за заштиту природе Србије захтевом бр. 350-2254/21-XXIV-01 од 18.11.2021. године за мишљење о испуњености услова заштите природе из акта 03 бр. 020-1922/2 од 19.08.2020. године за израду Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријске зоне Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар у Крагујевцу. У прилогу дописа достављен је просторни план у електронском облику.

Увидом у документацију Завода утврђено је да је Завод издао мишљење 03 бр. 021-3117/2 од 01.11.2021. године на предметни просторни План у коме се тражи корекција Плана.

Након увида у достављени кориговани План, утврђено је да су издати услови заштите природе уважени и инкорпорирани у исти.

Сасласно наведеном, Завод даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе за Измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Дела радне зоне I индустријске зоне Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“ - уз улицу Складишни центар у Крагујевцу.

РУКОВОДИЛАЦ КАНЦЕЛАРИЈЕ

др Дарко Јовић  
П.О. директора бр. 02 Број: 012-1612/1  
од 26.05.2021. године

Достављено:  
- Подносиоцу захтева  
- Архива х 2