



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 350-776/23-V
Датум: 7. април 2023. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

07 APR 2023				
Примљено	Служба	Број	Получено	Датум
I		350-776		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Ивана Радуловића, Главног урбанисту града Крагујевца.



Заменик Градоначелника,
Ивица Момчиловић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 350-776/23-V

Датум: 7. април 2023. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), на седници одржаној дана 7. априла 2023.године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“

I Утврђује се Предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Иван Радуловић, Главни урбаниста града Крагујевца.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Ивица Момчиловић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за развој и инвестиције
Број: 87/23 - XXIV
Датум: 5. април 2023. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- за председника Градског већа -

Градска управа за развој и инвестиције је, у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) чланом 11. став 1. алинеја друга и четврта и члана 18. став 2. алинеја четрдесет девета Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 37/21-пречишћен текст) припремила и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“

Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом- Голиш-Липе“, припремљен је у складу са одредбама:

- 1) члана 35. став 7. у вези члана 51 б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09- исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21);
- 2) члана 40. став 1. тачка 20. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19);
- 3) Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом - Голиш - Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 3/20) - правни основ, као и одредбама;
- 4) Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 21/21).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом - Голиш - Липе“ и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Иван Радуловић, Главни урбаниста града Крагујевца.

ВД НАЧЕЛНИКА,
Дејан Ружић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 35. став 7. у вези члана 51 б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- други закон, 9/20 и 52/21), члана 40. тачка 20. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 33/22), на седници одржаној дана _____ 2023. године, доноси

Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом - Голиш – Липе“

I. ОПШТИ ДЕО

1.1. УВОД

Предметни захват Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“ (у даљем тексту: План) налази се у обухвату грађевинског земљишта, према Генералном урбанистичком плану „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12, 45/12 - исправка). У непосредној близини планског обухвата пролази градска магистрала која је наставак државног пута I Б реда број 25 Мали Пожаревац – Младеновац - Топола - Крагујевац.

Изради Плана приступило се на иницијативу града Крагујевца ради дефинисања јавне намене на предметној деоници саобраћајнице Владимира Роловића, у деловима где фактичко стање пута не одговара планираном проширењу предметних саобраћајница. Ново планско решење представља предуслов за решавање имовинских односа и утврђивање јавног интереса, као и дефинисање услова за изградњу предметног дела пута у складу са законом и другим прописима.

На основу Програмског задатка града Крагујевца и исказаних потреба корисника простора, сагледаће се функционална организација захвата, намена површина, диспозиција садржаја и њихова функционална повезаност.

План се састоји из текстуалног и графичког дела.

Саставни део Плана је и документациона основа.

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Скупштина града Крагујевца донела је Одлуку о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 33/22) - у даљем тексту: Одлука чији је саставни део Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“.

Плански основ за израду овог плана је:

- Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“, („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12, 45/12 - исправка).

Правни основ за израду овог плана је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/19).
- Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 105/20).

Израда овог плана биће усаглашена и са другим важећим законима и правилницама који регулишу поједине области у оквиру планирања и изградње.

1.3. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Граница обухвата Плана иде планираном регулацијом јужног дела улице Владимира Роловића, пресеца исту до граничне линије између кп. бр. 6281 и 6282 КО Крагујевац 4, наставља граничном линијом између кп. бр. 6281 и 6280, 6265 и 6266, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 6264 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 6262 и 6247, 6263 и 6262, 6248 и 6262, 6261, 6248 и 6249 КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 6247 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 6245 и 6247, 6246 и 6245, 6235 и 6245, 6244, 6235 и 6236, 6235 и 6234, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 6234 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 6233 и 6232, 10847/7 и 6232, 6231, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 10847/7 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 6223 и 6224, 6223 и 6220, 6221, 6222 и 6221, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 10847/7 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 6001 и 6002, 6002 и 5999, 5999 и 5998, 10847/7 и 5999, 6000, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 10847/7 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 5992 и 5993, 5991 и 5990, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 10847/7 КО Крагујевац 4 и 5983/2 и наставља граничном линијом између кп. бр. 5983/2 и 5383/1, 5983/1 и 5984, 5980 и 5982, 5981, 5981 и 10847/7, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 10847/7 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 5974 и 5975, 5973 и 5972, све КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 5969 КО Крагујевац 4 и наставља граничном линијом између кп. бр. 5942 и 5941, 5940, 5940 и 5943, 5943 и 5939, 5938, 5937 и 5944, 5936 и 5945/1, 5936 и 5935/1, КО Крагујевац 4, пресеца кп. бр. 10847/7 КО Крагујевац 4 до почетне тачке. Површина захвата Плана износи 02.55.98 ha.

1.4. ПОДАЦИ И УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 46. и 476 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) достављени су следећи услови надлежних институција за потребе израде овог плана:

Табела број 1

	НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН	број предмета
1.	Завод за заштиту споменика културе Крагујевац , улица Крагујевачког октобра број 13, 34 000 Крагујевац	II 2068 од 18. октобра 2022. године 348-02/1 од 08. марта 2023.године
2.	Министарство унутрашњих послова Републике Србије , Сектор за ванредне ситуације, Улица Николе Пашића број 2 34 000 Крагујевац	II 2068/5 од 18. октобра 2022. године 09.15. фебруара 2 Број 217-17656/22-1 од 25. октобра 2022. године
3.	Јавно комунално предузеће „Водовод и Канализација“ Крагујевац , улица Краља Александра I Карађорђевића број 48, 34000 Крагујевац	II 2068/10 од 18. октобра 2022. године 11977/1 од 2. новембра 2022. године
4.	Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ Д.О.О. , улица Слободе број 7, 34 000 Крагујевац	II 2068/3 од 18. октобра 2022.године 477454/1/2 од 22. новембра 2022.године
5.	Енергетика Д.О.О. Крагујевац Трг Тополиваца број 4 Крагујевац	II 2068/2 од 18. октобра 2022. године 572/22 Р.Р. од 25. октобра 2022.године
6.	Телеком Србија АД Београд , - Извршна јединица Крагујевац, улица Краља Петра Првог број 9, 34 000 Крагујевац	II 2068/8 од 18. октобра 2022. године 428229/2-2022 од 1. новембра 2022. године
7.	Јавно предузеће „Пошта Србија“ Радна јединица поштанског саобраћаја	II 2068/6 од 18. октобра 2022. године

	„Крагујевац“, улица Краља Петра Првог број 11, 34 000 Крагујевац	2022-172963/2 од 20. октобра 2022.године
8.	Јавно комунално предузеће „Шумадија“ – Зеленило Крагујевац, улица Светозара Марковића број 109, 34 000 Крагујевац	II 2068/7 од 18. октобра 2022. године 1-25992 од 26. октобра 2022. године - зеленило У складу са чланом 47б став 2. и 3. Закона о планирању и изградњи, како надлежни орган није поступио по достављеном захтеву у року од 15 дана од дана пријема захтева, изузетно 30 дана, сматра се да се изјаснио да нема посебних услова за планирање и уређење простора – чистоћа и путеви
9.	Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад Организациони део Београд Дистрибутивни центар Крагујевац, улица Радоја Домановића 12, 34 000 Крагујевац	II 2068/4 од 18. октобра 2022. године 05-03-2/875 од 21. октобра 2022.године
10.	КГ Узор ДОО Саве Ковачевића број 54, 34 000 Крагујевац	II 2068/9 од 18. октобра 2022. године II 2313 од 14. новембра 2022. године

1.5. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Као графичка основа за израду Плана, на располагању је:

1. Дигитални топографски план у размери 1:1000;
2. Дигитални катастарски план 1:1000, прилагођен за штампу у размери топографског плана који је снимљен са нивоом детаљности за размеру плана 1:1000 – број 951-9-025-637/2021 од 13. јула 2020. године.

Из свега наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон 9/20 и 52/21).

1.6. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљеви израде Плана су:

- дефинисање површина за јавне и остале намене;
- стварање услова за планско уређење и коришћење простора;
- дефинисање регулације површина и објеката јавне намене;
- дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта;
- развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре;
- дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа;
- дефинисање правила за спровођење Плана.

1.7. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА - Извод из Генералног урбанистичког Плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12, 45/12 - исправка)

План генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ („Службени лист града Крагујевца“ број 25/16), један је од 27 планова генералне регулације којима се обезбеђује спровођење Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“

(„Службени лист града Крагујевца“, број 7/10, 16/12, 45/12 – исправка) у оквиру планираног грађевинског земљишта.

Обухват Плана налази се у јужном делу Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“, делом има намену саобраћајне површине која се дефинише се као јавна намена, а делом зону становања средњих густина насељености типа Б.1.3.

Планирана намена површина

Према Плану генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 25/16) планиране намене су:

- саобраћајне површине - површине јавне намене.

Пратеће намене – зеленило и објекти комуналне инфраструктуре.

- зона становања средњих густина насељености типа Б.1.3. - површине остале намене;
- пратеће намене – угоститељски објекти, објекти трговине, пословни и административни објекти, мањи производни објекти и радионице, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти јавних намена. Обавезна је израде урбанистичког пројекта уколико је пратећа намена заступљена са више од 50% површине од објекта основне намене.

1.8. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

Простор обухвата Плана представља земљиште јавне намене – саобраћајнице и зону становања средњих густина насељености типа Б.1.3.

Постојећи начин коришћења простора

Простор у обухвату Плана обухвата део улице Владимира Роловића и први ред катастарских парцела у насељу Авала – Голиш и Липе, катастарске општине Крагујевац 4, површине 02.55.98 ha.

Основну намену површина чини грађевинско подручје, односно површине јавне и остале намене. У оквиру грађевинског подручја налазе се:

- површине и објекти јавне намене и
- површине осталих намена.

ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА приказан је у табели број 2.

Табела број 2

НАМЕНА	Постојећа површина (ha)	Учешће у обухвату Плана (%)
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ	02.55.98	100,0%
ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	01.30.49	50,97%
Саобраћајне површине	01.30.49	50,97%
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛИХ НАМЕНА	01.25.49	49,03%
Становања средњих густина насељености типа Б.1.3.	01.25.49	49,03%
УКУПНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА	02.55.98	100,0%

Постојећа мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре је:
Саобраћајна инфраструктура

Улица Владимира Роловића у регулационом смислу реализована је фазно (једна коловозна трака планираног регулационог профила) и представља саставни сегмент уличне мреже града. Такође, улица Владимира Роловића представља значајну везу насеља Аеродром, Авала – Голиш и Виногради за локални и даљински изворно – циљни саобраћај. У постојећем стању евидентан је недостатак одговарајуће регулационе ширине предметне улице, што за последицу има смањење капацитета улица и смањену безбедност свих учесника у саобраћају. Саобраћајница је комунално опремљена. Према важећој планској документацији планирано је проширење регулационог профила улице Владимира Роловића.

Водопривредна инфраструктура

У улици Владимира Роловића изграђена је водоводна линија, фекална и кишна канализација.

Електроенергетска инфраструктура

У обухвату Плана од електроенергетске инфраструктуре постоје изграђени каблови од 10 kV, који су прикључени на трафостаницу 110/10 kV КГ005 „Дивље поље“, која се напаја двоструким далеководом 110 kV из правца трафостанице 400/110 kV „КГ2"35 kV“. Мрежа 10 kV реализована је подземно и надземно и углавном је у добром стању. Инсталација јавног осветљења саобраћајница је изграђена, а доминантни су живини извори светлости.

Телекомуникациона инфраструктура

У обухвату Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се састоји се од приступних чворова, система преноса и приступне телефонске мреже. У захвату Плана постоји покривеност сигналом мобилне телефоније.

Термоенергетска инфраструктура

На подручју обухвата Плана постоји термоенергетски систем дистрибуције високог стандарда, односно гасоводни систем даљинског грејања од полиетиленских цеви притиска до 4 bar.

У улици Владимира Роловића постоји и магистрални толповод преко кога се топлотном енергијом снабдевају вишепородични стамбени објекти са друге стране улице који нису у захвату Плана.

II. ПЛАНСКИ ДЕО

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Простор у обухвату овог плана налази се у јужном делу Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 25/16). Према поменутом плану предметни обухват се налази у грађевинском подручју и планиран је делом за површину јавне намене, а делом за становање средњих густина насељености.

Новим планским решењем дефинисаће се јавна намена на предметној деоници саобраћајнице Владимира Роловића у деловима где фактичко стање пута не одговара планираном проширењу предметних саобраћајница. Планско решење представља предуслов за решавање имовинских односа и утврђивање јавног интереса, као и дефинисање услова за изградњу предметног пута у складу са законом и прописима.

2.1.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Површина Плана налази се у грађевинском подручју. Граница грађевинског подручја је приказана на графичком прилогу Плана. Планирана намена површина генерално обухвата планиране јавне и остале намене у граници овог плана, односно планираног грађевинског подручја, укупне површине 02.55.98 ha.

Површине за јавне намене, укупне површине око 01.33.21 ha садрже:

површине и објекти саобраћајне инфраструктуре – саобраћајнице укупне површине око 01.33.21 ha.

Површине за остале намене, укупне површине око 01.22.77 ha садрже:

становања средњих густина насељености типа Б.1.3. површине око 01.22.77 ha.

ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Табела број 3

НАМЕНА	Постојећа површина (ha)	Учешће у обухвату Плана (%)	Планирана површина (ha)	Учешће у обухвату Плана (%)
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ	02.55.98	100,0%	02.55.98	100,0%
Површине за јавне намене	01.30.49	50,97%	01.33.21	52,04%
Саобраћајне површине	01.30.49	50,97%	01.33.21	52,04%
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛИХ НАМЕНА	01.25.49	49,03%	01.22.77	47,96%
Становања средњих густина насељености типа Б.1.3.	01.25.49	49,03%	01.22.77	47,96%
УКУПНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА	02.55.98	100,0%	02.55.98	100,0%

2.1.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Регулација јавних саобраћајница: кп. бр. 5983/2 и делови кп.бр. 10847/7, 5969, 6234, 6247 и 6264 КО Крагујевац 4.

2.1.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу, парцелацију и регулацију која су прописана за претежне намене у подручју Плана.

Правила се примењују за директно спровођење уз примену правила грађења овог плана. Елементи урбанистичке парцелације и регулације који нису обухваћени овим правилима грађења, дефинишу се Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

Правила грађења садрже намену објеката и простора који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним планским документом, односно намену објеката и простора чија је изградња забрањена у тим зонама:

- типологију објеката;
- правила парцелације;
- положај објеката на парцели – хоризонтална регулација;
- највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле;
- правила за постојеће објекте;
- услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели;
- услове и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила;
- инжењерско – геолошки услови;
- остали услови.

Планиране површине јавних намена у обухвату Плана су деоница саобраћајнице Владимира Роловића, објекти комуналне инфраструктуре и зелена површина у оквиру саобраћајнице.

Услови и правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене, мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре користе се као основ за реализацију директно на основу овог плана.

Изградња површина и објеката јавне намене вршиће се према планираној намени простора, у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и

изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15), на основу закона који регулише област планирања и изградње.

Основна намена: површине и објекти јавне намене – саобраћајница.

Уређење и изградња површина и објеката јавне намене вршиће се на локацијама према планираној намени простора и потребама насеља. Изградња ће се вршити на површинама јавне намене, према нормативима за јавне објекте и под условом да ни по једном аспект не угрожавају основну намену у оквиру које се развијају.

Могуће пратеће намене свих јавних функција: објекти комуналне инфраструктуре и зеленило. Пратећа намена по карактеру и капацитету не сме да угрози основну намену.

Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.

Величина објеката и парцеле је условљена врстом и наменом, односно прописима за изградњу одговарајуће врсте објеката.

Хоризонтална регулација у складу са графичким прилогом 6.1. Регулација и нивелација. Изградња објеката и уређење комплекса врши се на основу прописа, техничких услова и норматива за одговарајућу намену

Уређење комплекса (парцеле) мора бити у складу са наменом објекта и окружењем; Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање.

Максимално сачувати постојећи зелени фонд на локацији. Решити јавну расвету, завршну обраду партера радити комбинацијом природних и префабрикованих материјала, поставити одговарајући мобилијар и опрему, уредити зелене површине.

При пројектовању и извођењу свих јавних површина и намена обавезна је примена Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

Обликовање - примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман архитектонске традиције.

Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Основни услови заштите животне средине остварују се применом мера заштите, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са техничким и санитарним прописима, прикључењем на насељску инфраструктуру и уређењем локације и парцеле; односно уређењем јавних површина, а посебно саобраћајних и зелених површина.

Такође, потребно је да одговарајуће службе контролишу изградњу, уређење јавних површина, комунални отпад, снабдевање водом, каналисање и пречишћавање отпадних вода и друго.

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких и противпожарних прописа. Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.

Реализација: директно на основу Правила уређења, услова и мера заштите и Правила грађења, дефинисаних овим планом. Нову и реконструкцију дотрајале комуналне инфраструктуре упоредо изводити са реконструкцијом улица.

Основна намена:

Зеленило – јавне зелене површине, са пратећим објектима и просторима.

Могуће пратеће намене: мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Површине и објекти саобраћајне инфраструктуре – путна инфраструктура, са пратећим објектима и просторима.

Могуће пратеће намене: јавне зелене површине, мрежа и објекти комуналне инфраструктуре

2.1.2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗЕЛЕНИЛО

Уређење зеленила

Површине јавног зеленила у оквиру захвата предметног плана користиће се као јавно зеленило опште намене – линеарно зеленило (улично зеленило) и зеленило у оквиру површина остале намене – зеленило у оквиру становања.

Планским решењем незнатно се мењају регулациони елементи па самим тим и уређење јавних зелених површина.

Линеарно зеленило – дрвореди

Планом се предвиђа подизање нових дрвореда у улици према просторним могућностима, односно формирање једностранних дрвореда у оквиру зелене траке (ширине од 5 m до 2 m) или променљиво према регулационим профилима, у улици Владимира Роловића.

У оквиру разделне траке у улици Владимира Роловића планира се формирање дрвореда, према општим условима за формирање дрвореда у оквиру уличних профила. Из безбедоносних разлога у близини раскрснице изоставити по једно стабло (уколико се процени да је неопходно и више).

Основни задатак уличног зеленила је да:

- зелене површине повезује у систем градског зеленила;
- ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим микроклиматским условима;
- апсорбује штетне гасове и честице, има функцију проветравања градског ткива каналишући повољне и загађене ваздушне масе;
- утиче на пејзажни изглед града.

Оптимални услови за подизање нових дрвореда:

- у оквиру тротоара, ширина тротоара минимално 3 m, са отвором за стабла минимално 1 m у пречнику, у делу тротоара ка коловозу;
- минимално растојање између садница у линији је 5 m.

Планира се формирање дрвореда у зони тротоара у новопланираном профилу саобраћајнице, са обе стране, према микролокацијским условима (односно са постојећим објектима и подземним и надземним инсталацијама).

Општа правила за подизање дрвореда

При подизању дрвореда у градској средини мора се узети у обзир ширина улице, близина и висина грађевинских објеката, ширина тротоара, ширина зелене траке, удаљеност од подземних и надземних инсталација и друго.

Дрворедна стабла треба да буду расаднички однегована, одговарајуће старости и без фитопатолошких и ентомолошких оштећења, добро однеговане и правилно развијене крошње.

Садњу биљног материјала планирати за период када вегетација мирује, односно касну јесен или рано пролеће.

Садне јаме формирати према величини бусена и карактеристикама кореновог система дате врсте, избацити стерилну земљу и додати хранљиве материје у одговарајућој количини за различите категорије садног материјала.

Вегетацију ускладити са подземним и надземним инсталацијама по важећим прописима за њихово међусобно одстојање. Приликом садње садница придржавати се норматива који се односе на удаљеност стабала од ивице рова инсталације:

- Од водоводних инсталација.....1,50 m;
- Од канализационих инсталација.....2,50-3,00 m;
- Од гасовода..... 2,00 m;
- Од ПТТ инсталација..... 1,50 m;
- Од електроинсталација.....1,50 m;
- Од топловода.....2,00 – 2,50 m
(одстојање се рачуна од стабла до ивице рова инсталација).

Првенствено бирати биљке високе декоративности, али и оне отпорне на различите негативне утицаје окружења. Врсте које долазе у обзир су: јасен (*Fraxinus sp.*), јавор (*Acer sp.*), липа (*Tilia sp.*), а за уже профиле улица кугласте форме: кугласту каталпу (*Catalpa*

bigmoides „Fraxinus“), кугласти јасен (*Fraxinus excelsior „Globosum“*), кугласти јавор (*Acer platanoides „Globosa“*) јер се њихова садња врши на мањем растојању.

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Улица Владимира Роловића је једна од најзначајнијих улица на уличној мрежи града, која је Генералним урбанистичким планом „Крагујевац 2015“, („Службени лист града Крагујевца“ број 7/10, 16/12, 45/12 – исправка) у функционалном смислу рангирана као градска магистрала. Такође улица Владимира Роловића има саобраћајну везу са улицом Авалска, која је рангирана као градска магистрала која је наставак државног пута I Б реда 25 Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац и државног пута I Б реда 24 Баточина – Крагујевац – Краљево. Са северне стране улице Владимира Роловића налазе се парцеле са наменом породичног становања, а према важећој планској документацији планирано је проширење регулационог профила улице (изградња разделне траке, друге коловозне траке и тротоара). Изградње друге коловозне траке и недостајућих пешачких површина ће омогућити значајно повећање капацитета и безбедности моторног и пешачког саобраћаја

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница:

- регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање мреже саобраћајница;
- коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4;
- приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима, носивости материјала постелнице и других елемената коловозне конструкције (за израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције);
- слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи минимум 4,5 m;
- пројектном документацијом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом саобраћаја;
- при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15);
- приликом пројектовања и изградње пешачких стаза и осталих елемената придржавати се Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник Републике Србије“, број 50/11);
- приликом израде пројектне документације могуће је вршити корекције геометријских елемената саобраћајница унутар планираних регулационих профила, а у циљу побољшања услова саобраћаја (нпр. примена комплекснијих радијуса у раскрсници, увођење и/или продужење трака за престојавање возила, увођење нових аутобуских стајалишта – ниша ...);
- у регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету.

РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

Регулација

Регулациону матрицу чине регулациони профили приступних јавних саобраћајница, (графички прилог број 6.1) регулационе осовине које су дефинисане координатама темених тачака (Т) и координатама осовинских тачака (ОТ).

Регулација у деловима где карактеристични профил излази ван постојеће катастарске парцеле пута, поклапа се са ивицом профила.

Регулација у деловима где карактеристични профил не излази ван постојеће катастарске парцеле пута, поклапа се са границом парцеле.

Карактеристични попречни профили дефинишу ширину коловоза, односно тротоара. Наведени елементи који су садржани у прилогу чине јединствену регулациону базу.

Нивелација

Генерална нивелација у обухвату Плана, дефинисана је преко падова и успона нивелета постојећих и планиране саобраћајнице и планираних комуникација. Приликом

израде плана нивелације, водило се рачуна да пројектоване нивелете максимално прате постојећи терен. На основу нивелационих елемената саобраћајница унутар регулације, планиран је и профил комуналних водова.

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕНЕРГЕТИКА ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

У улици Владимира Роловића изграђена је водоводна линија Ø 150 mm (на страни према породичним стамбеним објектима) и Ø 200 mm (на страни према вишепородичним стамбеним објектима). У споредним саобраћајницама које су у обухвату Плана изграђена је водоводна линија Ø 100 mm.

У делу улице Владимира Роловић изграђена је фекална канализација Ø 300 mm. Споредним улицама према, графичком прилогу који је саставни део овог плана, урађена је фекална канализација Ø 200 mm.

Такође је изграђена и атмосферска канализација у улици Владимира Роловића Ø 500 mm и Ø 600 mm.

Лева страна према вишепородичним стамбеним објектима снабдева се са друге зоне водоснабдевања, док се породични стамбени објекти снабдевају са прве зоне.

Према датом степену густине насељености одредиће се пречник водоводне и канализационе линије у планском документу. Постојеће инсталације недовољног капацитета реконструисати по постојећој траси у оквиру јавне површине (саобраћајнице).

Саставни део планских решења су услови надлежне институције.

Правила за изградњу водоводних линија

Трасе планираних водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама.

Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличног прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева.

Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 m.

Новопроектване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије.

Реконструкцију водоводних линија радити по постојећој траси.

Техничке услове и начин прикључења новопроектваних водоводних линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања.

Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже.

Правила за изградњу фекалне канализације

Трасе сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама.

Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличног прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 mm, усвојити Ø 200 mm.

Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,0 m. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна о минималним и максималним падовима.

Новопроектване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну канализацију.

Техничке услове и начин прикључења новопроектване фекалне канализације као и прикључење појединих објеката одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Правила за изградњу атмосферске канализације

Трасе колектора и сабирне канализације водити постојећим и планираним саобраћајницама.

Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица.

Димензије планиране кишне канализације одредити на основу хидрауличног прорачуна.

Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0 m.

Воду из дренажа уводити у кишну канализацију.

Атмосферске воде са кровних и незагађених површина могу се без третмана испуштати у реципијенте. Зауљене и загађене атмосферске воде пре испуштања у реципијенте треба пречистити.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Потрошачи у захвату Плана снабдевају се електричном енергијом из трафостанице 110/10 kV КГ005 „Дивље поље“, која је напојена двоструким далеководом 110 kV из правца трафостанице 400/110 kV „КГ2“.

Мрежа 10 kV реализована је подземно и надземно и углавном је у добром стању. Мрежа 1 kV реализована је надземно.

Инсталација јавног осветљења саобраћајница је изграђена, присутни су живини и натријумови извори високог притиска.

Електроенергетски систем у захвату Плана потребно је реконструисати, проширити и модернизовати у складу са потребама оператора и конзума.

Постојећу нисконапонску мрежу у захвату Плана потребно је каблирати на деоницама које буду ометале изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката.

Да би инсталација јавног осветљења била функционалнија и економичнија потребно је светилке са живиним заменити светилкама са савременијим и економичнијим изворима светлости. Препоручује се употреба светилки које емитују светлосни флукс усмерено ка тлу уместо оних које исти емитују у свим правцима.

Правила грађења за електроенергетске објекте

Електроенергетика

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим техничким прописима, препорукама, нормама и условима свих надлежних јавних предузећа.

Подземни водови

Сви планирани подземни каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

Дубина полагања планираних каблова је 0,8 m у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа трака.

Након полагања каблова, трасе истих видно обележити.

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2 m при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 m. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101) 0,5 m за каблове 1 kV и 10 kV.

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности што ближе 90°.

Енергетски кабл се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2 m.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и канализационих цеви.

Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,4 m за каблове 1kV и 10kV.

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,3 m за каблове 1kV и 10 kV.

Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеву, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање и укрштање енергетских каблова са топловодом

Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за топловод мора да износи 1,0 m.

Полагање енергетских каблова изнад канала топловода није дозвољено.

При укрштању енергетских кабловских водова са каналима топловода, минимално вертикално растојање мора да износи 60 cm. Енергетски кабловски вод по правилу треба да прелази изнад канала топловода, а само изузетно, ако нема других могућности, може проћи испод топловода.

На местима укрштања енергетских кабловских водова са каналима топловода, мора се између каблова и топловода обезбедити топлотна изолација од пенушаваог бетона или сличног изолационог материјала дебљине 20 cm.

На месту укрштања кабловских водова се полажу у азбестно-цементне цеви унутрашњег пречника 100 mm, чија дужина мора са сваке стране да премашује ширину канала топловода за најмање 1,5 m.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање 0,8 m.

Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

Приближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова.

Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2 m.

Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Телекомуникациони капацитети у захвату Плана састоје се од приступних чворова, система преноса и приступне мреже.

У захвату Плана постоји покривеност сигналом мобилне телефоније.

У наредном периоду предвиђена је реконструкција, доградња, модернизација и децентрализација телекомуникационе мреже, уз постепено увођење оптичких каблова, као медијума преноса на свим нивоима.

Систем преноса треба да се одвија преко дигиталних аутоматских централа довољног капацитета. За свако домаћинство обезбедити по један директан телефонски прикључак, као и довољан број прикључака за све привредне кориснике.

Потребно је проширити постојећу и изградити нову подземну приступну мрежу припадајућих приступних чворова са дужином претплатничке петље од 800-1500 m.

Правила грађења за телекомуникационе објекте

Фиксна телефонија

Сви планирани телекомуникациони (у даљем тексту: ТК) каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближи 90° и не мањи од 30° .

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и ТК кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. ЦО. 101) 0,5 m. за каблове 1 kV и 10 kV.

Укрштање енергетског и ТК кабла врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања треба да буде најмање 30° , по могућности што ближе 90° ; Енергетски кабл се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 m.

Дозвољено је паралелно вођење ТК кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 m.

Укрштање ТК кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° , а најмање 30° .

Дозвољено је паралелно вођење ТК кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 m.

Укрштање ТК кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° , а најмање 30° .

Дозвољено је паралелно вођење ТК кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4 m.

Од регулационе линије зграда ТК кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5 m.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће: на подручју Плана постоје два термоенергетска система дистрибуције високог стандарда: гасоводни и систем даљинског грејања.

Објекти који користе систем даљинског грејања су прикључени на систем са магистралног топловода DN 300 који се налази у улици Владимира Роловића и који се снабдева топлотном енергијом из котларнице „Аеродром“.

Објекти који као топлотни енергент користе природни гас прикључени су на дистрибутивну гасоводну мрежу притиска до 4 bar која се напаја из мерно – регулационе станице „Житопродукт“.

Објекти који нису прикључени на дистрибутивне термоенергетске системе као горива за производњу топлотне енергије користе конвенционална фосилна чврста и течна горива, течни нафтни гас и електричну енергију.

Планирано: топлотна енергија за термоенергетске потребе постојећих и планираних објеката ће се обезбеђивати се из постојеће и планиране дистрибутивне гасоводне мреже, као и из магистралног топловода који се налази у улици Владимира Роловића.

На местима где се шири коловоз улице Владимира Роловића, уколико се налазе инсталације дистрибутивног гасовода, треба их изместити тако да се налазе испод планираног тротоара. Тамо где се дистрибутивни гасовод не налази испод планираног коловоза задржати постојећу трасу.

Прикључење објеката на термоенергетске дистрибутивне мреже вршило би се након добијања сагласности за прикључење од овлашћеног дистрибутера.

Планирати коришћење обновљивих извора енергије за грејање и хлађење простора (топлотне пумпе уз коришћење геотермалне енергије) и грејање санитарне воде (соларни колектори и топлотне пумпе). Соларна енергија се уз соларне колекторе може користити и за производњу електричне енергије, коришћењем фотонапонских панела, који се најчешће постављају на кровове објеката. Енергију ветра могуће је користити изградњом мањих ветрогенератора, који би се постављали на објекте или били у њих интегрисани. Планирати котларнице које би као енергент користиле биомасу.

Правила грађења:

Дистрибутивни гасоводи од полиетиленских цеви радног притиска до 4 bar.

Сва планирана решења у захвату Плана, потребно је ускладити са постојећим гасним инсталацијама, као и са планским решењем дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви максималног радног притиска 4 bar.

При изради Плана у свему се придржавати:

- Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник Републике Србије“, број 86/15),
- Техничких услова за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста) и
- свих прописаних растојања од постојећих и планираних гасних инсталација.

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

- дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви радног притиска до 4 bar;
- изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода;
- минимално растојање темеља објеката од гасовода од је 1 m;
- при планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и слично);
- минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m;
- минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m;
- приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до угла од 60°;
- испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће износи 1,35 m;
- испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев износи 1,0 m.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник Републике Србије“, број 86/15).

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и полиетиленских (ПЕ) гасовода максималног радног притиска (MOP) ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима приказана су у табели број 4.

Табела број 4

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електро каблова	0,20	0,40
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих	-	3,00

течности укупног капацитета највише 3 m ³		
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³	-	15,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од 10 m ³ а највише 60 m ³	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³	-	15,00
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50
* растојање се мери до габарита резервоара		

Није дозвољено паралелно вођење подземних вода изнад и испод гасовода. Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода приказана су у табели број 5.

Табела број 5

Називни напон	Минимално растојање	
	при укрштању (m)	при паралелном вођењу (m)
1 kV ≥ U	1	1
1 kV < U ≤ 20 kV	2	2
20 kV < U ≤ 35 kV	5	10
35 kV < U	10	15

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:

- у појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима („шлицовањем“) недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад на терену;
- уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви, оштећена изолациона трака се мора заменити новом. Замену обавезно изводе радници Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад о трошку инвеститора, а по достављању благовременог обавештења;
- уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену;
- у случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса;

- приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода;
- употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода;
- у зони 5 m лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојала пре извођења радова;
- приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу;
- инвеститор је обавезан да, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09), 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести Јавно Предузеће „Србијасгас“ Нови Сад у писаној форми, како би се обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини гасовода.

Контрола спровођења мера из ових услова врши се о трошку инвеститора. Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

Топловодна инфраструктура

Топловоде изводити искључиво у јавним површинама, изузев у случајевима где то није могуће, када је потребно прибавити сагласност службеног пролаза и тако да представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности појединих саобраћајница и положаја осталих инфраструктурних водова.

„Енергетика“ д.о.о. Крагујевац донела је Правила о раду дистрибутивног система („Службени лист града Крагујевца“, број 29/17) која утврђују техничке и друге услове за изградњу вреловодне мреже, вреловодних прикључака и прикључење крајних корисника на систем даљинског грејања.

Услови и начин снабдевања топлотном енергијом купаца на територији града Крагујевца, као права и обавезе произвођача, дистрибутера, снабдевача и купца топлотне енергије прописани су Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Крагујевца“, број 5/17 и 28/18).

„Енергетика“ д.о.о. не планира проширење мреже у зони обухвата осим изградње вреловодних прикључака за објекте који нису повезани ни на један други систем грејања а искажу интересовање за систем даљинског грејања.

Вреловодну мрежу изводити од предизолованих цеви положених у земљани ров, у свему према техничким упутствима произвођача. Минимална дубина укопавања топловодних цеви треба да износи између 0,7 и 0,8 m у односу на горњу ивицу цеви и зависи од пречника цеви.

У табели су дате вредности дубине дна рова у случају да је подметач испод цеви (стиропор гредица) дебљине 0,10 m.

Топловодну мрежу изводити од безканалних предизолованих цеви, у свему према техничким упутствима произвођача. Минимална дубина укопавања топловодних цеви треба да износи између 0,8 и 1,2 m у односу на горњу ивицу цеви и зависи од пречника цеви.

У табели број 6. дате су вредности дубине дна рова, у случају да је подметач испод цеви дебљине 0,10 m.

Табела број 6

Пречник обложне цеви (mm)	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
Дебљина насутог слоја (m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Дубина рова (m)	0,99	1,01	1,03	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,18	1,22	1,26
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Вреловодна мрежа поставља се тако да представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности појединих саобраћајница и положаја осталих инфраструктурних водова.

Растојања од других инфраструктурних водова, при полагању топловода дата су у табели број 7.

Табела број 7

Врста другог цевовода или вода	Најмања растојања цевовода	
	код укрштеног или паралелног постављања, са дужином до 5 m	код паралелног постављања, са дужином преко 5 m
Гасовод до 5 bar	По одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник Републике Србије“, број 86/15)	
Гасовод преко 5 bar		
Водовод	30 cm	40 cm
Други вреловод	30 cm	40 cm
Канализација	30 cm	50 cm
Струјни водови до 1 kV, сигнални или мерни каблови	30 cm	30 cm
Каблови 10 kV или 30 kV	60 cm	70 cm
Већи број каблова од 30 kV, или кабл преко 60 kV	100 cm	150 cm
Минимално одстојање зграде од постојећег вреловода	100 cm	
Минимално одстојање вреловода од постојеће зграде	50 cm	

Мере енергетске ефикасности изградње

Планирани објекти

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање енергетске ефикасности система грејања:
 - Нови стандарди за спољашње пројектне температуре ваздуха и максимална температура ваздуха грејаног простора (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Службени гласник Републике Србије“, број 61/2011);
 - Нова грађевинска физика; захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Службени гласник Републике Србије“, број 61/2011);
 - Минимални захтеви енергетске ефикасности (енергетског учинка) за стамбене зграде, по методи поређења са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Службени гласник Републике Србије“, број 61/2011);
 - Сертификати о енергетским својствима зграда (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда - („Службени гласник Републике Србије“, број 69/12, 44/18-др.закон и 111/22). Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда - „Службени гласник Републике Србије“, број 61/2011, и саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош морају имати све нове зграде, осим зграда које су наведеним правилником изузете од обавезе енергетске сертификације;

- Редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације.
- 2. Смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне енергије уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије.
- 3. Смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем:
 - опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе),
 - енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе,
 - соларних колектора,
 - ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације.
- 4. Изградња пасивних и нискоенергетских објеката.

Постојећи објекти

Смањење инсталираних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење заптивањем прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним изоловањем стамбених зграда.

Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама.

Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима.

Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 69/12, 44/18-др.закон и 111/22) изузете од обавезе енергетске сертификације.

2.1.3 УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Саставни део Одлуке је и Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“ број 350-1675/22-XXIV од 17. октобра 2022. године.

2.1.3.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заједно са припремањем Одлуке започиње процес еколошке валоризације и заштите овог простора према важећој законској регулативи. Овај процес обухвата спровођење процедуре доношења Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“, којом се верификује општи режим коришћења и заштите простора, као и потреба израде посебних Процена утицаја на животну средину појединих пројеката и програма, уколико њихова реализација може изазвати значајнији утицај на окружење (у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09 – други закон, 72/09 – др. закон и 43/2011 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18 – др.закон), Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09) и Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 88/10). На основу члана 13. Одлуке као и на основу Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш - Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 33/22) не приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину. Негативни утицаји на квалитет стања животне средине, у оквиру планског обухвата се могу испољити у зонама саобраћајница, кроз појаву буке и аерозагађења и емисије загађујућих материја из тачкастих извора загађења у зонама становања.

У окружењу планског обухвата налазе се локације које носе извесне притиске на животну средину, а то су пре свега фреквентне саобраћајнице. Услед тога неопходно је контролисање квалитета ваздуха и буке у зони највећих саобраћајних оптерећења и предузимање мера према добијеним параметрима.

У складу са принципима одрживог развоја, Планом се предвиђају следеће опште мере заштите животне средине:

- изградњу објеката и пратеће инфраструктуре спроводити према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон и 9/20 и 52/21);

- при изради техничке документације обавеза је инвеститора да обезбеди све неопходне сагласности и одобрења од надлежних институција у складу са посебним законом и подзаконским актима;
- приликом извођења радова спровести све мере заштите животне средине и здравља људи, предупредити хазардне ситуације;
- постојеће зеленило дуж саобраћајнице максимално очувати, односно пројектом саобраћајнице обезбедити у тротоару или у зеленој траци могућност садње дрвореда као обавезну заштиту од буке и вибрација, а у исто време неопходан хлад за пешачки саобраћај;
- у циљу повећања енергетске ефикасности, смањења ефеката стаклене баште, побољшања квалитета ваздуха и редукције буке, при пројектовању објеката, формирати зелене фасаде и зелене кровове;
- сви канализациони одводи, укључујући фекалну и кишну канализацију морају бити изведени према плану инфраструктуре и у складу са планираном регулацијом и нивелацијом простора;
- загађење ваздуха не сме да прелази законом предвиђене вредности, што се посебно односи на загађење издувним гасовима из моторних возила;
- бука која се емитује од стране моторних возила, као и бука која се емитује, не сме да прелази законски предвиђене норме;
- против негативних утицаја средине на зеленило применити мере заштите и одржавања.

У циљу пренамене простора и нове изградње, приликом уклањања специфичних објеката (који подлежу посебним процедурама које се односе на заштиту животне средине, као што је нпр. бензинска пумпа) обавеза корисника је да простор врати у првобитно стање (да поступцима и активностима обезбеди прописан квалитет земљишта и подземних вода и да уколико се мерењима утврди постојање загађивача изнад граничне вредности имисије (ГВИ), предузме мере санације и ремедијације, пре извршене пренамене простора).

Заштита ваздуха

Контролу квалитета и степен загађености ваздуха на подручју Плана пратити систематски и спроводити мере утврђене Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 – др.закон), као и подзаконских аката донетих на основу овог закона.

Опште мере које је неопходно спровести су:

- смањење концентрације загађујућих материја на изворима загађења (применом нових чистих технологија које смањују емисију, филтера и сл.);
- озелењавање зона и локација са евидентираним утицајем аерозагађења (у зони утицаја производних комплекса и фреквентних саобраћајница);
- увођење принципа енергетске ефикасности, коришћењем обновљивих извора енергије (соларна, енергија воде, биомасе) и гасификација насеља;
- едукација становништва о значају очувања квалитета ваздуха и мерама које то доприносе.

Заштита од буке и вибрација

У циљу заштите од буке и вибрација, а према Закону о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, број 96/21), потребно је урадити зонирање насеља према угрожености од буке.

Обухват Плана налази се у зони индивидуалног становања у појасу државних путева и градских саобраћајница.

Мере заштите:

- успоставити одговорно поступање за емитере буке (учешће у трошковима праћења стања, обезбеђивању заштитних мера и сл.);

- спровести мере заштите у зонама са буком преко дозвољеног нивоа адекватним озелењавањем према емитерима буке;
- вршити редовни мониторинг буке у зонама у којима је евидентирана повећана појава буке и у зонама где се то очекује;
- поштовати савремене стандарде заштите од буке при пројектовању инфраструктуре (пре свега саобраћајница), објеката и постројења у којима се очекује настајање буке.

Управљање отпадом

Према пореклу - месту, односно извору настајања, у оквиру обухвата Плана генеришу се следеће категорије отпада:

Отпад из домаћинства – комунални отпад, који настаје у становима, стамбеним зградама и службеним просторијама (установе, локали). Овај отпад највећим делом чини отпад од прераде и конзумирања хране („органски“ или „мокри“ отпад) и отпад од амбалаже робе широке потрошње („суви“ отпад).

Отпаци са јавних површина настају на улицама, двориштима, парковима. Ови отпаци могу бити биљног (грање и лишће, трава, папир, отпаци од хране, животињски остаци) или амбалажног порекла (лименке, пластичне боце).

Обезбедити систематско управљање отпадом у оквиру Плана у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031. године, 05 број 353-588/22-I од 28.јануара 2022. године и Локалним планом управљања отпадом града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 17/12).

Основна концепција се заснива на:

- забрањено је депоновање отпада на простору у границама Плана, а отпад комуналног порекла организовано сакупљати постављањем одговарајућег броја контејнера и одвозити са комплекса преко надлежног комуналног предузећа;
- сав грађевински отпад мора бити разврстан и дислоциран из комплекса након извршених радова;
- чврсти отпад који се ствара током рада објеката мора бити складиштен и сепарисан по типу (стакло, пластика, папир) на одговарајући начин (довољан број контејнера за дневну продукцију отпада) и на одговарајућем месту. Осим овога треба спречити било какву могућност ширења отпада ван објеката, а посебно према отвореним површинама;
- стандард за сакупљање отпада су контејнери запремине 1.100 литара, и то: 1,1 контејнер на 1000 m² бруто површине пословног простора, односно 1 контејнер на 15 стамбених јединица;
- неопходно је обезбедити на свим локацијама директан и неометан прилаз за комунална возила оператера који имају одговарајућу дозволу за обављање комуналне делатности, при чему ручно гурање контејнера не сме бити дуже од 15 m, по равној подлози (без степеника);
- где год локацијски услови дозволе, у зони саобраћајнице, формирати еко нише за смештај контејнера (пре свега код градње нових стамбених зграда), нише морају бити ограђене, подлога за смештај посуда мора бити бетон, асфалт, бехатон плоче. Димензије подлоге за један контејнер од 1.100 литара је: 1,5x1,2 m;
- одвожење отпада обавља се преко надлежног оператера који имају одговарајућу дозволу за обављање комуналне делатности.

2.1.3.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На основу увида у централни регистар природних добара није евидентирано природно добро, нити добро за које је покренута иницијатива заштите. Уколико се у току реализације плана наиђе на природне локалитете, природне вредности или објекте који

заслужују да буду под заштитом, неопходно је обавестити надлежни завод и покренути процедуру заштите.

2.1.3.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У граници захвата Плана нема утврђених споменика културе, археолошких локалитета као ни евидентираних добара која уживају претходну заштиту.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе Крагујевац и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен у складу са чланом 109. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број 71/94, 52/11-др.закон, 99/11-др.закон, 6/20-др.закон, 35/21-др.закон и 129/21-др.закон).

2.1.3.4. ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА И ЗАШТИТА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

Заштита од елементарних непогода

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), јединица локалне самоуправе на основу Процене ризика доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Заштита од клизања тла

За потребе израде плана није рађен Елаборат о инжењерско геолошким карактеристикама са рејонизацијом терена, већ је коришћена основна геолошка карта Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2015“ („Службени лист Града Крагујевца“ број 7/10, 16/12, 45/12 - исправка), извод дат у Документационој основи овог плана, у којој су приказани састав и основне карактеристике земљишта.

Приликом пројектовања и изградње објеката на теренима на којима је присутна или у претходном периоду евидентирана покретљивост терена и клизање тла, обавезна је израда инжењерско - геолошког елабората према Закону о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, број 101/15, 95/18 – др.закон и 40/21).

Заштита од земљотреса

Параметре са карте сеизмичког хазарда за повратни период 475 година (на површини терена, за емпиријски процењену средњу брзину локалног тла до дубине 30 m и одговарајући динамички фактор амплификације на максимално хоризонтално убрзање), изражене интензитетом земљотреса у степенима ЕМС-98 скале, користити као мере ограничења употребе простора.

Приликом изградње објеката обавезна је примена Правилника за грађевинске конструкције („Службени гласник Републике Србије“ број 89/19, 52/20 и 122/20).

Као мере ограничења употребе простора користити податак да је простор у оквиру VIII степена сеизмичног хазарда (ЕМС -98), за поврати период од 475 година.

Заштита од пожара

Заштита од пожара регулисана је чланом 29. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, 20/15, 87/15 и 87/18 - други закон) којим је прописано да:

„Плански документ, поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и уређења простора, у погледу мера заштите од пожара и експлозија, садржи:

- изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара;
- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
- безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- могућности евакуације и спасавања људи.“

Придржавати се Закона о заштити од пожара („Службени лист Републике Србије“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник Републике Србије“, број 54/15), као и свих других важећих техничких прописа, у зависности од конкретног случаја.

Потребно је да надлежни орган у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланом 20. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник Републике Србије“, број 115/20), пре издавања локацијских услова на основу планског документа, прибави посебне услове заштите од пожара и експлозија.

Заштита од удеса

На основу процене угрожености, извештаја о безбедности и планова заштите од удеса привредних друштава и других правних лица са територије плана надлежни органи и јединице локалне самоуправе, уз неопходну координацију и сарадњу са суседним јединицама, сачињавају План заштите од удеса који је саставни део Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Организација простора од интереса за одбрану земље и заштита од ратних дејстава

Поверљиво - Део посебног елабората према условима Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру.

Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања и реализације нових и реконструкције постојећих објеката и површина јавне намене, стамбених и стамбено пословних објеката са десет и више станова, објеката услуга, обавезна је примена техничких стандарда, урбанистичко-техничких услова из Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу, парцелацију и регулацију која су прописана за претежне намене по целинама у подручју плана.

Правила се примењују за директно спровођење уз примену правила грађења овог плана. Елементи урбанистичке парцелације и регулације који нису обухваћени овим правилима грађења, дефинишу се важећим Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

Правила грађења садрже намену објеката и простора који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним планским документом, односно намену објеката и простора чија је изградња забрањена у тим зонама:

- типологију објеката;
- правила парцелације;
- положај објеката на парцели – хоризонтална регулација;
- највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле;
- највећу дозвољену висину или спратност објеката;
- правила за постојеће објекте;
- услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели;
- услове и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила;
- инжењерско-геолошки услови;
- остали услови.

2.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Врста и намена објеката

ОСНОВНА НАМЕНА - према карти намена површина.

ПРАТЕЋЕ КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ, могу се градити под условом да не угрожавају основну намену, јавне површине и животну средину. Компатибилне намене могу се градити

само под условом да парцела, својом величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру, пружа могућност за функционисање свих намена. Компатибилне намене дате су у посебним правилима за сваку намену.

НАМЕНА ОБЈЕКТА КОЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА су све намене које својом функцијом могу да угрозе основну намену са било ког аспекта. Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.

Типологија објеката

Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу типологију објеката:

- **слободностојећи** - објекат не додирује ниједну суседну границу грађевинске парцеле;
- **у непрекинутом низу** - објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске парцеле);
- **у прекинутом низу** (или једнострано узидани) - објекат на парцели додирује једну бочну линију грађевинске парцеле.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Свака грађевинска парцела мора имати излаз на површину јавне намене односно улицу, непосредно или преко приступног пута, минимална ширина приступног пута је 3.50 m.

Код парцелације по дубини минимална ширина парцеле пролаза је 3.50m. Грађевинска парцела (планирана и постојећа) треба да има површину и облик који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима.

Код формирања парцеле која се умањује новом, планираном регулацијом, испод површине прописане овим планом као минимална за конкретну намену, не примењује се критеријум минималне површине парцеле, него се изградња врши на преосталом делу уважавајући остала правила грађења за конкретну намену. Уколико је преостали део неуслован за било какву градњу, могуће је ту парцелу припојити јавној површини у целини.

Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација

Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у односу на:

- регулацију;
 - границу суседне парцеле;
 - друге објекте на парцели.
- Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:
- изградња нових објеката;
 - доградња објекта.

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије задржава се уколико не омета површину јавне намене (регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној грађевинској линији, уз могућу реконструкцију, адаптацију и санацију, а доградња, изградња и надградња су могуће само иза планом дефинисане грађевинске линије.

Постављање објеката, унутар грађевинске линије, врши се на следеће начине:

- објекат треба да се постави тако да не омета сигурност саобраћајног кретања и прегледност раскрсница, објекте на истој и суседним парцелама;
- објекат се, по правилу, поставља дужом страном паралелно изохипсама;
- објекат треба да буде постављен правилно у односу на терен (без промене морфологије и природних услова односно уз контролисано усецање и насипање) и правилно према странама света (инсолацији);
- при рушењу целог објекта или делова објекта и њиховој поновној изградњи обавезно је поштовати планирану грађевинску линију.

Положај објекта у односу на границе суседне парцеле и друге објекте на парцели дефинише се за сваку намену посебно.

Индекси

У Правилима грађења прописан је индекс заузетости који дефинише проценат заузетости парцеле.

Подрумска етажа се не обрачунава у бруто развијеној грађевинској површини (БРГП).

Висинска регулација

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Висина појединих етажа одређује се према намени.

Кота пода приземља је минимум 0,20 m од меродавне коте терена (најнижа тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природног терена пре изградње. Природни терен пре изградње подразумева дозвољену интервенцију на терену (могућност модификације терена у односу на постојећи терен) до максимално 0,80 m, која се регулише нивелацијом терена. За веће објекте и сложене структуре, меродавна кота се утврђује за сваку дилатацију, а максимално 1,20 m од највише коте терена (највиша тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природног терена пре изградње).

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе) које се користе као помоћни простор, а у случају сутерена породичних стамбених објеката и као стамбени простор, под условом да има довољну висину за ову намену и улаз са нивоа терена.

Правила за постојеће објекте

За изграђене вишепородичне објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, на странама ка суседу није дозвољено постављати отворе ниског парапета.

Уколико је постојећи вишепородични објект мањи од могућег планираног на основу индекса датих овим планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова:

- обезбедити потребан број паркинг места на парцели;
- није дозвољено формирање отвореног степеништа за савладавање спратних висина на фасади објекта већ дограђена степеништа морају бити заштићена од спољних утицаја и саставни део објекта.

Могућа је реконструкција или усаглашавање постојећих вишепородичних објеката који у мањој мери одступају од планиране или претежне грађевинске линије потеза, уколико не постоје сметње техничке или функционалне природе (саобраћајна прегледност, угрожавање суседа на основној грађевинској линији и слично).

Постојећи породични стамбени објекти у блоку задржавају се уз могућу реконструкцију, доградњу, надградњу.

Постојећи стамбени и пословни објекти на грађевинској парцели, који се налазе испред грађевинске линије, задржавају се уз могућу реконструкцију, санацију и сл.

Други објект на грађевинској парцели

Помоћни и пратећи простори морају да буду искључиво у склопу основних објеката и не могу да се усагласе на други начин.

Приступ и смештај возила

Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, према нормативу:

- једно паркинг место на један стан;
- за остале намене према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15) и важећој градској Одлуци о начину обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Паркинг просторе радити комбиновано са високим зеленилом.

Инжењерско – геолошки услови

У даљој фази пројектовања за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка истраживања како би се дефинисале могућности и услови за фундирање објеката. Сва истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, број 101/15 и 95/18 – др. закон и 40/21) као и Правилником о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања („Службени гласник Републике Србије“, број 45/19 и 72/21).

Архитектонско обликовање објеката

Објекти се раде квалитетно од стандардних материјала и носе обележја своје намене.

Уређење парцеле

Парцела се уређује у свему према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, зелене површине, партер и одводњавање. Минимални проценат зелених површина на парцели прописан је у оквиру посебних правила грађења за сваку намену.

Површинске воде са једне парцеле не могу се усмеравати према другој.

Правила за ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле у обухвату Плана не ограђују се.

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују врши се на начин који је утврђен одређеним правилником према карактеру комплекса и намени објекта

Прикључење објеката на инфраструктуру

Врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености

Подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације и решено питање - одлагање комуналног отпада.

Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедоносни услови

Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата са искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине, односно према потреби се ради документација са аспекта заштите животне средине.

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа, услова из геолошке подлоге и услова заштите од ратних разарања. Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.

Основне и компатибилне намене – могућности трансформације

У оквиру правила уређења и грађења, дефинисана је ОСНОВНА или ДОМИНАНТНА НАМЕНА, МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ и НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ДАТОЈ ЗОНИ.

ОСНОВНА НАМЕНА је доминантна намена која је дефинисана на графичком прилогу намена површина.

МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ су компатибилне намене које могу да буду допуна основној намени, али само под условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину. Пратећа намена може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, под условом да не угрожава планирану основну намену шире зоне, јавни интерес и животну средину, и реализује се према правилима дефинисаним за основну намену, а према прописаним стандардима за сваку јавну намену.

Преглед могућих компатибилних намена приказан је на следећој табели:

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ

Табела број 8

ПРАТЕЋА НАМЕНА	Становање	Површине и објекти за саобраћајну и комуналну инфраструктуру	Зеленило
ОСНОВНА НАМЕНА			
Површине и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре	-		+
Становање		+	+

2.2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА

СТАНОВАЊЕ

Б1.3. - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Гс= 30-40 станова/ha

Гн= 90-120 становника/ha

Врста и намена објекта

ДОМИНАНТНА НАМЕНА – СТАНОВАЊЕ

МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ - услуге, пословање, до 50% површине свих објекта на парцели без обавезе израде урбанистичког пројекта.

У случају да је пратећа намена објекта заступљена са више од 50% површине свих објекта на парцели, обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

НАМЕНА ОБЈЕКТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ - све намене које могу да угрозе животну средину и основну намену.

Правила грађења за реконструкцију постојећих објекта

Постојећи објекти код реконструкције и доградње морају се уклопити у нову целину. Постоји могућност фазне реализације целине, уз анализу дефинитивне изграђености, при томе габарит и спратност морају бити усаглашени са карактером парцеле и односом према суседу.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Минимална површина парцела:

- за породични стамбени објекат 200m²
- за вишепородични стамбени објекат 1.000m²

Минимална ширина фронта парцеле за слободностојеће објекте:

- породични стамбени објекти 12,00m
- вишепородични стамбени објекти..... 20,00m
- ширина (дубина) вишепородичног стамбеног објекта максимално 20,00m

Хоризонтална регулација

Код планирања и изградње парцела нових потеза минимално удаљење грађевинске линије од регулационе је дефинисано је на графичком прилогу. У изграђеним потезима грађевинска линија се одређује према претежној позицији изграђених објекта, односно према суседима у потезу.

Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру парцеле, према условима наведених индекса искоришћености и под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте.

Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије задржава се уколико не омета површину јавне намене (регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној грађевинској линији, уз могућу реконструкцију, адаптацију и санацију у постојећем волумену, а доградња, изградња и надградња су могуће само иза грађевинске линије.

Минимално удаљење слободностојећег објекта, односно његових делова, од границе суседне парцеле је 1.00 m. При томе се на овом делу не могу формирати основне стамбене просторије и прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60 m. Функционално удаљење породичног стамбеног објекта од суседне парцеле, при отварању прозора основних стамбених просторија, је 2.50 m. Међусобна удаљеност слободностојећих стамбених објекта (породичних и вишепородичних) износи 1/2 висине вишег објекта.

Највећи дозвољени индекси на грађевинској парцели

Индекс заузетости за породичне објекте максимално 60% под објектима.

Индекс заузетости за вишепородичне објекте максимално 45% под објектима.

Највећа дозвољена висина објекта

Максимална спратност за породичне објекте: П+2 (три надземне етаже)

Максимална спратност за породичне објекте: П+3 (четри надземне етаже)

При овоме код поткровља, као карактеристичне спратности, висина надзидка не може прећи 1.60 m. од пода до прелома фасадне и кровне равни, а код приземља кота пода половина спратне висине

Услови за изградњу других објеката на парцели

Код изградње породичних стамбених објеката могућа је изградња више објеката.

Помоћни и пратећи простори морају да буду искључиво у склопу основних објеката и не могу да се усагласе на други начин.

Уређење зеленила у оквиру становања

Зеленило на индивидуалним парцелама у оквиру становања средњих густина се уређује декоративно према условима на парцели, односно предлаже се увођење зелених засада/баријера према улици, извору аерозагађења и буке. Минимална површина зеленила на парцели у оквиру становања густине Б 1.3. је 20%, што важи и за парцеле које имају мешовиту намену – становање са пословањем.

У циљу унапређења зелених површина, квалитета ваздуха и борбе против климатских промена, неопходно је приликом изградње стамбених и пословних објеката на територији града Крагујевца поштовати Одлуку о спровођењу акције “Врати дах природи – посади дрво” („Службени лист града Крагујевца”, број 21/22).

Уколико се планира паркирање на парцели обавезно је формирати високо зеленило уз паркирање (једно стабло на два паркинг места). На парцелама које су у директном контакту са саобраћајницом, локација постојећих објеката (који су увучени у дубину парцеле) омогућава формирање такозвано „предбаште“ која ће ублажити негативне утицаје саобраћаја; најбоље је комбиновати декоративне елементе жбунастих и дрвенастих (отпорних) врста биљака. Препорука су живе ограде/пузавице према граничним парцелама.

Ограђивање и уређење парцеле

Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван простора суседа.

Све парцеле стамбених објеката се ограђују према улици. Ограда може бити зидана висине 1.00 m, или транспарентна висине до 1.40 m. Ограде према суседу могу бити живе зелене или транспарентне висине до 1.40 m. Изузетно се у овим зонама уз сагласност суседа може формирати и зидана ограда исте висине.

2.3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана, врши се директно на основу Правила уређења, услова и мера заштите и Правила грађења, дефинисаних овим планом.

Директно спровођење Плана врши се издавањем Локацијских услова, у складу са Законом.

Урбанистички пројекат ради се по потреби у складу са важећом законском регулативом, којим се може предвидети фазна реализација уз обезбеђење минималног степена комуналне опремљености, капацитета паркирања и услова и мера заштите у првој фази.

Пројекти парцелације и препарцелације раде се по потреби у складу са важећом законском регулативом.

ГРАФИЧКИ ДЕО

1.1	ОРТОФОТО ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА	Р 1:1 000
2.1.	КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА	Р 1:1 000
3.1.	ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА УГЉЕШНИЦА СА АВАЛОМ – ГОЛИШ - ЛИПЕ" („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА“ БРОЈ 25/16)	Р 1:1 000
4.1.	ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА	Р 1:1 000
5.1.	ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ЦЕЛИНЕ	Р 1:1 000
6.1.	ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА	Р 1:1 000
7.1.	ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ	Р 1:1 000

III. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПЛАНА

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

Образложење

Правни основ за доношење Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ (у даљем тексту: План) садржан је у одредбама члана 35. став 7. у вези члана 51 б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09- исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- други закон, 9/20 и 52/21), којима је утврђено да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси урбанистички план и да се измене и допуне планског документа обављају по поступку за израду планског документа прописаном законом, одредбама члана 40. став 1. тачка 20. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), којим је прописано да Скупштина града, у складу са законом, доноси просторни и урбанистички план Града, као и у складу са Одлуком о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“, („Службени лист града Крагујевца“, број 33/22).

Разлог за израду овог плана садржан је у потреби да се обезбеди плански основ за дефинисање јавне намене на деоници саобраћајнице Владимира Роловића у циљу стварања услова за утврђивање јавног интереса и решавање имовинских односа, у деловима где фактичко стање пута не одговара планираном проширењу, кроз промену односа површина јавне и остале намене максимално усаглашено са катастарским стањем; регулацију површина и објеката јавне намене; дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта; развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре; дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа и дефинисање правила за спровођење Плана.

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца на седници одржаној 10. јануара 2023. године, сачинила је Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ број 350-13/23-I-01 којим је констатовала да се у складу са Одлуком о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ („Службени лист

града Крагујевца“, број 33/22) чији је саставни део Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, примењује скраћени поступак измене и допуне планског документа, при чему се не спроводи поступак раног јавног увида, већ се одмах израђује нацрт измене и допуне планског документа и да се поступак јавног увида спроводи у трајању од најмање 15 дана (у оквиру јавног увида се одржава једна јавна презентација). Комисија за планове је дала позитивно мишљење на Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ и констатовала да је исти израђен у складу са законом, правилником, одлуком, планским документима ширег подручја, другим законима и подзаконским актима и упутила га у даљу процедуру прописану законом.

На седници одржаној 2. марта 2023. године, Комисија за планове сачинила је Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ број 350-383/23-I-01 којим је констатовано да је Градска управа за развој и инвестиције припремила и доставила Извештај о одржаном јавном увиду, да је у дневном листу „Српски телеграф“ и локалном листу „Крагујевачке новине“, као и на интернет страници града Крагујевца 9. фебруара 2023. године, огласила јавни увид у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ који је завршен 24. фебруара 2023. године; да је у току јавног увида дана 13. фебруара 2023. године, одржана јавна презентација изложеног нацрта Плана у просторијама Месне заједнице Угљешница у Крагујевцу, да је на изложени Нацрт плана Градској управи за развој и инвестије достављена једна примедба као и да је Комисији за планове примедбе доставила и Градска управа за развој и инвестиције. Даље је констатовано да је Комисија одржала јавну седницу на којој су присуствовали и подносиоци примедби и на којој су изнете примедбе и образложени став обрађивача, а да је након тога Комисија за планове одржала затворену седницу на којој је одлучено о поднетим примедбама. Такође, констатовано је да је процедура јавног увида у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ спроведена у складу са законом и правилником и Нацрт плана упутила у процедуру доношења.

Главни урбаниста града Крагујевца, дана 5. априла 2023. године, дао је Мишљење број: 350–752/23–I–01 да је Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ израђен у складу са члановима 25. и 26. и члановима 29. до 32. у вези члана 516 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), да је усклађен са планским документима ширег подручја у складу са чланом 33. Закона, као и са извештајем Комисије за планове број 350-383/23-I-01 од 2. марта 2023. године. о обављеном јавном увиду у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“.

Градска управа за финансије и јавне набавке, Секретаријат за финансијске послове директних буџетских корисника, Одељење финансијских послова за управу за развој и инвестиције, управу за имовину, урбанизам и озакоњење доставила је мишљење број 72/23-XXVI-01-III од 21.марта 2023. године; да су средства за финансирање израде измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“, делимично исплаћена а остатак планиран–Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22), у оквиру Раздела 8 - Градска управа за развој и инвестиције, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Функције 130- Опште услуге, Економске класификације 5151 Нематеријална имовина, Број апропријације 333, Извор 01.

Овај план је израђен у складу са чланом 2. став 2. Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката („Службени лист града Крагујевца“, број 23/21).

Овај план конципиран је у три главе и то:

Главом I. овог плана, утврђено је да се изради Плана приступило ради дефинисања јавне намене на деоници саобраћајнице Владимира Роловића у деловима где фактичко стање пута не одговара планираном проширењу саобраћајница; да ће ново планско решење представљати предуслов за решавање

имовинских односа и утврђивање јавног интереса; да се План састоји из текстуалног и графичког дела, као и да је саставни део Плана и документациона основа; да је План израђен на основу Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ („Службени лист града Крагујевца“, број 33/22) чији је саставни део Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“ на животну средину („Службени лист града Крагујевца“, број 33/22); утврђен је правни и плански основ за израду Плана као и опис границе Плана; дефинисане су границе Плана; дати су подаци и услови надлежних институција, оцена расположивих подлога за израду Плана; дефинисани су циљеви израде Плана; дат је извод из планског документа вишег реда, опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења.

Главом II. овог плана дефинисано је планско решење, утврђена су правила уређења и то: планирана намена површина; услови за уређење и правила за изградњу површина јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, дата су правила уређења и грађења површина и објеката јавне намене, правила уређења и грађења површина и објеката остале намене; утврђена су посебна правила уређења и грађења површина и објеката јавне намене- зеленило, саобраћајна инфраструктура, регулација и нивелација, јавно земљиште и грађевинске линије, комунална инфраструктура и енергетика (водопривредна инфраструктура, електроенергетска инфраструктура, телекомуникациона и термоенергетска инфраструктура). Такође, утврђени су услови и мере заштите и то: заштита животне средине; заштита ваздуха; заштита од буке и вибрација; заштита природних добара, заштита непокретних културних добара; заштита од елементарних непогода и заштита простора од интереса за одбрану земље; дефинисана су општа и посебна правила грађења на површинама остале намене; утврђено је да се спровођење овог плана врши директно на основу Правила уређења, услова и мера заштите и Правила грађења, дефинисаних овим планом, издавањем Локацијских услова, да се Урбанистички пројекат и Пројекти парцелације и препарцелације раде по потреби у складу са важећом законском регулативом; такође је утврђено да су саставни део овог плана и графички прилози.

Главом III. овог плана утврђено је да План, у складу са чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06 и 115/21), ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

Скупштина града Крагујевца
Број: _____
У Крагујевцу, __. __. 2023. године

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Комисија за планове
Број: 350-13/23-I-01
Датум: 10.01.2023. године
КРАГУЈЕВАЦ

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца на основу члана 49. и 516 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/19 и 13/21), а у складу са чланом 26. Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/19), на седници одржаној 10. јануара 2023. године, сачинила је

ИЗВЕШТАЈ

о обављеној стручној контроли Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“

1. УВОДНИ ДЕО

Седница Комисије за планове, која у складу са Законом обавља *стручну контролу Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“*, одржана је 10. јануара 2023. године у згради Града Крагујевца (сала 105).

Комисија је радила у саставу: Иван Радуловић, председник, Владана Кашиковић, секретар, Светлана Чеперковић, Миодраг Ференчак, Марица Мијајловић, Маја Крга, Предраг Димитријевић, Андреја Стефановић и Татјана Стевановић, чланови. Седници Комисије која разматра Нацрт плана нису присуствовали Никола Милановић, заменик председника, и Весна Јовановић Милошевић, члан, који су своје стручно мишљење доставили електронским путем (e-mail). Комисији је присуствовао и представник обрађивача (ЈП „Урбанизам“), Томислав Спасенић, дипл.простор.план. (руководилац радног тима).

Израда Плана се обавља у складу са *Одлуком о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“*, („Службени лист града Крагујевца“ број 33/22), чији је саставни део Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину *Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“* (у даљем тексту: Одлука). У складу са Одлуком, примењује се скраћени поступак измена и допуна планског документа, при чему се не спроводи поступак раног јавног увида, већ се одмах израђује нацрт измене и допуне планског документа, док се поступак јавног увида спроводи у трајању од најмање 15 дана (у оквиру кога се одржава једна јавна презентација).

Обрађивач је припремио и доставио материјал за стручну контролу *Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“*, који садржи:

- текстуални део Плана (30 страна);
- документациону основу Плана (одлука о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе“; катастарско-топографски план; услови надлежних ЈКП, органа и институција (9)).
- графичке прилоге Плана:
 - 1.1. Ортофото подлога са границом обухвата плана, Р=1:1000
 - 2.1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана, Р=1:1000
 - 3.1. Извод из из ПГР „Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе“, Р=1:1000
 - 4.1. Постојећа намена површина, Р=1:1000
 - 5.1. Планирана претежна намена површина са поделом на целине, Р=1:1000
 - 6.1. План регулације, нивелације и грађевинских линија, Р=1:1000
 - 7.1. План инфраструктуре, Р=1:1000

2. ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ

Након представљања Нацрта плана од стране представника обрађивача (излагач: Томислав Спасенић, дипл.простор.план.), чланови Комисије су изнели своје стручно мишљење, у форми

примедби, сугестија и коментара у вези са предметним Нацртом плана:

- прибавити услове управљача деонице улице Владимира Роловића, која је предмет измене и допуне планског документа (ЈКП „Шумадија”);
- у графичком прилогу регулације (карта 6.1) дефинисати заобљења регулационих линија у раскрсницама;
- дрвореди могу бити у сукобу са инфраструктуром, за коју се у правилима помињу обавезни размаци. С тим у вези, одредити им осе у графичким прилозима регулације (карта 6.1) и инфраструктуре (карта 7.1);
- на стр. 27 дато је да се објекти не ограђују, док ја на стр. 29 дато да се објекти ограђују. Потребно је ускладити ове одредбе;
- за пословање (као компатибилну намену у зони становања) се тражи минимална парцела од 800 m², а не помиње се могућност формирања мањих пословних јединица у оквиру породичног становања (честа појава су 1-2 локала у приземљу), па се тиме сугерише да оне нису дозвољене. С тим у вези, потребно је допунити и разјаснити посебна правила грађења у зони становања;
- изостављена је одредница „вишепородично” у посебним правила грађења у зони становања, у делу највећа дозвољена висина објеката (спратност П+3 – четири надземне етаже). У истом делу, разјаснити да ли је поткровље последња (у конкретном случају четврта) или додатна (пета) надземна етажа.

Поступање по примедбама и сугестијама Комисије суштински не мења Нацрт плана који је предмет ове стручне контроле.

3. ЗАКЉУЧАК

Комисија за планове констатује да је *Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”*, урађен у складу са Законом, Правилником, Одлуком, планским документима ширег подручја и другим законима и подзаконским актима.

Комисија (једногласно) даје **позитивно мишљење** на *Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”*, и сматра да се плански документ (након поступања по примедбама и сугестијама Комисије, у складу са овим Извештајем), може упутити у даљу процедуру прописану Законом (излагање на јавни увид у трајању од најмање 15 дана, у оквиру кога се одржава једна јавна презентација).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Комисија за планове
Број: 350-13/23-I-01
Датум: 10.01.2023. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Vladana
Kašiković

Digitally signed by
Vladana Kašiković
Date: 2023.01.13
14:46:48 +01'00'

Владана Кашиковић, дипл.инж.арх.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

ИВАН РАДУЛОВИЋ
011573256 Sign

Digitally signed by ИВАН РАДУЛОВИЋ 011573256
Sign
DN: c=RS, serialNumber=FNORS-1004974720018,
serialNumber=CARS-011573256,
sn=РАДУЛОВИЋ, givenName=ИВАН, cn=ИВАН
РАДУЛОВИЋ 011573256 Sign
Date: 2023.01.13 14:46:00 +01'00'

Иван Радуловић, дипл.инж.арх.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Dejan Ruzić 200030592 Digitally signed by Dejan Ruzić 200030592
Date: 2023.02.01 16:03:00 +01'00'

Дејан Ружић, дипл.економиста



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Комисија за планове
Број: 350-383/23-I-01
Датум: 02.03.2023. године
КРАГУЈЕВАЦ

Комисија за планове Скупштине града Крагујевца на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), чл. 2. Одлуке о образовању Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19, 13/21 и 2/23), а у складу са чл. 25. и 27. Пословника о раду Комисије за планове („Службени лист града Крагујевца”, бр. 24/19), на седници одржаној 2. марта 2023. године, сачинила је

ИЗВЕШТАЈ
о обављеном јавном увиду у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације
„Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе”

1. УВОДНИ ДЕО

Одлуку о измени и допуни Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”, чији је саставни део Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину (у даљем тексту: *Одлука*), донела је Скупштина града Крагујевца на седници одржаној 04.11.2022. године (објављена у „Службеном листу града Крагујевца” број 33/22). У складу са Одлуком, примењује се скраћени поступак измена и допуна планског документа, при чему се не спроводи поступак раног јавног увида, већ се одмах израђује нацрт измене и допуне планског документа.

Стручна контрола *Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”*, обављена је на седници Комисије одржаној 10.01.2023.год., о чему је сачињен Извештај о обављеној стручној контроли (бр. 350-13/23-I-01), где Комисија закључује да је Нацрт плана урађен у складу са Законом, Правилником, Одлуком, планским документима ширег подручја и другим законима и подзаконским актима, и даје позитивно мишљење да се плански документ (након поступања у складу са Извештајем о обављеној стручној контроли) може упутити у даљу процедуру прописану Законом (излагање на јавни увид у трајању од најмање 15 дана, у оквиру кога се одржава једна јавна презентација).

У складу са процедуром утврђеном Законом, обрађивач (ЈП „Урбанизам” – Крагујевац) је припремио и доставио материјал *Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”*, који је био предмет јавног увида, а који садржи:

- текстуални део Плана (34 стране);
- графичке прилоге Плана:
 - 1.1. Ортофото подлога са границом обухвата плана, Р=1:1000
 - 2.1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана, Р=1:1000
 - 3.1. Извод из из ПГР „Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе”, Р=1:1000
 - 4.1. Постојећа намена површина, Р=1:1000
 - 5.1. Планирана претежна намена површина са поделом на целине, Р=1:1000
 - 6.1. План регулације, нивелације и грађевинских линија, Р=1:1000
 - 7.1. План инфраструктуре, Р=1:1000

2. ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА

Градска управа за развој и инвестиције, као носилац израде планског документа, припремила је и упутила Комисији за планове *Извештај о одржаном јавном увиду* (бр. 350-19/23-XXIV-01 од 28.02.2023.године). Сагласно чл. 516. Закона о планирању и изградњи и Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, ова управа је у дневном листу „Српски телеграф” и локалном листу „Крагујевачке новине”, као и на интернет страници града Крагујевца, 09.02.2023.године огласила јавни увид у *Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”*, који је обављен у периоду

од 09.02.2023.године, закључно са 24.02.2023.године. У току трајања јавног увида одржана је јавна презентација изложеног Нацрта измене и допуне Плана, дана 13.02.2023. године у просторијама МЗ „Угљешница“ у Крагујевцу. На изложени Нацрт измене и допуне Плана, надлежној градској управи у законском року достављене су писане примедбе које су поднели: Снежане Живановић из Крагујевца; Градске управе за развој и инвестиције.

Јавна седница Комисије за планове, која у складу са Законом обавља *јавни увид у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“*, одржана је 02.03.2023. године у згради Града Крагујевца (сала 105).

Комисија је радила у саставу: Иван Радуловић, председник, Невена Мићић, заменик председника, Татјана Стевановић, секретар, Светлана Чеперковић, Јелена Думбеловић, Невена Благојевић, чланови. Седници Комисије није присуствовала Марица Мијајловић, члан Комисије, која је своје стручно мишљење доставила електронским путем (e-mail).

Седници Комисије су присуствовали и: представница Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.; представници Градске управе за развој и инвестиције, Смиљана Стојановић, дипл.правник и Соња Вукићевић, маг.инж.арх.; и представници обрађивача (ЈП „Урбанизам“, Крагујевац), Томислав Спасенић, дипл.простор.план. (руководилац радног тима) и Весна Савић, дипл.инж.арх. (одговорни урбаниста). Јавној седници Комисије су присуствовали и представници подносиоца примедби, који су и учествовали у дискусији.

Обрађивач планског документа је у писаној форми доставио и јавно изнео следећи став о поднетим примедбама:

ПРИМЕДБА Снежане Живановић из Крагујевца:

- ПРИМЕДБА 1. односи се на графички прилог регулације, односно на позицију планиране регулационе линије ул. Генерала Вукомана Арачића, која се не поклапа са катастарском међом парцеле улице (кп.бр. 10847/7 КО Крагујевац 4), већ је померена до ивице породичног стамбеног објекта на кп.бр. 5974 КО Крагујевац 4 (у приватној својини подносиоца примедбе)
Став обрађивача: Примедба се не прихвата.
Образложење: Примењени регулациони профил је за једносмерни режим саобраћаја. Обзиром да је планирана улица са минималном ширином коловоза, као и да није у питању слепа улица, планиран је и једнострано тротоар минималне ширине. Како је суседна улица Милутина Луковића планирана са истим (једносмерним) режимом саобраћаја, доћи ће до повећања обима саобраћаја у односу на постојеће стање, тако да је неопходна издвојена пеђачка површина.

ПРИМЕДБА Градске управе за развој и инвестиције, Града Крагујевца:

- ПРИМЕДБА 2. односи се на плански основ за израду измене и допуне овог плана (Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“, „Сл.лист града Крагујевца“ бр. 7/10, 16/12 и 45/12-исправка).
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
- ПРИМЕДБА 3. односи се на позивање на Одлуку о спровођењу акције „Врати дах природи – посади дрво“, „Сл.лист града Крагујевца“ бр. 21/22.
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
- ПРИМЕДБА 4. односи се на позивање на Одлуку Градског већа бр. 312-2221/16-V од 11.10.2016.године (укинута).
Став обрађивача: Примедба се прихвата.
- ПРИМЕДБА 5. односи се на позивање на Одлуку Градског већа бр. 38-6/19-V од 09.09.2019.године (Решење Градског већа бр. 38-6/19-V је укинута – важи Решење бр. 38-8/19-V од 20.09.2019.године).
Став обрађивача: Примедба се прихвата.

Затворена седница Комисије за планове, одржана је након Јавне седнице, 2. марта 2023. године у згради Града Крагујевца (сала 105), и радила је у истом саставу као и на Јавној седници, без присуства представника подносиоца примедби.

У вези са поднетим примедбама, Комисија је донела следећи закључак:

ПРИМЕДБА Снежане Живановић из Крагујевца:

- ПРИМЕДБА 1. ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА
Коментар: С обзиром на очигледно формирање кп.бр. 5974 према претходној урбанистичкој документацији, Комисија је става да се планирана регулациона линија усагласи са катастарском међом између кп.бр. 5974 и 10847/7. Такође, ускладити регулациону линију улице Генерала В.Арачића и са супротне стране, т.ј. са катастарском међом између кп.бр. 5981 и 10847/7 (уз задржавање полупречника кривине). Овако формирани регулациони профил (28-28) усагласити са регулационим профилем у наставку ове улице (све до ул. Милутина Луковића), кроз ревизију Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“, која је предвиђена као приоритет за спровођење Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2030“ (Нацрт Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2030“, поглавље 3. „Спровођење плана“), након његовог доношења.

ПРИМЕДБА Градске управе за развој и инвестиције, Града Крагујевца:

- ПРИМЕДБА 2. ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА
Коментар: У одељку 1.1. (1.пасус), 1.2. (2.пасус) и 1.7. (наслов) извршити корекције бројева службеног гласила у којима је објављен плански документ који представља плански основ (Генерални урбанистички план „Крагујевац 2015“, „Сл.лист града Крагујевца“ бр. 7/10, 16/12 и 45/12-исправка).
- ПРИМЕДБА 3. ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА
Коментар: У одељку 2.2.2, поднаслов „Уређење зеленила у оквиру становања“, иза 1.пасуса додати пасус „У циљу унапређења зелених површина, квалитета ваздуха и борбе против климатских промена, неопходно је приликом изградње стамбених и пословних објеката поштовати Одлуку о спровођењу акције „Врати дах природи – посади дрво“, „Службени лист града Крагујевца“, број 21/22).
- ПРИМЕДБА 4. ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА
Коментар: У одељку 2.1.2.3, поднаслов „Топловодна инфраструктура“, брисати 4. пасус, у коме се наводи неважећа Одлука Градског већа бр. 312-2221/16-V.
- ПРИМЕДБА 5. ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА
Коментар: У одељку 2.1.2.3, поднаслов „Топловодна инфраструктура“, брисати 5. пасус, у коме се наводи непостојећа Одлука Градског већа бр. 38-6/19-V.

Напомене Комисије за планове:

- како су у току јавног увида стигли услови управљача путева који су предмет измене и допуне планског документа (ЖП «Шумадија Крагујевац» - сектор путева), у одељку 1.4 (табела 1 – тачка 8.) навести ове услове. У складу са овим условима, допунити и одељак 2.1.2.3, поднаслов „Саобраћајна инфраструктура“;
- пре упућивања у процедуру доношења, могуће је извршити техничке корекције текста, а у складу са Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката („Службени лист града Крагујевца“, бр. 23/21) и Правилником о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, бр. 21/21).


3. ЗАКЉУЧАК

Комисија за планове је (једногласно) закључила да је обављена процедура јавног увида у *Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“*, у складу са Законом и Правилником.

Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе“, Комисија за планове упућује надлежном органу Градске управе који је излагао Нацрт измене и допуне Плана на јавни увид (Градска управа за развој и инвестиције), као и обрађивачу планског документа (ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац), ради поступања у складу са закључком Комисије (односно овим Извештајем), након чега надлежни орган може упутити плански документ у процедуру доношења, сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, и чл. 67. и 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Комисија за планове
Број: 350-383/23-I-01
Датум: 02.03.2023. године
КРАГУЈЕВАЦ


СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ



Татјана Стевановић, дипл.инж.арх.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ




Иван Радуловић, дипл.инж.арх.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ



Невена Мићић, дипл.инж.арх.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:



Јелена Думбеловић, дипл.инж.арх.



Невена Благојевић, маст.инж.арх.

Светлана Чеперковић, дипл.простор.план.

Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ





Дејан Ружић, дипл.економиста



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке
Секретаријат за финансијске послове
директних буџетских корисника
Одељење финансијских послова за управу
за инвестиције и развој, управе за имовину,
урбанизам и озакоњење
Број: 72/23-XXVI-01-III
Датум: 21.03.2023. године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Поштовани,

на основу Вашег захтева број XXIV-672/23, од 21. марта 2023. године, обавештавамо Вас да су средства за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе“ планирана у укупном износу од 1.382.400,00 динара. У 2022. години плаћено је по Уговору број 404-886/22-XXIV, 1.105.920,00 динара, а остатак за плаћање по наведеном уговору од 276.480,00 динара планиран је Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/2022) у оквиру раздела 8 – Градска управа за развој и инвестиције, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 5151 – Нематеријална имовина, апропријација број 333, извор 01.

С поштовањем,

Начелник Одељења

Марио Боришић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Главни урбаниста града Крагујевца
Број: 350-752/23-I-01
Дана: 05.04.2023. године
КРАГУЈЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за развој и инвестиције
Секретаријат за инвестиције
Одељење за планирање и припрему инвестиција
Служба за просторно планирање
КРАГУЈЕВАЦ

Поводом Вашег захтева број 350-сл./23-XXIV-01 од 05.04.2023.година, достављам Вам следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

Предложени Нацрт **Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе“** (у даљем тексту: План), израђен је у складу са чл. 25-26. и 29-32, а у вези са чл. 51б Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), и чл. 23-24. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/19),

Предложени Нацрт Плана усклађен је са планским документима ширег подручја, у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

Предложени Нацрт Плана усклађен је са Извештајем Комисије за планове о обављеном јавном увиду у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Угљешница са Авалом-Голиш-Липе" (број 350-383/23-I-01 од 02.03.2023.године).

ГЛАВНИ УРБАНИСТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

ИВАН

РАДУЛОВИЋ

011573256 Sign

Digitally signed by ИВАН РАДУЛОВИЋ
011573256 Sign
DN: c=RS,
serialNumber=RNORS-1004914720018,
serialNumber=CAIRS-011573256,
sn=ИВАН РАДУЛОВИЋ, givenName=ИВАН,
cn=ИВАН РАДУЛОВИЋ 011573256 Sign
Date: 2023.04.05 14:10:27 +02'00'

Иван Радуловић, дипл.инж.арх.