

PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411

SARADNIK:
Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.

PROJEKT (FAZA):
IDEJNO RESENJE

CRTEŽ:
BOCNI IZGLEĐ

OBJEKAT:
Stambeni objekat
Kragujevac, ul. Guseiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3


INVESTITOR:
Djordje Kosanic

DATUM:
mar. 2025. | FAZA:
IDR | RAZMERA:
1:100 (za A3) | LIST BR.:



NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA

19



PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411
SARADNIK:
Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.

PROJEKT (FAZA):
IDEJNO RESENJE

CRTEŽ:
BOČNI IZGLEĐ

OBJEKAT:
Stambeni objekat
Kragujevac, ul. Gusiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3

INVESTITOR:
Djordje Kosanic

DATUM:
mar. 2025.

FAZA:
IDR

RAZMERA:
1:100 (za A3)



NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA

LIST BR.
20



1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

Маријана Косанић, Васе Чарапића бр.27, Крагујевац

Објекат:

Стамбено-пословни објекат, општина Крагујевац,
Улица Гушићева бр.21,
бр.кат.парцеле 3587, К.О. Крагујевац 3

Врста техничке документације:

ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:

нова градња

Пројектант:

Никола Банковић, ПР, "КРАТОР" студио за пројектовање
Кнеза Милоша 81/8, 11000 Београд

Печат и потпис:



Главни пројектант:

Никола Банковић, дипл.инг.арх. бр.лиц. 300K78411

Печат и потпис:



Број дела пројекта:

124-24

Место и датум:

Београд, април 2025. године

1.2. САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна пројекта архитектуре
1.2.	Садржај пројекта архитектуре
1.3.	Решење о именовању одговорног пројектанта пројекта архитектуре
1.4.	Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација
1.8.	Решење о регистрацији, Лиценца пројектанта и потврда о плаћеној чланарини

1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са чланом 128 Закона о планирању и изградњи и објеката (”Сл. гласник РС” бр. 72/09 и 81/09) исправка 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21 и 62/23) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 96/23), као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду пројекта Идејног решења за градњу стамбено-пословног објекта у Крагујевцу, општина Крагујевац, улица Гушићева бр.21, бр.кат.парцеле 3587, К.О. Крагујевац 3, одређује се:

Никола Банковић, дипл.инг.арх.број лиценце 300K78411

Пројектант:

Никола Банковић, ПР, "КРАТОР" студио за пројектовање, Кнеза Милоша 81/8, 11000 Београд

Одговорно лице/заступник:

Никола Банковић

Печат:

Потпис:



Број техничке документације: 124-24

Место и датум: Београд, април 2025. године

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант Идејног решења за градњу за градњу стамбено-пословног објекта у Крагујевцу, општина Крагујевац, улица Гушићева бр.21, бр.кат.парцеле 3587, К.О. Крагујевац 3:

Никола Банковић, дипл.инг.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. Да је пројекат израђен у складу са издатим условима ималаца јавних овлашћења
2. Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
3. Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :

Никола Банковић, дипл.инг.арх.

Број лиценце:

300K78411

Печат:

Потпис:



Број техничке документације: 124-24

Место и датум: Београд, април 2025. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предметни објекат има намену становања и пословања. Објекат је спратности По+Пр+6+Пс.

Објекат је двоострано узидан тј. у непрекинутом низу што је условљено суседним објектима који су такође тог типа, постављен на грађевинским линијама које су редом удаљене:

- од уличне регулације – 0м – поклапа се са регулацијом,
- од бочне регулације ка комшији „лево“ гледано са улице – у првом делу у дужини од 11,6м до улице 0м, а после тога 4,95м у дворишном делу како би се усагласио са светларником суседног објекта,
- од бочне регулације ка комшији „десно“ гледано са улице – у првом делу у дужини од 6,8м до улице 0м, а после тога 3,55м у дворишном делу како би се усагласио са светларником суседног објекта,
- од задње регулационе линије – цца8,15м што представља мало више од 1/3 висине објекта са дворишне стране, а што је и један од услова задатих важећим планом.

Објекат је у приземљу делом додатно повучен у односу на задњу границу парцеле како би се направио додатан простор за паркирање возила. Сви отвори стамбених просторија су оријентисани ка улици и ка дворишту, те у бочним деловима који су повучени од суседа, где је удаљење веће од 2м такође постоје отвори стамбених просторија.

У подруму објекта налази се гараж за смештај возила. Сва гаражна места су „класична“, димензија 250/500цм, сем једног места предвиђеног за инвалиде које има ширину од 380цм. У подруму се налазе још техничка просторија и предпростор испред улаза у лифт који води у надземни део објекта. Укупна бруто површина подрума је 435м², а нето површине је цца 395м².

На приземљу су смештени улаз у објекат, степенишни простор са лифтом и један локал. Локал је у систему дуплекс јер има приступ простору на галерији објекта. Површина локала је 85,85м² у приземљу и 113,90м² на галерији што укупно износи 199,75м² (обрачунато по ЈУС У.Ц2.100/2002). Чиста висина приземног дела локала је од од 3,0м до 5,75м, а галеријског дела 2,80м.

На галерији се поред дела лоакала са приземља налазе још две стамбене јединице оријентисане ка дворишту.

На спратовима објекта налазе се стамбене јединице различите површине и структуре, укупно 30 станова. Од 1. до 5. спрата етаже су у пуној дозвољеној површини максималне заузетости парцеле од 55%. Шести спрат је додатно повучен од комшије „десно“ гледано са улице како би се направило висинско усаглашавање, а 7. и од комшије „лево“ гледано са улице и од саме улице из истог разлога.

Читав објекат има укупну бруто површину са гаражом од 3.087,00м², од чега је 435м² подземно, а 2.652,00м² надземно. Укупна нето површина објекта без гараже је 2.085,31м², од чега је користан стамбени простор 1700,69м², а пословни простор 199,75м².

Спратна висина приземља је од 3,00-5,80м, док су галерија и остале етаже висине 2,60м.

Апсолутна кота приземља је 184,25м.н.м., венца 6.спрата 204,20м.н.м., венца 7.спрата 207,05, а слемена 210,10м.н.м.

Приступ стамбеном делу објекта и локалима је са директно са улице. Колски прилаз је уз суседа „лево“.

Силазак у гаражу је косом рампом која је вештачки грејана због спречавања накупљања леда у зимском периоду. Нагиб рампе је 9% у првом делу који формира плато димензија 500/500цм ради безбедног прикључења на градсју саобраћајници, а надаље 15%.

Са дворишне стране објекта је засађено високо зеленило ка комшији у појасу од 1м, а остатак дворишта који је уједно и плафон гараже користи се за додатно паркирање 13 аутомобила и обезбеђивање потребног зеленила. Двориште је комбиновано је поплочано бехатон плочама оплемењено појасом ниског зеленила у висини до 80цм.

Објекат је конструкцијски осмишљен у скелетном систему са бетонским плочама. Језгро са степеништем и лифтом се налази у средини објекта.

Зидови су од гитер блока (подрум - армирани бетон), кров је кос, дрвена кровна конструкција, кровни покривач трапезasti поцинковани лим. Фасада је комбинација плоча од композитних материјала на подконструкцији и класичне демит фасаде. Прозори су од алуминијума. Прозорски парапети су комбинација зиданог парапета и ограде од памфлекс стакла са челичним рукохватом, како на лођама тако и на просторијама. Дворишне фасаде су са терасама, и оне имају ограде од памфлекс стакла са челичним рукохватом.

Објекат је прикључен на водоводну мрежу, канализациону мрежу, електромрежу и мрежу телекома.

Грејање објекта предвиђено је градског даљинског система. Сваки посебан део објекта је опремљен клима уређајима за расхлађивање.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Никола Банковић".

У Београду ,
април 2025. године

Никола Банковић, дипл.инг.арх
Бр лиц 300К78411

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

БИЛАНС ПОВРШИНА:

PODRUM						
	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
	H	hodnik, stepeniste, lift	5.40	7.60	2.35	gran.plocice
GARAZA =392.16m ²	G1	Garaza	392.16	96.20	2.25-2.35	cem.kos.

PODRUM						
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM						395.49m ²
UKUPNA NETO POVRSINA GARAZE						392.16m ²
BRGPov.						435.00m ²

PRIZEMLJE						
	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
	H	hodnik, stepeniste, lift	17.73	24.30	2.60-5.50	gran.plocice
LOKAL L1 207.94m ² -3% =199.75m ²	L1.1	lokal 1 donji nivo	88.51	28.80	2.85-5.45	gran.plocice
	L1.2	lokal 1 gornji nivo	117.43	48.90	2.60	gran.plocice

PRIZEMLJE						
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM						216.95m ²
UKUPNA NETO POVRSINA LOKALA						199.75m ²
BRGPov.						280.00m ²

GALERIJA						
	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
	H	hodnik, stepeniste, lift	22.68	25.90	2.60	gran.plocice
STAN 1 dvopolosoban =50.43m ²	1.1	ulaz	5.92	10.60	2.60	parket
	1.2	kupatilo	3.52	7.60	2.60	ker.plocice
	1.3	kuhinja	3.51	8.00	2.60	ker.plocice
	1.4	dnevna soba	17.59	19.70	2.60	parket
	1.5	spavaca soba	8.73	12.70	2.60	parket
	1.6	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
	1.7	terasa	2.88	/	/	gran.plocice
STAN 2 dvoseoban =45.72m ²	2.1	ulaz	3.50	8.50	2.60	parket
	2.2	kupatilo	3.69	8.40	2.60	ker.plocice
	2.3	kuhinja	3.00	7.20	2.60	ker.plocice
	2.4	dnevna soba	21.58	22.90	2.60	parket
	2.5	spavaca soba	10.40	15.20	2.60	parket
	2.6	terasa	2.88	/	/	gran.plocice

GALERIJA						
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM						118.15m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA						96.15m ²
BRGPov.						213.00m ²

I SPRAT						
	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	D(m)	H(m)	OBRADA PODA
						gran.plocice
STAN 3 dvojposoban $6,11m^2 \cdot 25 = 15,28m^2$ $=48,17m^2$	3.1	hodnik	4.50	9.60	2.60	parket
	3.2	kupatilo	3.71	8.30	2.60	ker.plocice
	3.3	kuhinja	3.54	8.30	2.60	ker.plocice
	3.4	dnevna soba	18.02	20.20	2.60	parket
	3.5	spavaca soba	9.36	12.40	2.60	parket
	3.6	radna soba	7.05	12.10	2.60	parket
	3.7	terasa	3.38	/	/	gran.plocice
STAN 4 dvojposoban $11,58m^2 \cdot 25 = 28,95m^2$ $=52,35m^2$	4.1	dnevna soba	25.09	21.80	2.60	parket
	4.2	kuhinja	2.50	6.50	2.60	ker.plocice
	4.3	kupatilo	3.90	8.60	2.60	ker.plocice
	4.4	spavaca soba	10.73	15.30	2.60	parket
	4.5	spavaca soba	9.36	12.40	2.60	parket
	4.6	terasa	2.32	/	/	gran.plocice
	5.1	ulaz	7.13	14.00	2.60	parket
STAN 5 dvosoban $17,58m^2 \cdot 25 = 43,95m^2$ $=47,90m^2$	5.2	kupatilo	3.52	7.60	2.60	ker.plocice
	5.3	kuhinja	4.13	8.50	2.60	ker.plocice
	5.4	dnevna soba	22.83	22.40	2.60	parket
	5.5	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
	5.6	terasa	1.98	/	/	gran.plocice
	6.1	ulaz	5.97	10.60	2.60	parket
	6.2	kupatilo	3.52	7.60	2.60	ker.plocice
STAN 6 dvojposoban $49,02m^2 \cdot 25 = 122,55m^2$ $=50,43m^2$	6.3	kuhinja	3.51	8.00	2.60	ker.plocice
	6.4	dnevna soba	17.50	19.70	2.60	parket
	6.5	spavaca soba	8.73	12.70	2.60	parket
	6.6	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
	6.7	terasa	2.88	/	/	gran.plocice
	7.1	ulaz	3.50	8.50	2.60	parket
	7.2	kupatilo	3.69	8.40	2.60	ker.plocice
STAN 7 dvosoban $48,17m^2 \cdot 25 = 120,425m^2$ $=45,72m^2$	7.3	kuhinja	3.00	7.20	2.60	ker.plocice
	7.4	dnevna soba	23.58	22.90	2.60	parket
	7.5	spavaca soba	10.40	15.20	2.60	parket
	7.6	terasa	2.88	/	/	gran.plocice

I SPRAT				
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM				267.54m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA				244.57m ²
BRGPOV.				313.00m ²

II SPRAT

	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
	H	hodnik, stepeniste, lift	22.68	25.90	2.60	gran.placice
STAN 8 dvoposoban $46,10m^2 \cdot 25+1,35m^2$ $=48,17m^2$	8.1	hodnik	4.50	9.60	2.60	parket
	8.2	kupatilo	3.71	8.30	2.60	ker.placice
	8.3	kuhinja	3.54	8.30	2.60	ker.placice
	8.4	dnevna soba	18.02	20.20	2.60	parket
	8.5	spavaca soba	9.36	12.40	2.60	parket
	8.6	radna soba	7.05	12.10	2.60	parket
	8.7	terasa	3.38	/	/	gran.placice
STAN 9 garsonjera $26,71m^2 \cdot 25+1,75m^2$ $=27,70m^2$	9.1	hodnik	2.79	7.10	2.60	parket
	9.2	kupatilo	3.68	7.80	2.60	ker.placice
	9.3	kuhinja	2.65	7.20	2.60	ker.placice
	9.4	dnevna soba	17.65	19.40	2.60	parket
	9.5	terasa	1.73	/	/	gran.placice
STAN 10 ctvorošoban $71,43m^2 \cdot 25+2,32m^2+2,75m^2$ $=72,40m^2$	10.1	hodnik	2.89	6.80	2.60	parket
	10.2	wc	2.66	6.70	2.60	ker.placice
	10.3	ostava	1.85	5.90	2.60	ker.placice
	10.4	kuhinja	4.73	9.20	2.60	ker.placice
	10.5	dnevna soba	28.24	22.70	2.60	parket
	10.6	spavaca soba	9.94	12.70	2.60	parket
	10.7	degazman	1.17	4.40	2.60	parket
	10.8	kupatilo	3.19	7.50	2.60	ker.placice
	10.9	spavaca soba	6.88	11.10	2.60	parket
	10.10	spavaca soba	9.88	14.70	2.60	parket
	10.11	balkon	0.79	/	/	gran.placice
	10.12	terasa	2.32	/	/	gran.placice
STAN 11 dvoposoban $49,01m^2 \cdot 25+1,86m^2$ $=50,43m^2$	11.1	ulaz	5.92	10.60	2.60	parket
	11.2	kupatilo	3.52	7.80	2.60	ker.placice
	11.3	kuhinja	3.51	8.00	2.60	ker.placice
	11.4	dnevna soba	17.59	19.70	2.60	parket
	11.5	spavaca soba	8.73	12.70	2.60	parket
	11.6	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
	11.7	terasa	2.88	/	/	gran.placice
STAN 12 dvosoban $44,31m^2 \cdot 25+1,89m^2$ $=45,72m^2$	12.1	ulaz	3.50	8.50	2.60	parket
	12.2	kupatilo	3.69	8.40	2.60	ker.placice
	12.3	kuhinja	3.00	7.20	2.60	ker.placice
	12.4	dnevna soba	23.58	22.90	2.60	parket
	12.5	spavaca soba	10.40	15.20	2.60	parket
	12.6	terasa	2.88	/	/	gran.placice

II SPRAT

UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM	266.42m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA	244.42m ²
BRGPOV.	313.00m ²

III SPRAT

	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	OBRADA PODA		
				H	odnik, stepeniste, lift	G(m)
STAN 13 trojposoban $56,41m^2 - 25,33m^2 = 31,08m^2$ $\Rightarrow 58,12m^2$	13.1	odnik	4,50	9,60	2,60	parket
	13.2	kupatilo	3,71	8,30	2,60	ker.pločice
	13.3	Kuhinja	3,54	8,30	2,60	ker.pločice
	13.4	dnevna soba	18,45	20,20	2,60	parket
	13.5	spavaca soba	9,36	12,40	2,60	parket
	13.6	radna soba	7,05	12,10	2,60	parket
	13.7	spavaca soba	9,82	12,80	2,60	parket
	13.8	terasa	5,38	/	/	gran.pločice
STAN 14 četvorosoban $76,14m^2 - 36,43m^2 = 39,71m^2$ $\Rightarrow 77,16m^2$	14.1	dnevna soba	34,62	30,50	2,60	parket
	14.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker.pločice
	14.3	Kuhinja	4,10	8,90	2,60	ker.pločice
	14.4	kupatilo	2,38	6,20	2,60	ker.pločice
	14.5	spavaca soba	11,68	14,40	2,60	parket
	14.6	spavaca soba	10,32	15,00	2,60	parket
	14.7	spavaca soba	9,82	12,80	2,60	parket
	14.8	balkon	0,79	/	/	gran.pločice
	14.9	terasa	2,32	/	/	gran.pločice
STAN 15 dvoposoban $52,98m^2 - 36,43m^2 = 16,55m^2$ $\Rightarrow 54,75m^2$	15.1	ulaz	4,33	9,60	2,60	parket
	15.2	kupatilo	4,15	8,40	2,60	ker.pločice
	15.3	Kuhinja	3,45	7,90	2,60	ker.pločice
	15.4	dnevna soba	20,49	19,10	2,60	parket
	15.5	spavaca soba	10,80	15,40	2,60	parket
	15.6	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
	15.7	terasa	5,36	/	/	gran.pločice
STAN 16 dvoposoban $52,93m^2 - 36,43m^2 = 16,50m^2$ $\Rightarrow 54,21m^2$	16.1	ulaz	3,50	8,50	2,60	parket
	16.2	kupatilo	3,69	8,40	2,60	ker.pločice
	16.3	Kuhinja	3,00	7,10	2,60	ker.pločice
	16.4	dnevna soba	23,58	22,90	2,60	parket
	16.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60	parket
	16.6	spavaca soba	8,75	11,90	2,60	parket
	16.7	terasa	2,88	/	/	gran.pločice

III SPRAT

UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM	266,24m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA	244,24m ²
BRGPov.	313,00m ²

IV SPRAT

	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)		H(m)	OBRADA PODA
				H	širina, stepeniste, lift		
STAN 17 trojposoban $16,41m^2 \cdot 25+1,38m^2 = 58,12m^2$	17.1	hodnik	4,50	9,60	2,60		parket
	17.2	kupatilo	3,71	8,30	2,60		ker.pločice
	17.3	kuhinja	3,54	8,30	2,60		ker.pločice
	17.4	dnevna soba	18,45	10,20	2,60		parket
	17.5	spavaca soba	9,35	12,40	2,60		parket
	17.6	radna soba	7,05	12,10	2,60		parket
	17.7	spavaca soba	9,82	12,90	2,60		parket
	17.8	terasa	5,38	/	/		gran.pločice
STAN 18 cetvorosoban $16,14m^2 \cdot 25+1,32m^2 + 0,79m^2 = 77,16m^2$	18.1	dnevna soba	34,62	30,50	2,60		parket
	18.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60		ker.pločice
	18.3	kuhinja	4,10	8,90	2,60		ker.pločice
	18.4	kupatilo	2,38	6,20	2,60		ker.pločice
	18.5	spavaca soba	11,68	14,40	2,60		parket
	18.6	spavaca soba	10,32	15,00	2,60		parket
	18.7	spavaca soba	9,82	12,80	2,60		parket
	18.8	balkon	0,79	/	/		gran.pločice
	18.9	terasa	2,32	/	/		gran.pločice
STAN 19 dviposoban $12,88m^2 \cdot 25+1,38m^2 = 54,75m^2$	19.1	ulaz	4,33	9,60	2,60		parket
	19.2	kupatilo	4,16	8,40	2,60		ker.pločice
	19.3	kuhinja	3,45	7,90	2,60		ker.pločice
	19.4	dnevna soba	20,49	19,10	2,60		parket
	19.5	spavaca soba	10,80	15,40	2,60		parket
	19.6	spavaca soba	9,75	12,70	2,60		parket
	19.7	terasa	5,35	/	/		gran.pločice
STAN 20 dviposoban $12,92m^2 \cdot 25+1,38m^2 = 54,21m^2$	20.1	ulaz	3,50	8,50	2,60		parket
	20.2	kupatilo	3,69	8,40	2,60		ker.pločice
	20.3	kuhinja	3,00	7,20	2,60		ker.pločice
	20.4	dnevna soba	23,58	22,90	2,60		parket
	20.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60		parket
	20.6	spavaca soba	8,75	11,90	2,60		parket
	20.7	terasa	2,88	/	/		gran.pločice

IV SPRAT

UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM	267,21m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA	244,24m ²
BRGPov.	313,00m ²

V SPRAT

	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	D(m)	H(m)	OSRADA PODA
						H hodnik, stepeniste, lift
STAN 21 trojposoban 16,43m ² -H=2,38m/ =58,12m ²	21.1	hodnik	4.50	9.60	2.60	parket
	21.2	kupatilo	3.71	8.30	2.60	ker.plocice
	21.3	kuhinja	3.54	8.30	2.60	ker.plocice
	21.4	dnevna soba	18.45	20.20	2.60	parket
	21.5	spavaca soba	9.35	12.40	2.60	parket
	21.6	radna soba	7.05	12.10	2.60	parket
	21.7	spavaca soba	9.82	12.80	2.60	parket
	21.8	terasa	3.38	/	/	gran.plocice
STAN 22 dvosoban 11,48m ² -H=2,32m/ =42,48m ²	22.1	dnevna soba	15.60	22.10	2.60	parket
	22.2	kupatilo	4.20	8.80	2.60	ker.plocice
	22.3	kuhinja	2.50	6.50	2.60	ker.plocice
	22.4	spavaca soba	9.10	12.20	2.60	parket
	22.5	terasa	2.32	/	/	gran.plocice
STAN 23 dvosoban 17,34m ² -H=2,38m/ =47,90m ²	23.1	ulaz	7.11	14.00	2.60	parket
	23.2	kupatilo	3.52	7.60	2.60	ker.plocice
	23.3	kuhinja	4.13	8.50	2.60	ker.plocice
	23.4	dnevna soba	22.81	22.40	2.60	parket
	23.5	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
	23.6	terasa	1.98	/	/	gran.plocice
STAN 24 dvojposoban 49,02m ² -H=2,58m/ =50,43m ²	24.1	ulaz	5.97	10.60	2.60	parket
	24.2	kupatilo	3.52	7.60	2.60	ker.plocice
	24.3	kuhinja	3.51	8.00	2.60	ker.plocice
	24.4	dnevna soba	17.59	19.70	2.60	parket
	24.5	spavaca soba	8.73	12.70	2.60	parket
	24.6	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
STAN 25 dvosoban 44,17m ² -H=2,38m/ =45,72m ²	25.1	ulaz	3.50	8.50	2.60	parket
	25.2	kupatilo	3.63	8.40	2.60	ker.plocice
	25.3	kuhinja	3.00	7.20	2.60	ker.plocice
	25.4	dnevna soba	23.58	22.90	2.60	parket
	25.5	spavaca soba	10.40	15.20	2.60	parket
	25.6	terasa	2.88	/	/	gran.plocice

V SPRAT

UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM	267,21m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA	244,24m ²
BRGPov.	313,00m ²

VI SPRAT						
	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	D(m)	H(m)	OSRADA PODA
STAN 26 dvojposoban $46,08m^2 \cdot 7m = 3,38m^2$ $=48,17m^2$	26.1	hodnik	4,50	8,90	2,60	parket
	26.2	kupatilo	3,71	8,30	2,60	ker.plocice
	26.3	kuhinja	3,54	8,30	2,60	ker.plocice
	26.4	dnevna soba	18,03	19,50	2,60	parket
	26.5	spavaca soba	9,36	12,40	2,60	parket
	26.6	radna soba	7,05	12,10	2,60	parket
	26.7	terasa	3,38	/	/	gran.plocice
STAN 27 cetvorosoban $81,00m^2 \cdot 7m = 5,64m^2$ $=81,29m^2 +$ $20,15m^2$ terasa	27.1	dnevna soba	38,55	26,50	2,60	parket
	27.2	kupatilo	3,25	7,70	2,60	ker.plocice
	27.3	kuhinja	4,18	8,90	2,60	ker.plocice
	27.4	spavaca soba	10,66	13,40	2,60	parket
	27.5	degačman	2,15	6,10	2,60	parket
	27.6	kupatilo	4,35	11,40	2,60	ker.plocice
	27.7	spavaca soba	11,90	15,60	2,60	parket
	27.8	spavaca soba	8,75	12,20	2,60	parket
	27.9	terasa	20,15	/	/	gran.plocice
STAN 28 dvojposoban $49,62m^2 \cdot 7m = 3,54m^2$ $=50,43m^2$	28.1	ulaz	5,92	10,60	2,60	parket
	28.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker.plocice
	28.3	kuhinja	3,51	8,00	2,60	ker.plocice
	28.4	dnevna soba	17,59	19,70	2,60	parket
	28.5	spavaca soba	8,73	12,70	2,60	parket
	28.6	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
	28.7	terasa	2,88	/	/	gran.plocice
STAN 29 dvosoban $44,17m^2 \cdot 7m = 3,18m^2$ $=45,72m^2$	29.1	ulaz	3,50	8,50	2,60	parket
	29.2	kupatilo	3,69	8,40	2,60	ker.plocice
	29.3	kuhinja	3,00	7,20	2,60	ker.plocice
	29.4	dnevna soba	23,58	22,90	2,60	parket
	29.5	spavaca soba	10,40	13,20	2,60	parket
	29.6	terasa	2,88	/	/	gran.plocice

VI SPRAT						
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM						246,92m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA						224,41m ²
BRGPov.						287,00m ²

VII SPRAT						
	OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	D(m)	H(m)	OSRADA PODA
STAN 30 sestosoban $151,80m^2 \cdot 2m =$ $=156,81m^2 +$ $84,72m^2$ terasa	30.1	dnevna soba	41,92	10,20	2,60	parket
	30.2	kuhinja	5,32	10,10	2,60	ker.plocice
	30.3	hodnik	4,92	10,60	2,60	parket
	30.4	kupatilo	3,43	7,70	2,60	ker.plocice
	30.5	veseraj	1,96	5,60	2,60	ker.plocice
	30.6	spavaca soba	24,60	26,40	2,60	parket
	30.7	kupatilo	5,67	9,90	2,60	ker.plocice
	30.8	gardeober	6,62	10,50	2,60	parket
	30.9	hodnik	8,83	15,00	2,60	parket
	30.10	kupatilo	4,62	9,70	2,60	ker.plocice
	30.11	spavaca soba	13,04	14,50	2,60	parket
	30.12	spavaca soba	14,22	15,10	2,60	parket
	30.13	spavaca soba	13,37	15,70	2,60	parket
	30.14	spavaca soba	13,14	14,50	2,60	parket
	30.15	terasa	84,72	/	/	gran.plocice

VII SPRAT						
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM						170,48m ²
UKUPNA NETO POVRSINA STANOVA						156,81m ²
BRGPov.						207,00m ²


УКУПНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ..... **570,00 m²**
УКУПНО НАДЗЕМНО БРГП..... **2.652,00m²**
УКУПНА БРУТО ИЗГРАЂЕНА ПОВРШИНА **3.087,00 m²**





У Београду, april 2025. године


Никола Банковић, дипл.инг.арх.
Бр лиц 300К7841


1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА














PODRUM						
	DZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
	H	podnik, stepeniste, lift	5,46	7,60	9,35	gran, pločice
GARAZA =392,16m ²	G1	Garaza	392,16	96,20	2,25-2,35	cem.kos.

PODRUM	
UKUPNA NETO POVRSINA SA STEPENISTEM	395.49m ²
UKUPNA NETO POVRSINA GARAZE	392.16m ²
BRG Pov.	435.00m²

PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411

SARADNIK:
Đorđe Nikolić, dipl. ing. arh.



PROJEKAT (FAZA):

OBJEKAT:

Stambeni objekat
Kragujevac, ul. Gusiceva br.16,


K.p.DI.S

INVESTITOR:

DATUM:

DATUM: 2025 FAZA: 1

DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR	RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 02
----------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------



PRIZEMLJE					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	DBRADA PODA
H	hodnik, stepeniste, lift	17,73	74,30	2,65-5,45	gran.plocice
LOKAL L1	L1.1	lokal 1 donji nivo	88,51	28,80	2,85-5,45
207,94m ² -3% =>191,75m ²	L1.2	lokal 1 gornji nivo	117,43	48,90	2,60
					gran.plocice

PRIZEMLJE	
UKUPNA NETO POVRŠINA SA STEPENISTEM	216,95m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA LOKALA	199,75m ²
BRGPOV.	280,00m²

PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411
SARADNIK:
Dorde Nikolić, dipl. ing. arh.



PROJEKAT (FAZA):

NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA

OBJEKAT:

Stambeni objekat

Kragujevac, ul. Gusiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3


MARIJANA KOSANIC

DATUM:
apr. 202

FAZA:
ID

RAZMERA:
1:100 (za A3)


03



GALERIJA					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m²)	Q(m)	H(m)	OBRADA PODA
H	roonik, stepeniste, int. i. 2x80, 1x50, 1x60	/	/	/	gran plocene
1.1	ulaz	5,92	10,60	2,60	parket
1.2	kupatilo	3,52	2,60	2,60	ker plocene
1.3	kuhinja	3,00	8,00	2,60	ker plocene
1.4	dnevna soba	17,59	19,70	2,60	parket
1.5	spavaca soba	8,73	12,70	2,60	parket
1.6	spavaca soba	12,70	2,60	2,60	parket
1.7	terasa	7,88	/	/	gran plocene
2.1	ulaz	5,90	8,50	2,60	parket
2.2	kupatilo	3,69	8,40	2,60	ker plocene
2.3	kuhinja	3,00	7,20	2,60	ker plocene
2.4	dnevna soba	12,70	15,20	2,60	parket
2.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60	parket
2.6	terasa	7,88	/	/	gran plocene


GALERIJA					
UKUPNA NETO POVRINA SA STEPENISTEM	118,15m²				
UKUPNA NETO POVRINA STANOVA	98,15m²				
BNGpw.	313,00m²				

PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411 SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	PEČAT:
PROJEKT (FAZA): IDEJNO RESENJE	NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA
OBJEKAT: Stambeni objekat Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.b.r.3587, K.O. Kragujevac 3	
INVESTITOR: Marijana Kosanic	
CRTAŽ: OSNOVA GALERIJE	
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR
	RAZMERA: 1:100 (za A3)
	LIST BR. 04



ISPRAV					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
	H podnik, stepeniste, lift	27,68	75,90	2,60	iran plocene
STAN 3 dvoposoban	3.1 hodnik	4,50	9,60	2,60	parket
	3.2 kupatilo	3,73	8,30	2,60	ker plocene
	3.3 kuhinja	3,80	8,30	2,60	ker plocene
	3.4 dnevna soba	15,02	20,70	2,60	parket
	3.5 spavača soba	9,36	12,40	2,60	parket
	3.6 radna soba	7,05	12,10	2,60	parket
	3.7 terasa	3,86	/	2,60	iran plocene
STAN 4 dvoposoban	4.1 dnevna soba	25,02	21,80	2,60	parket
	4.2 kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plocene
	4.3 kuhinja	3,90	8,60	2,60	ker plocene
	4.4 spavača soba	10,73	15,30	2,60	parket
	4.5 spavača soba	12,70	2,60	parket	
	4.6 terasa	2,32	1,70	2,60	iran plocene
STAN 5 dvosoban	5.1 ulaz	7,13	14,00	2,60	parket
	5.2 kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plocene
	5.3 kuhinja	4,13	8,50	2,60	ker plocene
	5.4 dnevna soba	22,81	22,40	2,60	parket
	5.5 spavača soba	9,36	12,40	2,60	parket
	5.6 terasa	1,98	/	2,60	iran plocene
STAN 6 dvoposoban	6.1 ulaz	4,92	10,60	2,60	parket
	6.2 kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plocene
	6.3 kuhinja	3,52	8,00	2,60	ker plocene
	6.4 dnevna soba	15,02	20,70	2,60	parket
	6.5 spavača soba	8,73	12,70	2,60	parket
	6.6 spavača soba	9,75	12,70	2,60	parket
	6.7 terasa	1,98	/	2,60	iran plocene
STAN 7 dvosoban	7.1 ulaz	3,50	8,50	2,60	parket
	7.2 kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plocene
	7.3 kuhinja	3,00	7,20	2,60	ker plocene
	7.4 dnevna soba	23,58	22,90	2,60	parket
	7.5 spavača soba	10,40	15,20	2,60	parket
	7.6 terasa	1,98	/	2,60	iran plocene


PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	PEČAT:
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	
PROJEKT (FAZA): IDEJNO RESENJE	NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA
OBJEKAT: Stambeni objekat	
Kragujevac, ul. Guseiceva br.16, k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3	
INVESTITOR: Marijana Kosanic	
CRTAŽ: OSNOVA 1. SPRATA	
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR
RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 05



II SPRAT					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m²)	Q(m)	H(m)	OBRADA PODA
8.1	hodnik, stepeniste, lift	77,58	75,00	3,60	gran plasic
8.2	hodnik	3,50	2,60	2,60	ker plasic
8.3	kuhinja	3,54	2,60	2,60	ker plasic
8.4	dnevna soba	18,02	20,20	2,60	parket
8.5	spavaca soba	10,40	12,10	2,60	parket
8.6	radna soba	7,05	12,10	2,60	parket
8.7	terasa	3,38	/	2,60	gran plasic
8.8	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
8.9	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
8.10	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
8.11	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
8.12	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.1	hodnik	2,79	7,10	2,60	parket
9.2	kupatilo	3,68	7,80	2,60	ker plasic
9.3	kuhinja	3,52	8,00	2,60	ker plasic
9.4	dnevna soba	11,95	14,40	2,60	parket
9.5	terasa	1,73	/	2,60	gran plasic
9.6	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.7	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.8	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.9	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.10	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.11	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
9.12	terasa	2,32	/	2,60	gran plasic
10.1	hodnik	2,89	6,80	2,60	parket
10.2	WC	2,66	6,70	2,60	ker plasic
10.3	restava	1,85	5,50	2,60	ker plasic
10.4	kuhinja	3,52	8,00	2,60	ker plasic
10.5	dnevna soba	28,24	22,70	2,60	parket
10.6	spavaca soba	9,94	12,70	2,60	parket
10.7	spavaca soba	9,88	14,70	2,60	parket
10.8	kupatilo	3,19	7,50	2,60	ker plasic
10.9	spavaca soba	6,88	11,10	2,60	parket
10.10	spavaca soba	6,88	14,70	2,60	parket
10.11	WC	1,00	1,00	2,60	ker plasic
10.12	terasa	2,32	/	2,60	gran plasic
11.1	ulaz	1,92	10,60	2,60	parket
11.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plasic
11.3	kuhinja	3,52	8,00	2,60	ker plasic
11.4	dnevna soba	11,95	14,40	2,60	parket
11.5	spavaca soba	8,73	12,70	2,60	parket
11.6	spavaca soba	8,75	12,70	2,60	parket
11.7	terasa	1,88	/	2,60	gran plasic
12.1	ulaz	3,50	8,50	2,60	parket
12.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plasic
12.3	kuhinja	3,00	7,20	2,60	ker plasic
12.4	dnevna soba	23,58	22,90	2,60	parket
12.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60	parket
12.6	terasa	1,48	/	2,60	gran plasic

II SPRAT		
UKUPNA NETO POVRŠINA SA STEPENIŠTEM	265,42m²	
UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVA	244,42m²	
BRGpov.	313,00m²	


PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	PEČAT:
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	
PROJEKT (FAZA): IDEJNO RESENJE	NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA
OBJEKAT: Stambeni objekat Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.b.3587, K.O. Kragujevac 3	
INVESTITOR: Marijana Kosanic	
CRTAŽ: OSNOVA 2. SPRATA	
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR
RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 06



III SPRAT						
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m)	O(m)	H(m)	OBRAĐA PODA	
	I hodnik, stepenište, lift	127,88	175,50	2,60	gran plочice	
STAN 13	trojposoban					
	13.1	predvorje	4,50	9,60	2,60	parket
	13.2	kupatilo	3,73	8,30	2,60	ker plочice
	13.3	kuhinja	3,54	8,30	2,60	ker plочice
	13.4	dnevna soba	10,62	8,30	2,60	parket
	13.5	spavaca soba	7,36	12,40	2,60	parket
	13.6	radna soba	7,05	12,10	2,60	parket
	13.7	spavaca soba	9,82	12,80	2,60	parket
	13.8	terasa	9,68	/	/	ker plочice
STAN 14	cetvorosoban					
	14.1	dnevna soba	9,62	10,50	2,60	parket
	14.2	kuhinja	4,10	8,90	2,60	ker plочice
	14.3	kupatilo	3,38	6,20	2,60	ker plочice
	14.4	dnevna soba	10,88	10,50	2,60	parket
	14.5	spavaca soba	10,32	15,00	2,60	parket
	14.6	spavaca soba	9,82	12,80	2,60	parket
	14.7	balkon	6,75	/	/	gran plочice
	14.8	terasa	9,47	/	/	ker plочice
STAN 15	dvojposoban					
	15.1	ulaz	4,32	9,60	2,60	parket
	15.2	kupatilo	3,43	8,40	2,60	ker plочice
	15.3	kuhinja	3,45	7,90	2,60	ker plочice
	15.4	dnevna soba	20,49	19,10	2,60	parket
	15.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60	parket
	15.6	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
	15.7	terasa	3,36	12,70	/	gran plочice
STAN 16	dvojposoban					
	16.1	ulaz	3,50	8,50	2,60	parket
	16.2	kupatilo	3,69	8,40	2,60	ker plочice
	16.3	kuhinja	3,43	8,40	2,60	ker plочice
	16.4	dnevna soba	21,58	22,90	2,60	parket
	16.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60	parket
	16.6	spavaca soba	8,75	11,90	2,60	parket
	16.7	terasa	3,68	/	/	ker plочice

III SPRAT		
UKUPNA NETO POVRŠINA SA STEPENISTEM		266,24m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVA		244,24m ²
BRGov.		313,00m ²


PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	PEČAT:
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	
PROJEKT (FAZA): IDEJNO RESENJE	NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA
OBJEKAT: Stambeni objekat	
Kragujevac, ul. Gajiceva br.16, k.p.b.3587, K.O. Kragujevac 3	
INVESTITOR: Marijana Kosanic	
CRTEŽ: OSNOVA 3. SPRATA	
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR
RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 07



IV SPRAT					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m)	O(m)	H(m)	OBRAĐA PODA
	I hodnik, stepeniste, lift	12.78	17.50	2.60	gran plочice
STAN 17	troilosoban	17.2	9.50	2.60	parket
	kupatilo	3.71	8.30	2.60	ker plочice
	kuhinja	3.54	8.30	2.60	ker plочice
	dnevna soba	10.52	8.20	2.60	parket
	spavaca soba	7.36	12.40	2.60	parket
	radna soba	7.05	12.10	2.60	parket
	spavaca soba	9.82	12.80	2.60	parket
	terasa	3.68	/	/	ker plочice
	ulaz	3.50	8.50	2.60	parket
	kupatilo	4.32	9.60	2.60	parket
	kuhinja	4.10	8.90	2.60	ker plочice
	kupatilo	3.38	6.20	2.60	ker plочice
	dnevna soba	12.88	12.80	2.60	parket
	spavaca soba	10.32	15.00	2.60	parket
	spavaca soba	9.82	12.80	2.60	parket
	balkon	6.75	/	/	gran plочice
	terasa	3.47	/	/	ker plочice
	ulaz	4.32	9.60	2.60	parket
	kupatilo	4.32	9.60	2.60	ker plочice
	kuhinja	3.45	7.90	2.60	ker plочice
	dnevna soba	20.49	19.10	2.60	parket
	spavaca soba	9.82	12.80	2.60	parket
	spavaca soba	9.75	12.70	2.60	parket
	terasa	3.36	/	/	gran plочice
STAN 20	dvoilosoban	20.1	8.50	2.60	parket
	kupatilo	3.69	8.40	2.60	ker plочice
	ulaz	3.45	8.40	2.60	parket
	dnevna soba	21.58	22.50	2.60	parket
	spavaca soba	10.40	15.20	2.60	parket
	spavaca soba	8.75	11.90	2.60	parket
	terasa	3.48	/	/	ker plочice

IV SPRAT		
UKUPNA NETO POVRŠINA SA STEPENISTEM	266.24m ²	
UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVA	244.24m ²	
BRG pov.	313.00m ²	


PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	PEČAT:
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	
PROJEKT (FAZA): IDEJNO RESENJE	NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA
OBJEKAT: Stambeni objekat	
Kragujevac, ul. Gajiceva br.16, k.p.b.3587, K.O. Kragujevac 3	
INVESTITOR: Marijana Kosanic	
CRTEŽ: OSNOVA 4. SPRATA	
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR
RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 08



V SPRAT					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
H	bodnik, stepeniste, lift	27,68	75,00	2,60	gran plочice
21.1	hodnik	4,50	9,60	2,60	parket
21.2	kupatilo	3,71	8,30	2,60	ker plочice
21.3	kuhinja	3,54	8,30	2,60	ker plочice
21.4	dnevna soba	15,15	12,70	2,60	parket
21.5	spavaca soba	9,36	12,40	2,60	parket
21.6	radna soba	7,05	12,10	2,60	parket
21.7	spavaca soba	13,77	12,70	2,60	parket
21.8	terasa	7,38	/	/	gran plочice
21.9	dnevna soba	15,60	13,10	2,60	parket
21.10	kupatilo	4,20	8,80	2,60	ker plочice
22.1	kuhinja	2,50	6,50	2,60	ker plочice
22.2	dnevna soba	9,17	12,70	2,60	parket
22.3	spavaca soba	9,17	12,70	2,60	parket
22.4	spavaca soba	9,17	12,70	2,60	parket
22.5	terasa	7,33	/	/	gran plочice
22.6	dnevna soba	15,60	13,10	2,60	parket
22.7	ulaz	1,13	14,00	2,60	parket
22.8	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plочice
23.1	kuhinja	4,13	8,50	2,60	ker plочice
23.2	dnevna soba	22,81	22,40	2,60	parket
23.3	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
23.4	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
23.5	terasa	7,38	/	/	gran plочice
24.1	ulaz	3,50	8,50	2,60	parket
24.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plочice
24.3	kuhinja	3,57	8,00	2,60	ker plочice
24.4	dnevna soba	13,59	12,70	2,60	parket
24.5	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
24.6	spavaca soba	9,75	12,70	2,60	parket
24.7	terasa	7,38	/	/	gran plочice
25.1	dnevna soba	15,60	13,10	2,60	parket
25.2	kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker plочice
25.3	kuhinja	3,00	7,40	2,60	ker plочice
25.4	dnevna soba	23,58	22,90	2,60	parket
25.5	spavaca soba	10,40	15,20	2,60	parket
25.6	terasa	7,38	/	/	gran plочice


V SPRAT		
UKUPNA NETO POVRŠINA SA STEPENISTEM	266,65m ²	
UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVA	244,65m ²	
BRGpov.	313,00m ²	

PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	PEČAT:
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	
PROJEKT (FAZA): IDEJNO RESENJE	NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA
OBJEKAT: Stambeni objekat	
Kragujevac, ul. Guseiceva br.16, k.p.b.3587, K.O. Kragujevac 3	
INVESTITOR: Marijana Kosanic	
CRTEŽ: OSNOVA 5. SPRATA	
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR
	RAZMERA: 1:100 (za A3)
	LIST BR.: 09



VI SPRAT						
OZNAKA	NAMENA PROSTORIA	P(m ²)	O(m)	H(m)	OBRAĐA PODA	
	hodnik, stepeniste, itd.	7,638	75,90	7,60	gran.pločice	
					/	
STAN 26 dvoposoban 46,18m ² -37,53m ² =48,17m ²	26.1 hodnik	4,50	8,90	7,60	parket	
	26.2 kupatilo	3,73	8,30	2,60	ker.pločice	
	26.3 kuhinja	3,40	8,30	2,60	ker.pločice	
	26.4 dnevna soba	18,07	19,50	2,60	parket	
	26.5 spavaća soba	9,36	12,40	2,60	parket	
	26.6 radna soba	7,05	12,10	2,60	parket	
STAN 27 cetvorošoban 69,52m ² -37,53m ² =32,00m ² +20,15m ² terasa	27.1 dnevna soba	38,77	30,00	7,60	parket	
	27.2 kupatilo	3,52	7,60	2,60	ker.pločice	
	27.3 kuhinja	3,40	8,30	2,60	ker.pločice	
	27.4 kupatilo	2,38	8,30	2,60	ker.pločice	
	27.5 spavaća soba	11,72	15,50	2,60	parket	
	27.6 spavaća soba	9,18	12,10	2,60	parket	
	27.7 terasa		20,15			gran.pločice
STAN 28 dvoposoban 52,90m ² -37,53m ² =15,47m ²	28.1 ulaz	4,33	9,60	2,60	parket	
	28.2 kupatilo	4,16	8,40	2,60	ker.pločice	
	28.3 kuhinja	3,40	7,90	2,60	ker.pločice	
	28.4 dnevna soba	10,80	15,40	2,60	parket	
	28.5 spavaća soba	10,80	15,40	2,60	parket	
	28.6 spavaća soba	9,75	12,70	2,60	parket	
STAN 29 dvoposoban 52,90m ² -37,53m ² =15,41m ²	29.1 ulaz	3,50	8,50	2,60	parket	
	29.2 kupatilo	3,69	8,40	2,60	ker.pločice	
	29.3 kuhinja	3,00	7,20	2,60	ker.pločice	
	29.4 dnevna soba	10,40	15,10	2,60	parket	
	29.5 spavaća soba	10,40	15,10	2,60	parket	
	29.6 spavaća soba	8,75	11,90	2,60	parket	
	29.7 terasa		2,88			gran.pločice

PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd		PEČAT:	
ODGOVORNI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. tic. 300K78411			
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.			
PROJEKAT (FAZA): IDEJNO RESENIJE		NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA	
OBJEKAT: Stambeni objekat Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3			
INVESTITOR: Marijana Kosanac			
CRTEZ: OSNOVA 6. SPRATA			
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR	RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 10



VII SPRAT					
OZNAKA	NAMENA PROSTORIJA	P(m²)	O(m)	H(m)	OBRADA PODA
H	podrum, stepeniste, lift	14.02	15.70	2.60	narančičco
30.1	dnevna soba	41.92	9.26	2.60	parket
30.2	kupatilo	2.40	1.20	2.60	kerplocene
30.3	hodnik	4.92	10.60	2.60	parket
30.4	kupatilo	3.43	7.70	2.60	kerplocene
30.5	spavaca soba	14.60	7.60	2.60	parket
30.6	spavaca soba	14.60	7.60	2.60	parket
30.7	kupatilo	5.67	9.90	2.60	kerplocene
30.8	garderober	6.62	10.50	2.60	parket
30.9	spavaca soba	13.37	15.70	2.60	parket
30.10	kupatilo	4.62	9.70	2.60	kerplocene
30.11	spavaca soba	13.04	14.50	2.60	parket
30.12	spavaca soba	13.37	15.70	2.60	parket
30.13	spavaca soba	13.14	14.50	2.60	parket
30.14	spavaca soba	13.14	14.50	2.60	parket
30.15	terasa	84.72	/	/	gran plocene
STAN 30 sestosoban $=156,81m^2 + 84,72m^2$ terasa					
VII SPRAT					
UKUPNA NETO POVRŠINA SA STEPENISTEM		170,48m ²			
UKUPNA NETO POVRŠINA STANOVIA		156,81m ²			
BRGpow.		207,00m ²			

PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNJI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411
SARADNIK:
Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.



PROJEKT (FAZA):
IDEJNO RESENJE

NAZIV / OZNAKA DELA PROJEKTA:

OBJEKAT:

Stambeni objekat

Kragujevac, ul. Gusiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3

INVESTITOR:


Marijana Kosanic

CRTEŽ:
OSNOVA 7. SPRATA


DATUM:
apr. 2025.

FAZA:
IDR

RAZMERA:
1:100 (za A3)



PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd		PEČAT:	
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411			
SARADNIK: Dorde Nikolić, dipl. ing. arh.			
PROJEKAT (FAZA): IDEJNO RESENJE		NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA	
OBJEKAT: Stambeni objekat Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3			
INVESTITOR: Marijana Kosanic			
CRTEŽ: OSNOVA KROVA			
DATUM: apr. 2025.	FAZA: IDR	RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 12



PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	OBJEKAT: Stambeni objekat
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	INVESTITOR:
PROJEKAT (FAZA): IDEJNO RESENJE	Djordje Kosanic
CRTAŽ:	NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA

PRESEK A-A	DATUM: mar. 2025.	FAZA: IDR	RAZMERA: 1:100 (za A3)	LIST BR. 13
------------	-------------------	-----------	------------------------	-------------







PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	OBJEKAT: Stambeni objekat
ODGOVORNJI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	
PROJEKTAT (FAZA): IDEJNO RESENJE	INVESTITOR: Djordje Kosanic
CRTAŽ:	NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA



PRESEK B-B DATUM: mar. 2025. FAZA: IDR RAZMERA: 1:100 (za A3) LIST BR. 14





PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411
SARADNIK:
Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.

PROJEKT (FAZA):
IDEJNO RESENJE

CRTEŽ:
PRESEK D-D

OBJEKAT:
Stambeni objekat
Kragujevac, ul. Gasiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3


INVESTITOR:
Djordje Kosanic

DATUM:
mar. 2025. FAZA:
IDR RAZMERA:
1:100 (za A3)




NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA

LIST BR.
16




PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	OBJEKAT: Stambeni objekat
ODGOVORNI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K78411	Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	INVESTITOR:
PROJEKAT (FAZA):	Djordje Kosanic
IDEJNO RESENJE	
CRTAČ:	IZGLED SA ULICE
DATUM:	mar. 2025.
FAZA:	IDR
RAZMERA:	1:100 (za A3)
LIST BR.:	17





PROJEKTANT / PRAVNO LICE: KRATOR PR, Kneza Miloša 81/8, Beograd	OBJEKAT: Stambeni objekat	PEČAT:
ODGOVORNI PROJEKTANT: Nikola Banković, dipl. ing. arh. br. lic. 300K7841	Kragujevac, ul. Gusiceva br.16, k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3	
SARADNIK: Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.	INVESTITOR: Djordje Kosanic	NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA
PROJEKT (FAZA):		
IDEJNO RESENJE		
CRTEŽ:	IZGLED IZ DVORISTA	DATUM: mar. 2025.
	FAZA: IDR	RAZMERA: 1:100 (za A3)
		LIST BR. 18



PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411

SARADNIK:
Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.

PROJEKT (FAZA):
IDEJNO RESENJE

CRTEŽ:
BOČNI IZGLED


OBJEKAT:
Stambeni objekat
Kragujevac, ul. Guseiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3

INVESTITOR:
Djordje Kosanic

DATUM:
mar. 2025. | FAZA:
IDR | RAZMERA:
1:100 (za A3) | LIST BR.
19



NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA



PROJEKTANT / PRAVNO LICE:
KRATOR PR,
Kneza Miloša 81/8, Beograd
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Nikola Banković, dipl. ing. arh.
br. lic. 300K78411
SARADNIK:
Dorđe Nikolić, dipl. ing. arh.

PROJEKT (FAZA):
IDEJNO RESENJE

CRTEŽ:
BOČNI IZGLEĐ

OBJEKAT:
Stambeni objekat
Kragujevac, ul. Gusiceva br.16,
k.p.br.3587, K.O. Kragujevac 3

INVESTITOR:
Djordje Kosanic

DATUM:
mar. 2025.

FAZA:
IDR

RAZMERA:
1:100 (za A3)



NAZIV/OZNAKA DELA PROJEKTA

LIST BR.
20

1.8. РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ, ЛИЦЕНЦА ПРОЈЕКТАНТА И ПОТВРДА О ПЛАЋЕНОЈ ЧЛНАРИНИ



Број БП 114259/2011

Датум 20.10.2011 године
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 55/04 и 111/09), чл. 23. став 2. и чл. 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04 и 61/05), решавајући по поднетој јединственој регистрационој пријави за регистрацију предузетника, поднетој од стране:

Име и презиме: Милан Лукић
ЈМБГ: 2605966773614

доноси:

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца јединствене регистрационе пријаве. У Регистар привредних субјеката региструје се **предузетник**:

Оснивач-предузетник:

Име и презиме: Никола Банковић
ЈМБГ: 2205978720046
Адреса: Кнеза Милоша 81/8, Београд-Савски Венац, Србија

Пуно пословно име предузетника:

**NIKOLA BANKOVIĆ PR, STUDIO ZA PROJEKTOVANJE KRATOR,
BEOGRAD, KNEZA MILOŠA 81/8**

Назив: **KRATOR**

Пословно седиште: Кнеза Милоша 81, стан 8, Београд-Савски Венац, Србија

Регистарски број/Матични број: **62642564**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **107295141**

Почетак обављања делатности: 20.10.2011 године
Претежна делатност: **7111 - Архитектонска делатност**
Облик обављања делатности: **самосталан**
Предузетник се региструје на: **неодређено време**



О б р а з л о ж е њ е

Решавајући по поднетој јединственој регистрационој пријави за регистрацију оснивања и упис у јединствени регистар пореских обvezника, предузетника NIKOLA BANKOVIĆ PR, STUDIO ZA PROJEKTOVANJE KRATOR, BEOGRAD, KNEZA MILOŠA 81/8 , БП 114259/2011 од 18.10.2011 -год., с обзиром да су испуњени услови из члана 22. Закона о регистрацији привредних субјеката и члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл. гласник РС бр. 80/02..20/09), Регистратор је одлучио као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију у износу од 1.200,00 динара одређена је у складу са Одлуком о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила (Службени гласник РС број 21/2010, 46/2011).

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба
Министру надлежном за послове привреде РС,
у року од 8 дана од дана пријема решења,
а преко Агенције за привредне регистре.



ОБАВЕШТЕЊЕ:

Регистарски број обvezника плаћања доприноса Фонда ПИО: 1012658348



ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инженерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕНЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Никола Д. Банковић

дипломирани инжењер архитектуре
ЈМБ 2205978720046

одговорни пројектант

архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутршњих
инсталација водовода и канализације

Број лиценце
300 K784 11



У Београду,
1. децембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ
Драгослав Шумарџић
Проф. др Драгослав Шумарџић
докт. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-33517
Београд, 31.12.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
(“СГ РС”, бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Никола Д. Банковић, дипл. инж. арх.
лиценца број

300 K784 11

**Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних
простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације**

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 01.12.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михаило Мишић, дипл. грађ. инж.